

2025 UNIT GUIDE

BLANCO

BLANCO.COM

BEZPROBLÉMOVÉ RIEŠENIE PRE
UMÝVACIE CENTRUM V KUCHYNI

KUCHYNSKÉ DREZY, ZMIEŠAVACIE
BATERIE A SYSTÉMY TRIEDENIA
ODPADU



OBSAH

O BLANCO	4-7	TOP	133, 210, 227
		ZEROX	145-147, 169-171
BLANCO UNIT	8-17	4 KERAMICKÉ VANIČKY	229-236
PREČO BLANCO UNIT	8-11	ETAGON	231-232
UNIT INŠPIRÁCIA		PALONA	234
100. VÝROČIE BLANCO	12-13	PANOR	235
UNIT INŠPIRÁCIE	14-17	SUBLINE	233, 236
		VILLAE	230
BLANCO KOMPETENCIE	18-35	5 SILGRANITOVÉ DREZY	237-296
NOVINKY	36-38	5.1 SILGRANITOVÉ DREZY	238-283
1 PREHLAD	39-64	ADIRA	251-252, 273
2 SILGRANITOVĚ VANIČKY	65-124	AXIA III	245-247, 266, 271
2.1 SILGRANITOVĚ VANIČKY	66-100	COLLECTIS	250
DALAGO	77, 88, 94, 96	BLANCODELTA II	238
ETAGON	72-73, 81-82	ELON	240, 254, 274
LEGRA	80, 91	FARON XL	253
LEXA	78	FAVUM	265, 282
METRA	69, 89	LEGRA	263-264, 281
NAYA	70, 79, 90, 95, 97	METRA	241, 255-257, 268, 275-276
PLEON	68, 76, 86-87, 93	NAYA	243
BLANCORONDO	98	SONA	242, 258-259, 269, 277
SUBLINE	67, 74-75, 83-85, 92, 99-100	ZENAR	248-249, 267, 272
VINTERA XL	66	ZIA	239, 244, 260-262, 270, 278-280, 283
ZIA	71	5.2 DREZY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/DO ROVINY	284-296
2.2 MONTÁŽ DO ROVINY	101-109	ADIRA	289-290, 296
DALAGO	101, 105, 107-108	AXIA III	285-287, 292, 294
ETAGON	102-103	BLANCODELTA II	284
SUBLINE	104, 106, 109	ELON XL	291
2.3 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI	110-124	ZENAR	288, 293, 295
ETAGON	113, 117-118	6 NEREZOVÉ DREZY	297-332
PLEON	116, 122	AXIS III	306, 320, 323
SUBLINE	114-115, 119-121, 123	DINAS	303, 312-314, 327-328
3 NEREZOVÉ VANIČKY	125-228	LANTOS	298, 302, 310-311, 321, 326
ANDANO	128-130, 148-150, 172-174, 187-188, 198-200, 215-216, 223-224	LEMIS	301, 307-309, 324-325
CLARON	126-127, 137-144, 161-168, 185-186, 192-197, 211-214, 221-222	LIVIT	315, 329
BLANCODANA	184, 209	BLANCORONDOSSET	316
ETAGON	134-136, 158-160	TIPO	299, 304, 317-319, 322, 330-331
LANTOS	177	TOP	300, 305
LEMIS	152, 176	7 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	333-420
PLENTA	132	7.1 DRINK.SYSTEMS	334
QUATRUS	131, 151, 157, 175, 201, 217	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	334
RONDOSOL	208	7.2 FILTRAČNÁ BATÉRIA	340-345
SOLIS	153-155, 178-180, 189-190, 202-204, 218-219, 225-226	CATRIS	340
SUPRA	181-183, 191, 205-207, 220	FONTAS II	341-344
TIPO	156	TRIMA	345
		7.3 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	346-402
		ALTA II	361-364
		AMBIS	379-380
		AVONA	359-360

1

PREHĽAD

2

SILGRANITOVÝ
DREZ

3

NEREZOVÉ VANIČKY

4

KERAMICKÉ
VANIČKY

5

SILGRANITOVÉ
DREZY

6

NEREZOVÉ DREZY

7

ZMIEŠAVACIE
BATÉRIE

8

ORGANIZÁCIA
SPODNEJ SKRINKY

9

PRÍSLUŠENSTVO

CANDOR	381
CARENA	368-370
CATRIS	365-366
BLANCOCULINA II	347-352
DARAS	401-402
JANDORA	384
JURENA	371
KANO	385-389
LANORA	382-383
LINEE	353-355
LINUS	373-378
LIVIA	357
MIDA	390-393
MILA	394-395
MILI	396
PANERA	346
SONEA	358
TRADON	367
VIU	372
VONDA	356
BLANCOWEGA II	397-400

7.4 PREDOKENNÉ BATÉRIE 403-413

CORESSA	409
DARAS	412-413
ELOSCOPE II	403
KANO	410-411
LANORA	406-407
LARESSA	408
LINUS	404-405

7.5 DÁVKOVAČE
SAPONÁTU 414-420

LATO	415-416
LIVIA	414
PIONA	414
TANGO	418
TIGA	418
TORRE	417
YANO	419

8 ORGANIZÁCIA
SPODNEJ SKRINKY 421-4468.1 DRVIČ KUCHYNSKÉHO
ODPADU 422-424

FWD LITE	424
FWD MAX	422
FWD MEDIUM	423

8.2 KOŠOVÉ SYSTÉMY 425-441

BOTTON II	438
BOTTON PRO	436-437
FLEXON II	430-435
SELECT II	425-429
SINGOLO	440-441
OLON	439

8.3 ORGANIZAČNÉ
SYSTÉMY 442-446

FLAT DRAWER	443
ORGA SHELF	442
ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	444
STORAGE CADDY	446
UNIVERSAL BAG XL	445

9 PRÍSLUŠENSTVO 447-470

CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY	470
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO	461-469
PRÍSLUŠENSTVO PRE FILTRAČNÉ BATÉRIE	455
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY	457-460
PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY	448-454
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	456


INFORMÁCIE & POZNÁMKY 471-514

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV	471-503
PRÍBUZNÉ NFORMÁCIE O PRODUKTOCH	504-513
POZNÁMKY	514

BLANCO

NOVÁ IDENTITA ZNAČKY BLANCO

Nový vzhľad posilňuje **ODLIŠNOSŤ, VIDITEĽNOSŤ
A PROFIL** našej značky a BLANCO UNIT.
To zabezpečuje väčšiu diferenciaciu v maloobchode
a vo vnímaní verejnosti.



UŽ 100 ROKOV INOVOJEME KUCHYNSKÉ UMÝVACIE CENTRUM.



1

Od založenia našej spoločnosti v roku 1925 jedna skvelá myšlienka inšpirovala neustále inovácie: prispôbiť hlavné miesto v kuchyni želaniam ľudí. Miesto, kde sa spájajú forma a funkcia – a kuchynské práce sa stávajú príjemným zážitkom.

Ustavične pretvárame kuchynské umývacie centrum s neúnavným priekopníckym duchom a pokrokovými riešeniami, no prísľub značky BLANCO zostáva nezmenený. Naše komplexné riešenia poskytujú našim zákazníkom každý deň o niečo kvalitnejší život. Aj našim obchodným partnerom ponúkame skutočnú pridanú hodnotu s podporou, ktorá je dôsledne zameraná na podporu ich predajných aktivít.

So zreteľom na to sme radi, že môžeme naše bohaté portfólio doplniť o produkt, ktorý je hlavnou novinkou pri príležitosti 100. výročia našej úspešnej histórie. Predstavujeme naše jubilejné UNIT-y: veľmi atraktívne konfigurácie, ktoré spájajú všetko, čo BLANCO predstavuje.



2

BLANCO SPÁJA TRADÍCIE A INOVÁCIE

- Nemecký rodinný podnik
- Priekopník v neúnavnom vylepšovaní kuchynského umývacieho centra
- Jedinečné odborné znalosti už 100 rokov
- Inovatívne, modulárne, zosúladené produkty a služby
- Bohaté portfólio prémiových produktov
- Štandard kvality „Made in Germany“
- Konzistentné zameranie na obchod a koncových zákazníkov
- Viaceré ocenenia za dizajn, materiály a inovácie

1/2
Príbeh poznačený inováciami: od prvých vaničiek na vodu (1) až po BLANCO UNIT (2).

19
25
|
20
25

1925

Heinrich Blanc začína sériovou výrobu vaničiek na horúcu vodu. Sú rýchlejšie a spoľahlivejšie ako konkurenčné produkty, vďaka čomu získava spoločnosť Blanc & Co. neprekonateľný náskok.

1951

Náš vizionársky zakladateľ spoločnosti považuje nehrdzavejúcu oceľ za ideálny materiál pre kuchyňu. O rok neskôr uvádza na trh prvý drez z nehrdzavejúcej ocele.

1962

Uvedenie drezu s integrovanou umývačkou riadu.

1981

BLANCO je prvá spoločnosť v odvetví, ktorá na celom svete uvádza na trh kompozitné drezy vyrobené zo silacronu.

1985

Uvedenie BLANCOMULTI BOX, prvého odpadového riešenia priamo pripojeného k drezu.

2001

BLANCO využíva koncepciu AXen na vytvorenie ergonomického umývacieho centra. Doska na krájanie sa môže pohybovať pozdĺž osi pohybu. V kombinácii s dômyselným príslušenstvom tak zabezpečuje plynulý priebeh prác.

2017

Éra smart zmiešavacích batérií označuje začiatok éry drink.system s integrovaným vodným filtrom, systémom horúcej vody, snímačmi a funkciou odmerky.

2020

BLANCO posúva funkčnosť na novú úroveň so systémom ETAGON: jeden stupeň, dve koľajničky, tri pracovné úrovne.

V tom istom roku uvádza BLANCO systémové riešenie zavedením jednotky BLANCO UNIT: všetky komponenty umývacieho centra sú navzájom plynule zosúladené.

2022

BLANCO Multi Frame prináša revolúciu v plánovaní a inštalácii BLANCO UNIT ako kompletného systému.

V tom istom roku systém na vodu BLANCO CHOICE.All 6-v-1 stanovil nové štandardy v pôžitku z pitnej vody na mieru.

2023

Aplikácia UNIT dodáva holistickému princípu BLANCO UNIT digitálny rozmer.

100
1925 2025

BLANCO UNIT.



NEKOMPROMISNE PRAKTICKÉ? ESTETICKY ÚŽASNÉ? BLANCO PONÚKA OBOJE.



To, čo ľudia požadujú od najdôležitejšieho miesta v kuchyni – umývacieho centra – je rovnako odlišné ako osobnosti, ktoré ho používajú.

Niektorí chcú priestorovo úsporné riešenie, ktoré ponúka vynikajúcu funkčnosť, viacúrovňovú vaničku a dômyselné príslušenstvo, ale nenápadný vzhľad. Iní chcú vylepšiť svoju kuchyňu luxusným štýlom a prémiovými akcentmi. Páčia sa im senzory a špičková technológia v spodnej skrinke, ktoré sú súčasťou systému na úpravu vody 6 v 1.

BLANCO UNIT je odpoveďou na rôzne potreby vašich zákazníkov: modulárne riešenie, ktoré premení umývacie centrum na multifunkčnú jednotku.

Každý komponent BLANCO UNIT nesie nezameniteľný rukopis nášho dizajnérskeho oddelenia – všetky prvky sú esteticky úchvatné a funkčne zladené. Vďaka tomu je možné jedinečne nakonfigurovať veľký počet jednotiek BLANCO UNIT.

DOKONALÁ JEDNOTA TVARU A FUNKCIE.

Starostlivo zosúladené komponenty **BLANCO UNIT** sa perfektne dopĺňajú, čo sa týka funkcie a vzhľadu a umožňujú plynulé pracovné postupy v umývacom centre.

UMÝVACIE CENTRUM

je najpoužívanejšou oblasťou v kuchyni. Každá jednotka BLANCO UNIT je navrhnutá tak, aby optimálne využívala dostupný priestor.

60 %


KUCHYNSKÉ UMÝVACIE CENTRUM

25 %
15 %

sporák
iné




Získavanie vody
Príprava
Čistenie a umývanie
Umývanie rúk
Likvidácia a organizácia



ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše kvalitné zmiešavacie batérie, ktoré sú k dispozícii v rôznych dizajnoch i farbách a majú užitočné funkcie, sa perfektne hodia k celkovému štýlu kuchyne.

Pozri kapitolu od STRANY 333



PRÍSLUŠENSTVO


UNIT možno ešte lepšie prispôbiť individuálnym želaniam pomocou dômyselného príslušenstva.

Pozri kapitolu od STRANY 447

VANIČKY A DREZY

Základom BLANCO UNIT je vanička. Vaši zákazníci si môžu vybrať medzi rôznymi verziami v rôznych tvaroch vyrobených z prvotriednych materiálov.

Pozri kapitolu od STRANY 41



DRINK.SYSTEMS


Naše systémy na úpravu vody poskytujú skvele prečistenú vodu na pitie alebo prípravu jedla priamo z batérie. Filtre znižujú výskyt nežiaducich zložiek vo vode pre čistú chuť.

Pozri kapitolu od STRANY 334

DRVIČ POTRAVINOVÉHO ODPADU

Vďaka nemu organický kuchynský odpad zmizne bez stopy.


Pozri kapitolu od STRANY 422



ORGANIZAČNÉ A KOŠOVÉ SYSTÉMY

Naše modulárne riešenia pre spodné skrinky zabezpečujú optimálne využitie priestoru s efektívnou organizáciou spotrebného materiálu, systémov na úpravu vody a kuchynského odpadu.

Pozri kapitolu od STRANY 421



UNIT INȘPIRĂȚIA

100
1925 2025









100 ROKOV UNIT INŠPIRÁCIÍ

Existuje lepší spôsob, ako osláviť náš 100-ročný príbeh úspechu než s našimi **JUBILEJNÝMI UNIT?** Potešte svojich zákazníkov jedinečnými konfiguráciami za skvelú cenu.

EŠTE VIAC ÚŽASNÝCH UNIT-ov V DRUHEJ POLOVICI ROKA

Vyvinuli sme ešte viac jubilejných UNIT-ov pre druhú polovicu roka. Náš tím predajcov vám včas predstaví tieto atraktívne konfigurácie.

KUCHYNSKÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA	DREZ/VANIČKA	ORGANIZAČNÉ A KOŠOVÉ SYSTÉMY
		
BLANCOCULINA-S II satin dark steel	CLARON 700-U Dark Steel	Universal Bag XL
PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 349	PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 137	PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 445
ORGANIZAČNÉ A KOŠOVÉ SYSTÉMY	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍSLUŠENSTVO
		
Storage Caddy 20	InFino Set satin dark steel	LATO satin dark steel
PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 446	PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 450	PODROBNOSTI O VÝROBKU POZRI STRANU 415

UNIT INŠPIRÁCIA



- Príťažlivý BLANCO UNIT v teplom sivom odtieni; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplej šedej alebo hnedej farbe.
- Systém batérií, drezu a skriniek má nadčasový rovný dizajn, ktorý umožňuje efektívne využitie dostupného priestoru s ohľadom na pokročilé funkcie. Elegantly tvarovaná vanička, zabudovaná zospodu a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni.
- Zjednodušené pracovné postupy bežných kuchynských prác vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu a organizovanému košovému systému s 2 nádobami, a to všetko efektívne umiestnené v spodnej skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 375

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku



sivá vulkán
pozri stranu 83

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 67, 74-75, 83-85, 92, 99-100, 104, 106, 109, 114-115, 119-121, 123, 233, 236

KOŠOVÝ SYSTÉM



SELECT II 60/2

pozri stranu 426

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 442

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)

pozri stranu 456



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 456



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 465



Nerezové koľajničky

pozri stranu 461



Multifunkčná miska

pozri stranu 469



UNIT INŠPIRÁCIA



- Pútavá zostava BLANCO UNIT Silgranit v bielej farbe s honosnými saténovými zlatými akcentmi vytvára v kuchyni nádherný súlad bielej a zlatej farby.
- Forma a funkčnosť bez kompromisov: priamočiary dizajn batérie, drezu a košového systému vkusne prepojený s pokročilou funkčnosťou, aby zabezpečil radosť z používania a krásny vzhľad.
- Pohodlné pracovné postupy v oblasti kuchynského umývacieho centra vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu s hlbokou vaničkou, ako aj košovému systému s 3 nádobami, ktoré sú zabudované v skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



PVD satin gold
pozri stranu 374

DREZ/JEDNODREZ



PLEON 6



Zabudovanie zhora



biela
pozri stranu 87

Ďalšie možnosti:

PLEON je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 68, 76, 86-87, 93, 116, 122

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satin gold pre jednodrez

pozri stranu 450



Filter pre rohový ventil (1 kus)

pozri stranu 456



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 465



Nerezové koľajničky

pozri stranu 461



Odkvapkávač 2 v 1

pozri stranu 466



UNIT INŠPIRÁCIA



- BLANCO UNIT spája decentnú jemnú bielu soft farbu s luxusnými detailmi v saténovom zlate, čím vytvára krásnu harmóniu tónov v kuchyni
- UNIT je ideálna v kombinácii s očarujúcimi pracovnými doskami z kameňa, mramoru alebo kremeňa.
- pitie, príprava a čisté pracovné postupy vďaka kombinovaným výhodám batérie s výsuvnou sprškou, veľkému jednodrezu a košovému systému s 2 nádobami, všetko efektívne osadené v 80 cm skrinke

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



PVD satin gold
pozri stranu 374

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 800-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku



biela soft
pozri stranu 67

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 67, 74-75, 83-85, 92, 99-100, 104, 106, 109, 114-115, 119-121, 123, 233, 236

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satin gold pre jednodrez

pozri stranu 450



Filter pre rohový ventil (1 kus)

pozri stranu 456



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 465



Multifunkčná miska

pozri stranu 469



Odkvapkávač 2 v 1

pozri stranu 466



UNIT INŠPIRÁCIA



- atraktívny BLANCO UNIT v teplom sivom tóne; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplých šedých alebo hnedých tónoch
- elegantne tvarovaný drez a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni
- kuchynský drvič odpadu sa bezpečne pripojí k odtoku drezu a pohodlne, rýchlo a jednoducho likviduje zvyšky
- jednoduché pracovné postupy v kuchyni vďaka zmiešavacej batérii s výsuvnou sprchou, veľkorysý drez a pokročilý drvič kuchynského odpadu, všetko efektívne uložené v 60 cm skrini

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 375

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku



sivá vulkán
pozri stranu 83

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 67, 74-75, 83-85, 92, 99-100, 104, 106, 109, 114-115, 119-121, 123, 233, 236

KOŠOVÝ SYSTÉM



FWD Medium



Zdroj napätia

pozri stranu 423

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)

pozri stranu 456



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 456



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 465



Nerezové koľajničky

pozri stranu 461



Multifunkčná miska


pozri stranu 469



KOMPETENCIE BLANCO



VODA	STRANA 20
MATERIÁL	STRANA 24
FARBA	STRANA 28
PRACOVNÉ POSTUPY	STRANA 30
ORGANIZÁCIA	STRANA 32
SLUŽBY	STRANA 34



Ako sa dá kuchynský drez premeniť na dokonalé kuchynské umývacie centrum?

So **100-ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI**, neúnavnou láskou k inováciám a bezkonkurenčným záväzkom voči kvalite. Skrátka, s jedinečnými kompetenciami vo všetkých oblastiach.

VODA JE ŽIVOT.
PERFEKTNÁ VODA
ZNAMENÁ KVALITNÝ ŽIVOT.



Naše systémy pitnej vody a filtre premieňajú vodu z vodovodu na skutočný pôžitok – čerstvá z batérie, upravená podľa individuálnych potrieb a kedykoľvek k dispozícii.



DRINK.SYSTEMS

Úžasne chladná, filtrovaná, chutná pitná voda, presne odmeraná na prípravu pripravovaných surovín: naše systémy pitnej vody ponúkajú vašim zákazníkom všetky možnosti, ktoré potrebujú na vychutnanie si osviežujúceho nápoja, prípravu surovín a upratovanie.



FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše priestorovo úsporné filtre na vodu sú integrované v spodnej skrinke a poskytujú čistú vodu. Prírodne získavané aktívne uhlie znižuje obsah vápnika, a tým zabezpečuje dokonalý pôžitok z pitia. „Mäkšia“ voda zároveň chráni kávovary, varné kanvice a iné spotrebiče pred vodným kameňom a zaisťuje dlhú životnosť. Filter tiež znižuje obsah látok, ktoré narúšajú chuť a pach. Filtre sú trvácne a ľahko sa vymieňajú.

VODA V CELEJ SVOJEJ KRÁSE. MOŽNOSTI PRE KAŽDÝ VKUS.

Od tichej až po perlivú:

Pomocou našich systémov na výrobu sódy môžete priamo z kohútika podávať chladenú neperlivú, stredne perlivú alebo perlivú pitnú vodu podľa vašich individuálnych preferencií.

Každá svojou cestou:

Aby sa zabezpečila čistá chuť upravenej vody, bežná voda z batérie tečie zo samostatného vývodu cez vlastný kanál.

PLNÉ SKVELÝCH NÁPADOV

1

DVA SENZORY – JEDINEČNÝ KOMFORT:

So zmiešavacími batériami BLANCOCULINA-S II a Mini Sensor môžete vďaka technológii duálneho senzora robiť všetko bez použitia rúk.

SENZOR NA UMÝVANIE RÚK

Ruky sa pri príprave často umestia, takže pustením batérie sa všetko znečistí. Vďaka infračervenému senzoru pohybu na ľavej strane zmiešavacej batérie môžete vodu nechať tiecť len gestom ruky. Zastaví sa samočinne po 90 sekundách alebo opätovným mávnutím rukou.

SENZOR NAPLNENIA NÁDOBY

Intuitívne ovládanie sa týka aj plnenia hrncov a panvíc: snímač naplnenia nádoby na spodnej strane zmiešavacej batérie rozpozná, keď sa pod ňou nachádza predmet, a nechá vodu tiecť s úplne otvorenými ventilmi. Hneď, ako sa hrniec alebo váza odstráni z oblasti senzora, tok vody sa zastaví.

2

FUNKČNOSŤ JE ROVNAKO DOBRÁ AKO VZHĽAD:


Typ vody, ktorý je zobrazený farebným LED krúžkom, je možné nastaviť pomocou otočného ovládania na zmiešavacej batérii EVOL-S Pro Filter. Ovládanie typu „Klikni a dotkni sa“ spustí prietok vody v prednastavenom množstve.

1




2





3



4

3
Čistý prúd
4
Prevzdušený prúd

POROVNANIE TYPOV PRÚDU

V BLANCO robíme prúd vody inak. Z batérie prúdia dva typy prúdu, čo je ideálne pre rôzne použitia. Pomocou súpravy perlátora je možné dodatočne dovybaviť množstvo batérií s nastavením čistého a prevzdušňovaného prúdu pre zmiešavacie batérie s vysokým tlakom.

Čistý prúd

Čistý, s malým rozprašovaním a tichý: tento prúd má prirodzený vzhľad a zo zmiešavacej batérie BLANCO vyteká čisto a v jemnej sile. Krištáľovo čisté výhody pre vašich zákazníkov: menej striekancov od vody, menej utierania – a väčšia čistota okolo zmiešavacej batérie a v dreze.

Prevzdušený prúd

Dynamický a efektívny: prevzdušený prúd ponúka niečo iné – vírivý prevzdušený prúd zabezpečuje lepšie čistenie, pretože perlí silnejšie a zároveň mäkkšie ako čistý prúd.

DRINK.SYSTEMS POZRI STRANU

FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE POZRI STRANU

→ 333
→ 340

BLANCO

23

PRE KUCHYNSKÉ SNY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, SILGRANITU A KERAMIKY.

ČÍM SA MATERIÁLY BLANCO ODLIŠUJÚ:

- KVALITNÝ VZHĽAD A DOJEM: vynikajúce materiály
- LAHKÁ ÚDRŽBA: povrchové úpravy odpudzujúce vodu a nečistoty
- FAREBNÁ STÁLOSŤ A ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM, TEPLU A HORÚCEJ VODE*: trvalo krásne a odolné
- HYGIENICKY ČISTÉ: všetky materiály sú bezpečné pre potraviny
- OSVEDČENÁ KVALITA: najvyššie výrobné štandardy a kontroly materiálov

* pre bežné použitie v domácnosti

Dajte svojim zákazníkom ich vysnívanú kuchyňu z **NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE**, **SILGRANITU** či **KERAMIKY**. Jednotlivé materiály môžu vyzeráť inak a na dotyk byť úplne odlišné, ale všetky majú prvotriedne vlastnosti. Platí to aj pre naše zmiešavacie batérie, ktoré sa pýšia špičkovou kvalitou do najmenšieho detailu.



SILGRANIT

Silgranit, originálny materiál spoločnosti BLANCO, je obľúbený na celom svete pre svoj dizajn a krásne modulovanú paletu farieb. Unikátny charakter drezu zo Silgranitu dodá každej kuchyni nenútenú eleganciu.

SILIGRANIT BIELA SOFT

Lahké čistenie. Jednoduchá údržba.

Drezy BLANCO zo Silgranitu sú mimoriadne obľúbené na celom svete. A to z dobrého dôvodu: matný moderný vzhľad a zamatový pocit pripomínajúci kameň potešia zmysly, či už v elegantnej farbe tartufo alebo v hlbokkej, intenzívnej čiernej farbe. Patentovaný materiál pozostáva až z 80 % kremenného piesku – najtvrdšej zložky žuly – a je odolný voči každodennému namáhaniu a poškriabaniu. Podobne ako všetky naše povrchové úpravy je Silgranit bezpečný pre potraviny, odolný voči teplu*, vodoodpudivý a trvácny. Vďaka vyváženej palety farieb a rôznym dizajnom a veľkostiam možno drez zo Silgranitu kombinovať s rôznymi štýlmi a farbami kuchyne.

VLASTNOSTI DREZOV BLANCO ZO SILGRANITU:

- ŠIROKÁ ŠKÁLA FARBIEB: hodia sa k mnohým štýlom kuchyne
- ŠIROKÁ ŠKÁLA FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ: zladíte farby so zmiešavacími batériami vo vzhľade Silgranitu alebo vytvorte výrazný kontrast s batériami s kovovým povrchom.
- ZAMATOVÝ KAMENNÝ POVRCH: príjemný na dotyk
- VŠESTRANNÉ DIZAJNY A VEĽKOSTI PRE RÔZNE ŠÍRKY SPODNÝCH SKRINIEK A MOŽNOSTI ZABUDOVANIA (I, U, F): veľká voľnosť pri plánovaní
- ODOLNÉ VOČI BEŽNÉMU DOMÁCEMU NAMÁHANIU: trvácna krása
- PATENTOVANÉ ZLOŽENIE HYGIENE + PLUS: potláča rast baktérií


* v súlade s normou DIN EN 13310

- 1 Čierna
- 2 Antracit
- 3 Sivá skala
- 4 Sivá vulkán
- 5 Biela
- 6 Biela soft
- 7 Tartufo
- 8 Káva

1




2



3



4




5



6



7




8




KERAMIKA


Keramika, vyrobená z hliny a ohňa, má ako kuchynský materiál dlhú tradíciu. A svetlú budúcnosť v každej kuchyni.



KERAMIKA, BAZALT



1



2



3



4

- 1 Čierna
- 2 Bazalt
- 3 Magnólia lesklá
- 4 Krištáľovo biela

Prirodzene krásne.

Neexistuje lepší spôsob, ako opísať naše drezy vyrobené z prírodných materiálov. Keramické vaničky BLANCO vytvárajú príjemný, útulný pocit. Počas procesu vypaľovania sa povrch utesní, aby do neho nemohli preniknúť žiadne potravinové kyseliny, pachy ani baktérie. Jednoduchšie to už nejde: rýchle utretie a drez je opäť bez škvŕn. Keramický drez BLANCO je tiež robustný a odolá aj ľahkým nárazom. Naše tradičné a klasické keramické drezy sľubujú dlhotrvajúci pôžitok.

VLASTNOSTI KERAMICKÝCH DREZOV BLANCO:

- **PRIRODZENÝ VZHĽAD:** vytvára teplý, útulný pocit
- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI POŠKRIABANIU:** trvácna krása
- **FARBY VHODNÉ PRE RÔZNE ŠTÝLY KUCHYNE:** vyhovia každému vkusu
- **HLADKÝ POVRCH:** voda stečie, čím sa znižuje tvorba vodného kameňa a nečistôt
- **KLASICKÁ VANIČKA ALEBO DREZ VO VIDIECKOM ŠTÝLE:** vhodné pre moderné a tradičné kuchyne
- **PRIRODNÝ DREZ VO VIDIECKOM ŠTÝLE:** materiál bez umelých prídavných látok

FARBY SA V BLANCO STAROSTLIVO PLÁNUJÚ.

SÚLAD

ZLADENIE FARIEB: EXKLUZÍVNY SÚLAD

Keď je všetko od drezu cez zmiešavaciu batériu až po komponenty odtoku a prepadu v rovnakej farbe, vznikne krásny zladený dizajn. Paleta farieb pre drezy zo Silgranitu ponúka veľkú slobodu pri konfigurácii, zatiaľ čo drezy z nehrdzavejúcej ocele sa vynikajúco hodia k zmiešavacím batériám z nehrdzavejúcej ocele.

3 KROKY K VYTVORENIU UCELENÉHO VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepacom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/ PushControl.



1 Zladenie farieb v Silgranite čierna a čierna matná



2 Zladenie farieb v Silgranite biela soft

Farebná paleta umývacieho centra je kľúčovým prvkom individuálneho **PRISPÔSOBENIA**. Vďaka nášmu systému farebných komponentov a rozsiahlym paletám farieb vytvárajú jednotlivé diely ucelený vzhľad kuchyne.

HARMÓNIA

KOMBINÁCIA S VYSOKÝM KONTRASTOM

Komplementárne farby pre zmiešavaciu batériu, drez a odtok pôsobia sofistikovane. S naším systémom farebných komponentov sa kontrastné farby navzájom skvele kombinujú. Nazývame to dokonalá harmónia.

3 KROKY KU KONTRASTNÉMU VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepadom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/ PushControl.



1
Farebná harmónia v Silgranite čierna a satin gold



2
Harmónia farieb v Silgranite biela a čierna matná


DOKONALÁ HARMÓNIA OD VODY AŽ PO PRACOVNÝ POSTUP

Dizajn a funkčnosť BLANCO UNIT sú dômyselne navrhnuté tak, aby optimalizovali **PRACOVNÉ POSTUPY** okolo drezu. Tento základný princíp sa realizuje prostredníctvom rôznych dômyselných možností a príslušenstva, vďaka čomu je umývacie centrum individuálne konfigurovateľným priestorom.



PRÍPRAVA

Praktické príslušenstvo, ako sú nádoby na odpad, možno jednoducho zavesiť do vaničky – ideálne na prípravu jedla.




ČISTENIE A UMÝVANIE

Opláchnutý riad sa dá jednoducho umiestniť do odkvapkávača drezu.

LIKVIDÁCIA A ORGANIZÁCIA

Kuchynský odpad sa dáva do nádoby na odpad integrovanej v spodnej skrinke. Môžete tu uskladniť aj spotrebný materiál pre domácnosť.



UMÝVANIE RÚK

Voliteľný zabudovaný dávkovač saponátu sa dá naplniť aj zriedeným tekutým mydlom – aby bola hygiena vždy po ruke.

ZÍSKAVANIE VODY

Filtrovaná voda na pitie alebo varenie tečie oddelene od bežnej vody z vodovodnej batérie.



STAROSTLIVOSŤ

Produkty BLANCO Care uľahčujú čistenie a údržbu pracovnej plochy po dokončení prípravy v kuchyni.

MULTIFUNKČNÁ MISKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE POZRI STRANU	→	468
UNIVERZÁLNE DOSKY NA KRÁJANIE POZRI STRANU	→	464
SKLADACIA PODLOŽKA POZRI STRANU	→	461
BLANCO CARE POZRI STRANU	→	470

PORIADOK JE V KUCHYNI POLOVICA ÚSPECHU.



Vďaka rôznym **MODULÁRNYM** organizačným systémom a systémom triedeného odpadu, ako aj revolučnému komplexnému systému profitujú vaši zákazníci z upratanej pracovnej plochy a optimálne usporiadaných nádob na odpad, spotrebného materiálu a náčinia.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE. Po chladničke sa v kuchyni najčastejšie otvára spodná skrinka pod drezom. Málokedy je však využitá efektívne. V **BLANCO UNIT** však zohráva spodná skrinka dôležitú úlohu. Všetky prvky majú modulárny dizajn a ponúkajú širokú škálu možností kombinovania.



Prvá voľba pre predné výsuvy: SELECT II

BLANCO SELECT II je dokonalý systém triedenia odpadu na plánovanie kuchynských spodných skriniek s vysokým čelom. Úložný priestor je optimálne využitý a všetko zostáva čisté. Hladké okraje nádob presne zapadnú do voľne stojaceho rámu, takže nič nemôže sklízať do medzier. Systém SELECT II sa zmestí do akejkoľvek šírky skrinky a ponúka optimálne riešenie pre každú požiadavku, s až štyrmi nádobami. Voliteľná organizačná zásuvka dopĺňa systém.

Otočné dverka nemusia znamenať plytvanie priestorom.

Pre otočné dverka, ktoré sa často používajú v kuchyniach, ponúkame aj praktické riešenia na triedenie odpadu pre najbežnejšie veľkosti spodných skriniek – s aretáciou dveriek alebo bez nej na automatické ovládanie dveriek spodnej skrinky.

Dokonale naplánované až po vreca na odpadky.

Princíp UNIT sa vzťahuje aj na vrecia na odpadky. Preto ponúkame vrecia na domáci odpad a kompostovateľné vrecia na biologický odpad, ktoré sú optimálne navrhnuté pre všetky systémy BLANCO SELECT a FLEXON.

Prenosné úložné riešenia.

Ideálne na uskladnenie príslušenstva k drezom a spotrebného materiálu, na flexibilné používanie v kuchyni a priestorovo úsporné odkladanie v spodnej skrinke pod drezom: naše prenosné úložné riešenia pre výsuvy a otočné dverka vrátane univerzálneho vreca a organizéra.

RIEŠENIA PRE ORGANIZÁCIU POZRI STRANU

→ 63

RIEŠENIA PRE ODPAD POZRI STRANU

→ 62

PRÍSLUŠENSTVO POZRI STRANU

→ 447

AK NÁS POTREBUJETE,
SME TU PRE VÁS.



Naše produkty sme vždy posudzovali komplexne z pohľadu ľudí, ktorí ich používajú – od plánovania až po starostlivosť. S našou komplexnou ponukou **PODPORNÝCH SLUŽIEB** ste optimálne pripravení radiť svojim zákazníkom. Pre maximálnu spokojnosť zákazníkov – hneď od začiatku.

Správne riešenie pre všetko

Poznáme výzvy spojené s inštaláciou. Preto ponúkame ideálne riešenie pre každú požiadavku – aj pre mimoriadne náročné montážne situácie. Patria sem drezy a riešenia so spodnou skrinkou so **špeciálnymi rozmermi**. Okrem klasických spôsobov zabudovania ponúkame **špeciálne riešenia**, ako je **zabudovanie do roviny** alebo zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.

Podpora pri plánovaní

Podporujeme vaše plánovanie rôznymi spôsobmi, napríklad:

- Údaje o montáži pre všetky typy zabudovania, ktoré je možné realizovať s našimi produktmi, nájdete na verejnom extranete B2B
- Plánovacie údaje pre bežné systémy plánovania kuchyne

- Vysvetľujúce videá o inštalácii, starostlivosti a čistení na našom extranete B2B a na našom kanáli YouTube
- Dostupné na mnohých trhoch: exportovateľné marketingové, produktové, plánovacie a logistické údaje na základe objednávacích kódov produktov, ako aj poradenstvo pri plánovaní a kontrolné zoznamy pre Multi Frame a naše systémy pitnej vody

Brand Academy

Prostredníctvom širokej škály školiacich kurzov má Global Brand Academy za cieľ prehĺbiť vaše odborné znalosti o komplexnom naplánovaní kuchynského umývadieho centra. Naša koncepcia školenia B2B má hybridný formát a ponúka osobné a online školenia, ako aj digitálnu vzdelávaciu platformu.

Technická podpora

Náš technický servisný tím ponúka komplexnú podporu pre všetky produkty kuchynského umývadieho centra, od inštalácie, cez používanie až po údržbu. Naši špecialisti vám pomôžu aj v prípade otázok týkajúcich sa náhradných dielov.

Udržanie spokojnosti zákazníkov

S naším sortimentom na čistenie a starostlivosť je aj táto stránka vecí jednoduchá a bezproblémová. Všetky produkty sa vyznačujú jednoduchým používaním a zložením optimálne prispôbeným povrchom.



Chcete vedieť viac? Objednajte si teraz jedno z našich odborných školení.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE, PROSÍM, SVOJHO PARTNERA BLANCO.



NOVÉ




NOVÉ


NOVÉ PRODUKTY

1 KANO-S Varianty
2 FWD s pneuspínačom

Zapôsobia na nových aj existujúcich zákazníkov: Naše skvelé **NOVÉ PRODUKTY** a modely prispôsobené rôznym trhom ešte viac zlepšujú každodenný život v kuchynskom umývacom centre.



1




2




POVRCHOVÉ ÚPRAVY

A FARBY PRE DREZY A VANIČKY BLANCO.


NEREZ




nerез, Dark Steel




nerез, Durinox



nerез, hodvábne lesklý



nerез, leštený



nerез,
prírodný

SILGRANIT® COLOURS



čierna




antracit



sivá skala




sivá vulkán



biela



biela soft



tartufo




káva


FAREBNÁ PALETA KERAMIKY




čierna



bazalt



krištáľovo biela, lesklá



magnólia, lesklá

SYMBOLY PRE DREZY A VANIČKY



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky



Zabudovanie
zhora a zospodu



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Modulové drezy -
montáž medzi dosky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE

KOVOVÝ POVRCH



chróm*



imitácia nerez

PVD



PVD steel



satin dark steel*



satin gold*



satin platinum*

NEREZ



nerez*



nerez, hodvábne matný

ŠPECIÁLNE FARBY



čierna matná*

* tiež dostupná pre BLANCO komponenty

SILGRANIT-LOOK



čierna



biela



antracit



biela soft



sivá skala



tartufo



sivá vulkán



káva

SILGRANIT-LOOK-DVOJFAREBNÁ



čierna/chróm



biela/chróm



antracit/chróm



biela soft/chróm



sivá skala/chróm



tartufo/chróm



sivá vulkán/
chróm



káva/chróm

SYMBOLY PRE BATÉRIE



Filter



Prepínateľná
sprška



Objem



Nízkotlaková
batéria



Bez
spršky



Senso



Predokenné
batérie



S výsuvnou
sprškou



Zdroj napätia



Páka
vľavo

900 VANIČKY SILGRANIT



VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm



SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm



SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm



PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm



ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

900 VANIČKY NEREZ



CLARON 400/400-U
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



CLARON 400/400-IF
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-U
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
865 x 500 mm



ANDANO 400/400-IF
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



QUATRUS R15 400/400-IU
Nerez leštená nerez



QUATRUS R15 800-IU
Nerez leštená nerez
840 x 440 mm



PLENTA 9
Nerez leštená nerez
860 x 500 mm



TOP EZ 8 x 4
Nerez nerez
860 x 435 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

800

VANIČKY SILGRANIT



ETAGON 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm



ETAGON 8
SILGRANIT
780 x 510 mm



SUBLINE 350/350-U
SILGRANIT
755 x 460 mm



SUBLINE 430/270-U
SILGRANIT
755 x 460 mm



SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT
730 x 460 mm



SUBLINE 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm



PLEON 8
SILGRANIT
700 x 510 mm



DALAGO 8
SILGRANIT
815 x 510 mm



LEXA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm



NAYA 8
SILGRANIT
815 x 500 mm



LEGRA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm



DALAGO 8-F
SILGRANIT
805 x 500 mm



ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm



SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
755 x 460 mm



SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm



PLEON 8 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
700 x 510 mm

800

VANIČKY NEREZ



ETAGON 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



ETAGON 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
740 x 500 mm



ETAGON 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



CLARON 700-U Dark Steel Edition
Nerez Dark Steel
740 x 440 mm



CLARON 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm



CLARON 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



CLARON 700-IF/A Durinox
Nerez Durinox
760 x 510 mm



CLARON 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
760 x 510 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

800

VANIČKY NEREZ



CLARON 700-IF Dark Steel
Nerez Dark Steel
740 x 440 mm



CLARON 700-IF Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm



CLARON 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



ZEROX 700-U Dark Steel
Nerez Dark Steel
740 x 440 mm



ZEROX 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm



ZEROX 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



ANDANO 500/180-U
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm



ANDANO 340/340-U
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm



ANDANO 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



ANDANO 340/340-IF/A
Nerez hodvábný lesk
745 x 500 mm



ANDANO 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
740 x 500 mm



ANDANO 340/340-IF
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm



ANDANO 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm



QUATRUS R15 435/285-IU
Nerez leštený
785 x 440 mm



QUATRUS R15 700-IU
Nerez leštený
740 x 440 mm



LEMIS 8-IF
Nerez leštený
860 x 500 mm



SOLIS 700-U
Nerez leštený
740 x 440 mm



SOLIS 700-IF/A
Nerez leštený
740 x 500 mm



SOLIS 700-IF
Nerez leštený
740 x 440 mm



TIPO 8
Nerez
860 x 500 mm

800

VANIČKY NEREZ



VILLAE Farmhouse Single
Keramika
795 x 460 mm



VILLAE Farmhouse Double
Keramika
794 x 490 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

700

VANIČKY NEREZ

157



QUATRUS R15 600-IU
Nerez leštěný
640 x 440 mm

600

VANIČKY SILGRANIT

81



ETAGON 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

82



ETAGON 6
SILGRANIT
600 x 510 mm

83



SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

83



SUBLINE 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

84



SUBLINE 500-IF/A
SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

85



SUBLINE 500-IF
SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm

86



PLEON 6 Split
SILGRANIT
615 x 510 mm

87



PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

88



DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

89



METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm

90



NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

91



LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm

102



ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

103



ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm

104



SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm

104



SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

105



DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm

117



ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

118



ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
600 x 510 mm

119



SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
555 x 460 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 VANIČKY SILGRANIT

121 



SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

122 



PLEON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
615 x 510 mm

600 VANIČKY NEREZ

158 



ETAGON 500-U

Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

159 



ETAGON 500-IF/A

Nerez hodvábný lesk
540 x 500 mm

160 



ETAGON 500-IF

Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

161 



CLARON 500-U Dark Steel Edition

Nerez Dark Steel
540 x 440 mm

162 



CLARON 500-U Durinox

Nerez Durinox
540 x 440 mm

163 



CLARON 340/180-U

Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm

163 



CLARON 550-U

Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm

163 



CLARON 500-U

Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

164 



CLARON 500-IF/A Durinox

Nerez Durinox
560 x 510 mm

165 



CLARON 550-IF/A

Nerez hodvábný lesk
610 x 510 mm

165 



CLARON 500-IF/A

Nerez hodvábný lesk
560 x 510 mm

166 



CLARON 500-IF Dark Steel

Nerez Dark Steel
540 x 440 mm

167 



CLARON 500-IF Durinox

Nerez Durinox
540 x 440 mm

168 



CLARON 340/180-IF

Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm

168 



CLARON 550-IF

Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm

168 



CLARON 500-IF

Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600

VANIČKY NEREZ



ZEROX 500-U Dark Steel
Nerez Dark Steel
540 x 440 mm



ZEROX 500-U Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm



ZEROX 340/180-U
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



ZEROX 550-U
Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm



ZEROX 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



ANDANO 340/180-U
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



ANDANO 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



ANDANO 340/180-IF/A
Nerez hodvábný lesk
585 x 500 mm



ANDANO 500-IF/A
Nerez hodvábný lesk
540 x 500 mm



ANDANO 340/180-IF
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



ANDANO 500-IF
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



QUATRUS R15 500-IU
Nerez leštený
540 x 440 mm



LEMIS 6-IF
Nerez leštený
615 x 500 mm



LANTOS 6-IF
Nerez leštený
593 x 488 mm



SOLIS 340/180-U
Nerez leštený
585 x 440 mm



SOLIS 500-U
Nerez leštený
540 x 440 mm



SOLIS 340/180-IF/A
Nerez leštený
585 x 500 mm



SOLIS 500-IF/A
Nerez leštený
540 x 500 mm



SOLIS 340/180-IF
Nerez leštený
585 x 440 mm



SOLIS 500-IF
Nerez leštený
540 x 440 mm



SUPRA 500-U
Nerez leštený
530 x 430 mm



SUPRA 500-IF/A R12
Nerez leštený
540 x 500 mm



SUPRA 500-IF R12
Nerez leštený
540 x 440 mm



BLANCODANA 6
Nerez leštený
605 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

600 VANIČKY KERAMIKA

231



ETAGON 500-U
Keramika PuraPlus
540 x 456 mm

232




ETAGON 6
Keramika PuraPlus
584 x 510 mm

233



SUBLINE 350/150-U
Keramika PuraPlus
567 x 456 mm

233



SUBLINE 500-U
Keramika PuraPlus
530 x 456 mm

234



PALONA 6
Keramika PuraPlus
615 x 510 mm

235



PANOR 60
Keramika
600 x 630 mm

500 VANIČKY SILGRANIT

92



SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

93



PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

94



DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

95



NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

106



SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

107



DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

123



SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
430 x 460 mm

500 VANIČKY NEREZ

185



CLARON 450-U
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

186



CLARON 450-IF
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

187



ANDANO 450-U
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

188



ANDANO 450-IF
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

500 VANIČKY NEREZ



SOLIS 450-U
Nerez leštěný
490 x 440 mm



SOLIS 450-IF
Nerez leštěný
490 x 440 mm



SUPRA 450-U
Nerez leštěný
480 x 430 mm

450 VANIČKY SILGRANIT



DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm



NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm



BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm



DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm

450 VANIČKY NEREZ



CLARON 400-U Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm



CLARON 400-U
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm



CLARON 400-IF/A Durinox
Nerez Durinox
460 x 510 mm



CLARON 400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
460 x 510 mm



CLARON 400-IF Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm



CLARON 400-IF
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm



ANDANO 400-U
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm



ANDANO 400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
440 x 500 mm



ANDANO 400-IF
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm



QUATRUS R15 400-U
Nerez leštěný
440 x 440 mm



SOLIS 400-U
Nerez leštěný
440 x 440 mm



SOLIS 400-IF/A
Nerez leštěný
440 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

450 VANIČKY NEREZ

204



SOLIS 400-IF
Nerez leštěný
440 x 440 mm

205



SUPRA 400-U
Nerez leštěný
430 x 430 mm

206



SUPRA 400-IF/A R12
Nerez leštěný
440 x 500 mm

207



SUPRA 400-IF R12
Nerez leštěný
440 x 440 mm

208



RONDOSOL-IF
Nerez leštěný
Ø 448 mm

208



RONDOSOL
Nerez leštěný
Ø 460 mm

209



BLANCODANA 45
Nerez leštěný
480 x 500 mm

210



TOP EE 4 x 4
Nerez leštěný
435 x 470 mm

450 VANIČKY KERAMIKA

236



SUBLINE 375-U
Keramika PuraPlus
414 x 456 mm

400 VANIČKY SILGRANIT

99



SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

109



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm

400 VANIČKY NEREZ

211



CLARON 340-U Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

212



CLARON 340-U
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm

213



CLARON 340-IF Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

214



CLARON 340-IF
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

400 VANIČKY NEREZ



ANDANO 340-U
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm



ANDANO 340-IF
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm



QUATRUS R15 340-IU
Nerez leštený
380 x 440 mm



SOLIS 340-U
Nerez leštený
380 x 440 mm



SOLIS 340-IF
Nerez leštený
380 x 440 mm



SUPRA 340-U
Nerez leštený
370 x 430 mm

300 VANIČKY SILGRANIT



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

300 VANIČKY NEREZ



CLARON 180-U
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm



CLARON 180-IF
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm



ANDANO 180-U
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm



ANDANO 180-IF
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm




SOLIS 180-U
Nerez leštený
220 x 440 mm



SOLIS 180-IF
Nerez leštený
220 x 440 mm



TOP EE 3 x 4
Nerez leštený
330 x 470 mm



IF - plochý okraj




Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zhora a
zospodu



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

900 x 900 DREZY SILGRANIT

238



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

239



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

284



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900 x 900 DREZY NEREZ

298



LANTOS 9 E-IF
Nerez leštená nerez
930 x 510 mm

299



TIPO 9 E
Nerez nerez
930 x 510 mm

900 DREZY NEREZ

300



TOP EZS 12 x 4-2
Nerez nerez
1235 x 435 mm

800 DREZY SILGRANIT

240



ELON XL 8 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

241



METRA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

242



SONA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

243



NAYA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

244



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

800

DREZY NEREZ

301



LEMIS 8 S-IF
Nerez leštený
1160 x 500 mm

302



LANTOS 8 S-IF Compact
Nerez leštený
1160 x 500 mm

303



DINAS 8 S
Nerez leštený
1160 x 500 mm

304



TIPO 8 S
Nerez
1210 x 500 mm

305



TOP EZS 11 x 4
Nerez
1100 x 435 mm

600

DREZY SILGRANIT

245



AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

247



AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

248



ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

249



ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 510 mm

250



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

251



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

252



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

253



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

254



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

255



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

257



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

258



SONA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

259



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

260



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

261



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

262



ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 DREZY SILGRANIT



LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm



FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm



AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm



AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm



ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm



ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

600 DREZY NEREZ



AXIS III 6 S-IF
Nerez hodvábný lesk
1000 x 510 mm



LEMIS 6 S-IF
Nerez leštený
1000 x 500 mm



LEMIS XL 6 S-IF
Nerez leštený
1000 x 500 mm



LEMIS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštený
780 x 500 mm



LANTOS II 6 S-IF
Nerez leštený
1000 x 500 mm



LANTOS XL 6 S-IF
Nerez leštený
1000 x 500 mm



LANTOS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštený
780 x 500 mm



DINAS 6 S
Nerez leštený
1000 x 500 mm



DINAS XL 6 S
Nerez leštený
1000 x 500 mm



DINAS XL 6 S Compact
Nerez leštený
780 x 500 mm



LIVIT XL 6 S
Nerez leštený
1000 x 500 mm



BLANCORONDOSET
Nerez leštený
Ø 460 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 DREZY NEREZ

317



TIPO II 6 S
Nerez
1000 x 500 mm

319



TIPO XL 6 S
Nerez
950 x 500 mm

500 DREZY SILGRANIT

266



AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

267



ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

268



METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

269



SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

270



ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

292



AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

293



ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

500 DREZY NEREZ

320



AXIS III 5 S-IF
Nerez hodvábný lesk
915 x 510 mm

321



LANTOS 5 S-IF
Nerez leštěný
940 x 490 mm

322



TIPO 5 S
Nerez
950 x 500 mm

450 DREZY SILGRANIT

271



AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

272



ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

273



ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

274



ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

275



METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

276



METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

277



SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

278



ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora




















Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou















Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

450 DREZY SILGRANIT

<p>279 </p>  <p>ZIA 45 SL SILGRANIT 860 x 500 mm</p>	<p>280 </p>  <p>ZIA 45 S Compact SILGRANIT 680 x 500 mm</p>	<p>281 </p>  <p>LEGRA 45 S SILGRANIT 780 x 500 mm</p>	<p>282 </p>  <p>FAVUM 45 S SILGRANIT 860 x 435 mm</p>
<p>294  </p>  <p>AXIA III 45 S-F SILGRANIT 770 x 500 mm</p>	<p>295  </p>  <p>ZENAR 45 S-F SILGRANIT 848 x 498 mm</p>	<p>296  </p>  <p>ADIRA 45 S-F SILGRANIT 770 x 490 mm</p>	

450 DREZY NEREZ

<p>323 </p>  <p>AXIS III 45 S-IF Nerez hodvábný lesk 860 x 510 mm</p>	<p>324 </p>  <p>LEMIS 45 S-IF Nerez leštený 860 x 500 mm</p>	<p>325 </p>  <p>LEMIS 45 S-IF Mini Nerez leštený 605 x 500 mm</p>	<p>326 </p>  <p>LANTOS 45 S-IF Nerez leštený 860 x 500 mm</p>
<p>326 </p>  <p>LANTOS 45 S-IF Salto Nerez leštený 860 x 500 mm</p>	<p>326 </p>  <p>LANTOS 45 S-IF Compact Nerez leštený 768 x 488 mm</p>	<p>327 </p>  <p>DINAS 45 S Nerez leštený 860 x 500 mm</p>	<p>328 </p>  <p>DINAS 45 S Mini Nerez leštený 605 x 500 mm</p>
<p>329 </p>  <p>LIVIT 45 S Salto Nerez leštený 860 x 500 mm</p>	<p>330 </p>  <p>TIPO 45 S Nerez 860 x 500 mm</p>	<p>331 </p>  <p>TIPO 45 S Compact Nerez 780 x 500 mm</p>	<p>331 </p>  <p>TIPO 45 S Mini Nerez 605 x 500 mm</p>

400 DREZY SILGRANIT

283 



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

 IF - plochý okraj |
  Zabudovanie zhora |
  Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou |
  Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

DRINK.SYSTEMS

334




drink.filter EVOL-S Pro
Špeciálne farby

334




drink.filter EVOL-S Pro
PVD

FILTRAČNĚ BATÉRIE

340




CATRIS-S Flexo Filter
Kovový povrch

340




CATRIS-S Flexo Filter
Špeciálne farby

340




CATRIS-S Flexo Filter
PVD

341




FONTAS-S II Filter
Kovový povrch

341




FONTAS-S II Filter
Špeciálne farby

341




FONTAS-S II Filter
PVD

342




FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

343




FONTAS II Filter
Kovový povrch

343




FONTAS II Filter
Špeciálne farby

343




FONTAS II Filter
PVD

344




FONTAS II Filter
SILGRANIT-Look

345




TRIMA Filter
Kovový povrch

345




TRIMA Filter
PVD

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

346




PANERA-S
Nerez

347




BLANCOCULINA-S II Sensor
PVD

349




BLANCOCULINA-S II
Špeciálne farby

349




BLANCOCULINA-S II
PVD



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



Bez spršky



Prepínateľná sprška



Nízkotlaková batéria



































































Páka vľavo




Predokenná batérie

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE


<p>351</p>   <p>BLANCO CULINA-S II Mini Sensor PVD</p>	<p>352</p>   <p>BLANCO CULINA-S II Mini Špeciálne farby</p>	<p>352</p>   <p>BLANCO CULINA-S II Mini PVD</p>	<p>353</p>   <p>LINEE-S Kovový povrch</p>
<p>353</p>   <p>LINEE-S Nerez</p>	<p>354</p>   <p>LINEE-S SILGRANIT-Look - dvojfarebná</p>	<p>355</p>   <p>LINEE Kovový povrch</p>	<p>355</p>   <p>LINEE Nerez</p>
<p>356</p>   <p>VONDA Kovový povrch</p>	<p>356</p>   <p>VONDA Nerez</p>	<p>357</p>   <p>LIVIA-S Kovový povrch</p>	<p>357</p>   <p>LIVIA-S PVD</p>
<p>358</p>   <p>SONEA-S Flexo Nerez</p>	<p>359</p>   <p>AVONA-S Kovový povrch</p>	<p>359</p>   <p>AVONA-S SILGRANIT-Look</p>	<p>360</p>   <p>AVONA Kovový povrch</p>
<p>361</p>   <p>ALTA-S II Kovový povrch</p>	<p>361</p>   <p>ALTA-S II Špeciálne farby</p>	<p>361</p>   <p>ALTA-S II PVD</p>	<p>362</p>   <p>ALTA-S II SILGRANIT-Look</p>
<p>363</p>   <p>ALTA II Kovový povrch</p>	<p>363</p>   <p>ALTA II Špeciálne farby</p>	<p>363</p>   <p>ALTA II PVD</p>	<p>364</p>   <p>ALTA II SILGRANIT-Look</p>
<p>365</p>   <p>CATRIS-S Flexo Kovový povrch</p>	<p>365</p>   <p>CATRIS-S Flexo Špeciálne farby</p>	<p>365</p>   <p>CATRIS-S Flexo PVD</p>	<p>366</p>   <p>CATRIS-S Kovový povrch</p>
<p>367</p>   <p>TRADON Kovový povrch</p>	<p>367</p>   <p>TRADON PVD</p>	<p>368</p>   <p>CARENA-S Vario Kovový povrch</p>	<p>369</p>   <p>CARENA-S Vario SILGRANIT-Look - dvojfarebná</p>


 Filter


 Objem

 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky










































 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria


 Páka vľavo

 Predokenná batéria

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE


370  CARENA-S Kovový povrch	370  CARENA Kovový povrch	371  JURENA-S Kovový povrch	371  JURENA Kovový povrch
372  VIU-S Kovový povrch	373   LINUS-S Vario Kovový povrch	374  LINUS-S Kovový povrch	374  LINUS-S Nerez
374  LINUS-S Špeciálne farby	374   LINUS-S PVD	375  LINUS-S SILGRANIT-Look	376   LINUS-S páka vľavo Kovový povrch
377  LINUS Kovový povrch	377  LINUS Nerez	377  LINUS Špeciálne farby	377    LINUS PVD
378  LINUS SILGRANIT-Look	379    AMBIS-S Nerez	380  AMBIS Nerez	381   CANDOR-S Nerez
381  CANDOR Nerez	382   LANORA-S Nerez	383  LANORA Nerez	384  JANDORA-S Nerez
384  JANDORA Nerez	385    NOVINKA KANO-S Vario Kovový povrch	385    NOVINKA KANO-S Vario SILGRANIT-Look - dvojfarebná	386  KANO-S Kovový povrch


 Filter


 Objem


 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou
sprškou

 Bez spršky





































 Prepínateľná
sprška

 Nízkotlaková
batéria

 Páka vľavo

 Predokenná
batérie

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

386  KANO-S Špeciálne farby	387  KANO-S SILGRANIT-Look - dvojfarebná	388  KANO Kovový povrch	388  KANO Špeciálne farby
389  KANO SILGRANIT-Look - dvojfarebná	390  MIDA-S XL Kovový povrch	390  MIDA-S XL Špeciálne farby	391  MIDA-S Kovový povrch
391  MIDA-S SILGRANIT-Look	391  MIDA-S Špeciálne farby	392  MIDA XL Kovový povrch	392  MIDA XL SILGRANIT-Look
393  MIDA Kovový povrch	393  MIDA SILGRANIT-Look	393  MIDA Špeciálne farby	394    MILA-S Kovový povrch
394  MILA-S Špeciálne farby	395  MILA Kovový povrch	395  MILA Špeciálne farby	396  MILI Kovový povrch
396  MILI SILGRANIT-Look	396  MILI Špeciálne farby	397    BLANCOWEGA-S II Kovový povrch	398    BLANCOWEGA-S II SILGRANIT-Look - dvojfarebná
399  BLANCOWEGA II Kovový povrch	400  BLANCOWEGA II SILGRANIT-Look - dvojfarebná	401    DARAS-S Kovový povrch	401  DARAS-S SILGRANIT-Look



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



Bez spršky



Prepínateľná
sprška



Nízkotlaková
batéria



Páka vľavo



S výsuvnou
sprškou



Predokenná
batéria

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

402



DARAS
Kovový povrch

402



DARAS
SILGRANIT-Look

PREDOKENNÉ BATÉRIE

403



ELOSCOPE-F II
Kovový povrch

404



LINUS-S-F
Kovový povrch

404



LINUS-S-F
Špeciálne farby

405



LINUS-F
Kovový povrch

406



LANORA-S-F
Nerez

407



LANORA-F
Nerez

408



LARESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

408



LARESSA-F páka vľavo
Kovový povrch

409



CORESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

409



CORESSA-F páka vľavo
Kovový povrch

410



NOVINKA
KANO-S-F Vario
Kovový povrch

411



NOVINKA
KANO-F
Kovový povrch

412



DARAS-S-F
Kovový povrch

413



DARAS-F
Kovový povrch



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



Bez spršky



Prepínateľná sprška



Nízkotlaková batéria



Páka vľavo



Predokenná batéria

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

414



PIONA
Kovový povrch

414



PIONA
Nerez

414



LIVIA
Kovový povrch

414



LIVIA
PVD

415



LATO
Kovový povrch

415



LATO
Špeciálne farby

415



LATO
PVD

416



LATO
SILGRANIT-Look -
dvojfarebná

417



TORRE
Kovový povrch

417



TORRE
Nerez

417



TORRE
PVD

418



TANGO
Kovový povrch

418



TIGA
Kovový povrch

419



YANO
Kovový povrch

DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU

422



FWD Max

423



FWD Medium

424



FWD Lite

900

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

433



FLEXON II Low 90

800

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

433



FLEXON II Low 80

600

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

425



SELECT II 60 Orga

425



SELECT II XL 60 Orga

426



SELECT II 60

426



SELECT II XL 60

427



SELECT II Compact 60

428



SELECT II 40 Combi

430



FLEXON II 60

430



FLEXON II XL 60

434



FLEXON II Low 60

434



FLEXON II Low XL 60

436



BOTTON Pro 60 Automatic

437



BOTTON Pro 60 Manual



IF - plochý okraj



Zdroj napätia



počet nádob



Počet nádob

500 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

429



SELECT II 50

431



FLEXON II 50

435



FLEXON II Low 50

450 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

429



SELECT II 45

431



FLEXON II 45

436



BOTTON Pro 45 Automatic

437



BOTTON Pro 45 Manual

300 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

432



FLEXON II 30

438



BOTTON II 30

439



SOLON-IF

450 ODPADKOVÝ KÔŠ

441



SINGOLO

400 ODPADKOVÝ KÔŠ

440



SINGOLO XL



IF - plochý okraj



Zdroj napätia



počet nádob



Počet nádob

600 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY



Orga Shelf 60 H



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 H



Flat Drawer 60 P



Organizačná zásuvka

450 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY



Universal Bag XL 40



Storage Caddy 40

300 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY



Storage Caddy 20



IF - plochý okraj



Zdroj napätia



počet nádob



Počet nádob

2 SILGRANITOVĚ VANIČKY



2.1 SILGRANITOVĚ VANIČKY	66-100
DALAGO	77, 88, 94, 96
ETAGON	72-73, 81-82
LEGRA	80, 91
LEXA	78
METRA	69, 89
NAYA	70, 79, 90, 95, 97
PLEON	68, 76, 86-87, 93
BLANCORONDO	98
SUBLINE	67, 74-75, 83-85, 92, 99-100
VINTERA XL	66
ZIA	71
2.2 MONTÁŽ DO ROVINY	101-109
DALAGO	101, 105, 107-108
ETAGON	102-103
SUBLINE	104, 106, 109
2.3 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI	110-124
ETAGON	113, 117-118
PLEON	116, 122
SUBLINE	114-115, 119-121, 123

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



- nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
- neprekonateľne priestraný drez ponúka dostatok miesta
- pravouhlý predný panel
- zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku



reddot winner 2021



900


Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú doskuZabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

FARBA

 čierna

 antracit

 sivá skala

 sivá vulkán

 biela

 biela soft

 tartufo

 káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526 110

bez excentrického ovládania

526 101

bez excentrického ovládania

526 102

bez excentrického ovládania

526 800

bez excentrického ovládania

526 105

bez excentrického ovládania

526 803

bez excentrického ovládania

526 107

bez excentrického ovládania

526 108

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 220 mm

Údaje pre výrezy nájdete na www.blanco.com/vintera_installation_de

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Mriežka do vaničky

234 795



BLANCO UNIT S VINTERA XL 9-UF

BLANCO CULINA-S II
Sensor

pozri stranu 347



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 433



SUBLINE-U SILGRANIT

900 mm

Silgranitové
vaničky

2.1





- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	900	900
SUBLINE-U	480/320-U	800-U
	Vanička vľavo	
čierna	525 993	526 005
antracit	523 584	523 141
sivá skala	523 585	523 142
sivá vulkán	527 351	527 357
biela	523 588	523 145
biela soft	527 168	527 174
tartufo	523 591	523 148
káva	523 593	523 150
Hĺbka vaničky	200/200 mm	220 mm
RÁDIUS VANIČKY		
Polomer výrezu: 10 mm		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajete oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapkávač 2 v 1
527 644



BLANCO UNIT SO SUBLINE-U

LINUS-S
pozri stranu 375



FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 433



PLEON 9 SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- veľký priestor pre batériu a štíhla montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

900

900

PLEON 9



Vanička vpravo



Vanička vľavo

čierna

525 958

527 636

antracit

523 057

527 637

sivá skala

523 058

527 638

sivá vulkán

527 325

527 639

biela

523 061

527 640

biela soft

527 142

527 641

tartufo

523 064

527 642

káva

523 066



527 643

Hĺbka vaničky

220/220 mm

220/220 mm

podfrezované otvory na
vyklepnutie



RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE
InFino manuálna bez
excentrického ovládania




odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Rohová miska
235 866



BLANCO UNIT S PLEON 9

LINUS-S

pozri stranu 375



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



METRA 9 SILGRANIT

900 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu a mydla
- estetický ploché prevedenie okraja

900

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
 čierna	bez excentrického ovládania	525936
 antracit	bez excentrického ovládania	513273
 sivá skala	bez excentrického ovládania	518886
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527304
 biela	bez excentrického ovládania	513269
 biela soft	bez excentrického ovládania	527121
 tartufo	bez excentrického ovládania	517364
 káva	bez excentrického ovládania	515050


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 9

LINUS-S
pozri stranu 375



BOTTON II 30/2
pozri stranu 438



NAYA XL 9 SILGRANIT



- vyvážené, moderné línie
- neprekonateľne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 90 cm

900

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525947

bez excentrického ovládania

521811

bez excentrického ovládania

521813

bez excentrického ovládania

527316

bez excentrického ovládania

521816

bez excentrického ovládania

527133

bez excentrického ovládania

521819

bez excentrického ovládania

521820


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES





○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906

Doska na krájanie
z masívneho buka
225362

Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S NAYA XL 9

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 433



ZIA 9 SILGRANIT

900 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- pohodlný dvojrez pre pohodlnú paralelnú prácu

900

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526029
 antracit	bez excentrického ovládania	516686
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527393
 biela	bez excentrického ovládania	516678
 biela soft	bez excentrického ovládania	527210
 káva	bez excentrického ovládania	516683

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 2 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA 9

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



ETAGON 700-U SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017
winner

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA

-  čierna
-  antracit
-  sivá skala
-  sivá vulkán
-  biela
-  biela soft
-  tartufo
-  káva


V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 891
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 167
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 168
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 261
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 171
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 078
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 174
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 176

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




2x ETAGON nerezové kolajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



ETAGON 8 SILGRANIT

800 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



800 Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 892
525 893

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 177
525 187

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 178
525 188

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 263
527 262

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 181
525 191

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 080
527 079

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 184
525 194


s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 186
525 196

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s
excentrickým ovládaním (ťahlo)
alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



2x ETAGON nerezové
koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SUBLINE-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM

800

SUBLINE-U

350/350-U



800

430/270-U



Vanička vľavo

čierna

525 987

525 991

antracit

523 574

523 151

sivá skala

523 575

523 152

sivá vulkán

527 347

527 350

biela

523 578

523 155

biela soft

527 164

527 167

tartufo

523 581

523 158

káva

523 583



523 160

Hĺbka vaničky

200/200 mm

200/200 mm

RÁDIUS VANIČKY



odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyty

V DODÁVKE

InFino manuálna bez
excentrického ovládania




Poznámka k inštalácii :
Polomer výrezu: 10 mm

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235 906




Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie
strieborná

227 697



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SUBLINE 700-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: komfort a funkčnosť na 2 úrovniach
- s integrovanou funkčnou úrovňou pre odloženie a sušenie
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




Zabudovanie pod
pracovnú dosku


ROZMER SKRINKY MM	800	800	800
SUBLINE 700-U	Level	Level	
● čierna	526 004	526 003	526 001
● antracit	523 538	523 452	523 442
● sivá skala	523 539	523 453	523 443
● sivá vulkán	527 355	527 354	527 356
● biela	523 542	523 456	523 446
● biela soft	527 172	527 171	527 173
● tartufo	523 545	523 459	523 449
● káva	523 547	523 461	523 451
Hĺbka vaničky	200/140 mm	200/140 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
	Polomer výrezu: 10 mm		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.		
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto	multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT SO SUBLINE 700-U

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



PLEON 8 SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525957
 antracit	bez excentrického ovládania	523043
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523044
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527323
 biela	bez excentrického ovládania	523047
 biela soft	bez excentrického ovládania	527140
 tartufo	bez excentrického ovládania	523050
 káva	bez excentrického ovládania	523052

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" InFino



TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230700Nerezové koľajničky
235906Rohová miska
235866

BLANCO UNIT S PLEON 8

LINUS-S

pozri stranu 375



SOLON-IF

pozri stranu 439



DALAGO 8 SILGRANIT

800 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525 877
 antracit	s excentrickým ovládaním	516 629
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 852
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 248
 biela	s excentrickým ovládaním	516 633
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527 065
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517 323
 káva	s excentrickým ovládaním	516 638


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
232 817



Rohová miska
235 866



Kôš na riad so stojanom
na tanieri (odnímateľný)
507 829



BLANCO UNIT S DALAGO 8

KANO-S

pozri stranu 387



SOLON-IF

pozri stranu 439



LEXA 8 SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525905 525906
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524950 524960
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524951 524961
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527279 527281
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524954 524964
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527096 527098
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524957 524967
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524959 524969

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2", s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky
alebo
odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




78

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S LEXA 8

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



NAYA 8 SILGRANIT

800 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- vyvážené, moderné línie
- veľkoryso riešená hlavná aj prídavná vanička s funkčným priestorom pre batériu
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
 čierna	bez excentrického ovládania	525944
 antracit	bez excentrického ovládania	519646
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519647
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527313
 biela	bez excentrického ovládania	519649
 biela soft	bez excentrického ovládania	527130
 tartufo	bez excentrického ovládania	519652
 káva	bez excentrického ovládania	519653

V DODÁVKE

odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Kôš na riad
231693



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



BLANCO UNIT S NAYA 8

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



LEGRA 8 SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
 čierna	bez excentrického ovládania	526223
 antracit	bez excentrického ovládania	526224
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527272
 biela	bez excentrického ovládania	526226
 biela soft	bez excentrického ovládania	527089
 káva	bez excentrického ovládania	526229

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



80

BLANCO

BLANCO UNIT S LEGRA 8

MIDA-S

pozri stranu 391



SOLON-IF

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U SILGRANIT

600 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



600

Rozmer
skrinky mm




Zabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 887
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 227
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 228
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 258
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 231
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 075
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 234
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 236

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapkávač
230 734



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 425



ETAGON 6 SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA

	čierna
	antracit
	sivá skala
	sivá vulkán
	biela
	biela soft
	tartufo
	káva


V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 889 525 890
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 529 524 539
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 530 524 540
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 260 527 259
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 533 524 543
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 077 527 076
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 536 524 546
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 538 524 548

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)
alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



2x ETAGON nerezové koľajničky


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700	Odkvapkávač 230734
---	-----------------------



BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro pozri stranu 334	SELECT II XL 60/3 pozri stranu 426
---	---------------------------------------



SUBLINE-U SILGRANIT

600 mm

Silgranitové
vaničky












2.1



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
 čierna	525 986	525 985	525 995
 antracit	523 558	523 548	523 432
 sivá skala	523 559	523 549	523 433
 sivá vulkán	527 346	527 345	527 353
 biela	523 562	523 552	523 436
 biela soft	527 163	527 162	527 170
 tartufo	523 565	523 556	523 439
 káva	523 567	523 557	523 441
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
Polomer výrezu: 10 mm			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto

Upozornenie:
V prípade kombinácie dvoch
samostatných vaničiek si
objednajte oddelene prípoje na
odpad.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235 906



Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430



SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskou IF - montážnou hranou
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600

Rozmer
skrinky mmIF - plochý
okraj

FARBA

 čierna

 antracit

 biela

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525 999

s excentrickým ovládaním

524 111

s excentrickým ovládaním

524 112

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo)

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235 906

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná miska

227 689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 425



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT

600 mm




Silgranitové
vaničky

2.1



- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskou IF - montážnou hranou • zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525997
 antracit	bez excentrického ovládania	524107
 biela	bez excentrického ovládania	524110

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo) alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, obj. č. 120 055.


Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania. Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235906




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230700



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 425



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- rozdelená koncepcia: znížený oddeľovací mostík poskytuje tri funkčné oblasti
- plynulý veľkorýsý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525 955
antracit	bez excentrického ovládania	521 689
sivá skala	bez excentrického ovládania	521 690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 322
biela	bez excentrického ovládania	521 693
biela soft	bez excentrického ovládania	527 139
tartufo	bez excentrického ovládania	521 696
káva	bez excentrického ovládania	521 698

V DODÁVKE




odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" InFino sitko



TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220/220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700Multifunkčná miska
227 689Nerezové koľajničky
235 906

BLANCO UNIT S PLEON 6 SPLIT

LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



PLEON 6 SILGRANIT

600 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525953
 antracit	bez excentrického ovládania	521678
 sivá skala	bez excentrického ovládania	521679
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527320
 biela	bez excentrického ovládania	521683
 biela soft	bez excentrického ovládania	527137
 tartufo	bez excentrického ovládania	521686
 káva	bez excentrického ovládania	521688

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové kolajničky
235906



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S PLEON 6


LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



DALAGO 6 SILGRANIT



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525 873
 antracit	s excentrickým ovládaním	514 197
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 850
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 246
 biela	s excentrickým ovládaním	514 199
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527 063
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517 320
 káva	s excentrickým ovládaním	515 066


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
232 817



Rohová miska
235 866



Kôš na riad so stojanom
na tanieri (odnímateľný)
507 829



BLANCO UNIT S DALAGO 6

KANO-S

pozri stranu 387



SELECT II 60/2

pozri stranu 426



METRA 6 SILGRANIT

600 mm

Silgranitové
vaničky

2.1











- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- veľká prídavná vanička pre vysoký komfort pri práci
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525922 525923
 antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516165 516179
 sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518874 518875
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527295 527296
 biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516157 516173
 biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527112 527113
 tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517351 517352
 káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516162 516180


V DODÁVKE

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčná nerezová
miska
217796



BLANCO UNIT S METRA 6

LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/2

pozri stranu 426



NAYA 6 SILGRANIT



- vyvážené, moderné línie
- neprekonateľne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 60 cm

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525941
 antracit	bez excentrického ovládania	519638
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519639
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527311
 biela	bez excentrického ovládania	519641
 biela soft	bez excentrického ovládania	527128
 tartufo	bez excentrického ovládania	519644
 káva	bez excentrického ovládania	519645


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Odkvapkač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S NAYA 6

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437



LEGRA 6 SILGRANIT

600 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- plynulo nadväzujúci priestor pre batériu
- veľká vanička pre maximálny komfort

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526 084
 antracit	bez excentrického ovládania	523 332
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 269
 biela	bez excentrického ovládania	523 334
 biela soft	bez excentrického ovládania	527 086
 káva	bez excentrického ovládania	523 337


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 6

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437



SUBLINE 400-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525 990
 antracit	bez excentrického ovládania	523 422
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523 423
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 349
 biela	bez excentrického ovládania	523 426
 biela soft	bez excentrického ovládania	527 166
 tartufo	bez excentrického ovládania	523 429
 káva	bez excentrického ovládania	523 431

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½", sada úchytov



TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697Multifunkčná miska
227 689

BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II 50/3

pozri stranu 431



PLEON 5 SILGRANIT

500 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525951
 antracit	bez excentrického ovládania	521504
 sivá skala	bez excentrického ovládania	521669
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527318
 biela	bez excentrického ovládania	521672
 biela soft	bez excentrického ovládania	527135
 tartufo	bez excentrického ovládania	521675
 káva	bez excentrického ovládania	521677

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S PLEON 5

LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



DALAGO 5 SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

500

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525 871
 antracit	s excentrickým ovládaním	518 521
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 848
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 244
 biela	s excentrickým ovládaním	518 524
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527 061
 tartufo	s excentrickým ovládaním	518 528
 káva	s excentrickým ovládaním	518 529


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
232 817



Rohová miska
235 866



Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)
507 829



BLANCO UNIT S DALAGO 5

KANO

pozri stranu 388



SELECT II 50/3

pozri stranu 429



NAYA 5 SILGRANIT

500 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
- vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
- dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyne
- okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
- odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526578
 antracit	bez excentrického ovládania	526579
 sivá skala	bez excentrického ovládania	526580
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527310
 biela	bez excentrického ovládania	526582
 biela soft	bez excentrického ovládania	527127
 tartufo	bez excentrického ovládania	526584
 káva	bez excentrického ovládania	526585


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
210521



BLANCO UNIT S NAYA 5

KANO

pozri stranu 389



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 437



DALAGO 45 SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525 869
 antracit	s excentrickým ovládaním	517 156
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 846
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 242
 biela	s excentrickým ovládaním	517 160
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527 059
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517 317
 káva	s excentrickým ovládaním	517 165


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
232817



Rohová miska
235866



Nerezový kôš na riad
514238



BLANCO UNIT S DALAGO 45

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



NAYA 45 SILGRANIT

450 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
- vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
- dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyneli<0x22d1>
- okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
- odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526572
 antracit	bez excentrického ovládania	525222
 sivá skala	bez excentrického ovládania	525223
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527309
 biela	bez excentrického ovládania	526574
 biela soft	bez excentrického ovládania	527126
 tartufo	bez excentrického ovládania	526576
 káva	bez excentrického ovládania	526577


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
210521



BLANCO UNIT S NAYA 45

KANO

pozri stranu 389



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



BLANCORONDO SILGRANIT



- Ideálne riešenie pre malé kuchyne
- S 3 ½" výpusťou so sitkom
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525959
 antracit	bez excentrického ovládania	511629
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527240
 biela	bez excentrického ovládania	511621
 biela soft	bez excentrického ovládania	527057
 káva	bez excentrického ovládania	515028


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 165 mm


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača saponátu do laminátovej pracovnej dosky je nutné použiť pružnú tesniacu gumičku.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220574



BLANCO UNIT S BLANCORONDO

MIDA-S

BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 391

pozri stranu 437



SUBLINE 320-U SILGRANIT

400 mm

Silgranitové
vaničky

2.1



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525983
 antracit	bez excentrického ovládania	523406
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523407
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527343
 biela	bez excentrického ovládania	523410
 biela soft	bez excentrického ovládania	527160
 tartufo	bez excentrického ovládania	523414
 káva	bez excentrického ovládania	523415

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230700



Sklenená doska na krájanie strieborná

227697



BLANCO UNIT SO SUBLINE 320-U

LINUS

pozri stranu 378



FLEXON II 30/2

pozri stranu 432



SUBLINE 160-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525981
 antracit	bez excentrického ovládania	523396
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523397
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526799
 biela	bez excentrického ovládania	523400
 biela soft	bez excentrického ovládania	526802
 tartufo	bez excentrického ovládania	523403
 káva	bez excentrického ovládania	523405

V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchytov


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Polomer výrezu: 10 mmUpozornenie:
V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednáte oddelene prípoje na odpad.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235906




Multifunkčná miska

227689



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT SO SUBLINE 160-U

LINUS

pozri stranu 378



FLEXON II 30/1

pozri stranu 432



DALAGO 8-F SILGRANIT

800 mm

Montáž do roviny

2.2



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525 878

s excentrickým ovládaním

516 639

s excentrickým ovládaním

518 853

s excentrickým ovládaním

527 249

s excentrickým ovládaním

516 644

s excentrickým ovládaním

527 066

s excentrickým ovládaním

516 645


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska

235 866



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
507 829



Odkvapávač

230 734



BLANCO UNIT S DALAGO 8-F

KANO-S

pozri stranu 387



SOLON-IF

pozri stranu 439



ETAGON 500-F SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526349

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526343

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526344

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527257

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526346

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527074

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527690


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526348

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm

Upozornenie:

Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.

Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700Odkvapkávač
230734Sklenená doska na krájanie strieborná
227697

BLANCO UNIT S ETAGON 500-F

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 425



ETAGON 6-F SILGRANIT

600 mm

Montáž do roviny

2.2



- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu
- verzia na zabudovanie do roviny

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 674
527 682

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 675
527 683

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 676
527 684

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 677
527 685

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 678
527 686

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 681
527 689

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 680
527 688


s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

527 679
527 687

V DODÁVKE



2x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo, pochrómované) alebo
2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, 3 ½" InFino výpusť so sítkom



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 220 mm

Poznámka:

V oblasti batérie sa musí na pracovnú dosku dodatočne zapracovať nosný povrch drezu.


V kombinácii s rámom BLANCO Multi Frame sa vyžaduje minimálna hrúbka pracovnej dosky 20 mm.

Údaje o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapávač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 6-F

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3

pozri stranu 334

pozri stranu 426



SUBLINE-F SILGRANIT



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou




Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky


ROZMER SKRINKY MM	600	600
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
	Vanička vľavo	
<ul style="list-style-type: none"> čierna antracit sivá skala sivá vulkán biela biela soft káva 	<ul style="list-style-type: none"> 525 984 523 568 523 569 527 344 523 571 527 161 523 573 	<ul style="list-style-type: none"> 525 994 523 532 523 533 527 352 523 535 527 169 523 537
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY		
	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	
	Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac. Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Nerezové koľajničky
235 906



BLANCO UNIT SO SUBLINE-F

LINUS-S

pozri stranu 375



SOLON-IF

pozri stranu 439



DALAGO 6-F SILGRANIT

600 mm

Montáž do roviny

2.2



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525 875
 antracit	s excentrickým ovládaním	514 773
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 851
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 247
 biela	s excentrickým ovládaním	514 771
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527 064
 káva	s excentrickým ovládaním	515 095


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190 mm
- podfrézované otvory na vyklepnutie




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska
235 866



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
507 829



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S DALAGO 6-F

KANO-S
pozri stranu 387



SELECT II 60/2
pozri stranu 426



SUBLINE 400-F SILGRANIT



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou


500


Rozmer
skrinky mmZabudovanie do roviny s
pracovnou doskouZabudovanie zospodu
pod okraj dosky


FARBA

 čierna

 antracit

 sivá skala

 sivá vulkán

 biela

 biela soft

 káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525 988

bez excentrického ovládania

523 475

bez excentrického ovládania

523 495

bez excentrického ovládania

527 348

bez excentrického ovládania

523 497

bez excentrického ovládania

527 165

bez excentrického ovládania

523 499

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" InFino

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT SO SUBLINE 400-F

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II 50/3

pozri stranu 431



DALAGO 5-F SILGRANIT

500 mm

Montáž do roviny

2.2



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

500

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525 872
antracit	s excentrickým ovládaním	518 530
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 849
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 245
biela	s excentrickým ovládaním	518 532
biela soft	s excentrickým ovládaním	527 062
káva	s excentrickým ovládaním	518 536


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska
235 866



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
507 829



Odkvapkač
230 734



BLANCO UNIT S DALAGO 5-F

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



DALAGO 45-F SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie do roviny s
pracovnou doskouZabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525 870
antracit	s excentrickým ovládaním	517 166
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518 847
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 243
biela	s excentrickým ovládaním	517 169
biela soft	s excentrickým ovládaním	527 060
káva	s excentrickým ovládaním	517 171


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235 866




Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapkávač

230 734



BLANCO UNIT S DALAGO 45-F

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



SUBLINE 320-F SILGRANIT

400 mm

Montáž do roviny

2.2



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou

400

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525982
antracit	bez excentrického ovládania	523416
sivá skala	bez excentrického ovládania	523417
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527342
biela	bez excentrického ovládania	523419
biela soft	bez excentrického ovládania	527159
káva	bez excentrického ovládania	523421

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S SUBLINE 320-F

LINUS

pozri stranu 378



FLEXON II 30/2

pozri stranu 432













RÝCHLY PREHĽAD BLANCO DRINK.SYSTEMS

Farebné
komponenty

2.3

	MODEL	STRANE	čierna matná	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	drink.filter EVOL-S Pro	334				
						









RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	čierna matná	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	ALTA II	363	■	■	■	■
	ALTA-S II	361	■	■	■	■
	CATRIS-S Flexo	365	■		■	
	CATRIS-S Flexo Filter	340	■			
	BLANCO CULINA-S II	349	■		■	■
	BLANCO CULINA-S II Mini	352	■		■	■
	FONTAS II Filter	343	■	■	■	■
	FONTAS-S II Filter	341	■	■	■	■
	KANO	388	■			
	KANO-S	386	■			
	LINUS	377	■	■	■	■
	LINUS-S	374	■	■	■	■
	LINUS-S-F	404	■			
	LIVIA-S	357		■		
	MIDA	393	■			
	MIDA-S	391	■			
	MIDA-S XL	390	■			
	MILA	395	■			
	MILA-S	394	■			
	MILI	396	■			

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

Farebné
komponenty

2.3

	MODEL	STRANE	čierna matná	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	TRADON	367		 		
	TRIMA Filter	345				

ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu



800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Farebné komponenty

2.3


FARBA		FARBA	
	čierna	527 762	
	antracit	527 765	
	sivá skala	527 766	
	sivá vulkán	527 763	
	biela		527 767
	biela soft		527 764
	tartufo		527 769
	káva		527 768

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM						
	čierna matná		448	207 422		čierna matná		448	207 426
	satin dark steel		448	207 424		satin dark steel		448	207 429
	satin gold		448	207 423		satin gold		448	207 427
	satin platinum		448	207 425		satin platinum		448	207 435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nerezovej ocele, sada úchyto



2x ETAGON nerezové koľajničky


pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 341




FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- 2 v 1: dve vaničky, jeden panel s výrezom a len jeden montážny postup
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA

	čierna	527 826
	antracit	527 829
	sivá skala	527 830
	sivá vulkán	527 827

FARBA

	biela	527 831
	biela soft	527 828
	tartufo	527 833
	káva	527 832

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná		449	207 438
	satin dark steel		449	207 440
	satin gold		449	207 439
	satin platinum		449	207 441

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná		449	207 442
	satin dark steel		449	207 444
	satin gold		449	207 443
	satin platinum		449	207 445

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200/200 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



BLANCO UNIT S SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT

800 mm

Farebné komponenty

2.3



- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami
- Kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA

	čierna	527 802
	antracit	527 805
	sivá skala	527 806
	sivá vulkán	527 803

FARBA

	biela	527 807
	biela soft	527 804
	tartufo	527 809
	káva	527 808

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná		448	207 422
	satin dark steel		448	207 424
	satin gold		448	207 423
	satin platinum		448	207 425

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná		448	207 426
	satin dark steel		448	207 429
	satin gold		448	207 427
	satin platinum		448	207 435

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapkávač 2 v 1
527 644



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT SO SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
- jednoduchá vanička s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokkej vaničke
- súvislý, veľkorysý priestor pre batériu a nízko profilový okraj
- ľahké čistenie, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

FARBA

	čierna	527 778
	antracit	527 781
	sivá skala	527 782
	sivá vulkán	527 779

FARBA

	biela	527 783
	biela soft	527 780
	tartufo	527 785
	káva	527 784

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná		448	207 422
	satin dark steel		448	207 424
	satin gold		448	207 423
	satin platinum		448	207 425

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná		448	207 426
	satin dark steel		448	207 429
	satin gold		448	207 427
	satin platinum		448	207 435

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Nerezové kolajničky
235 906



Rohová miska
235 866



BLANCO UNIT S PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ALTA-S II

pozri stranu 361




SOLON-IF

pozri stranu 439



ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu











600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie pod pracovnú dosku



















600 mm

Farebné komponenty

2.3


FARBA		FARBA	
 čierna	527 754	 biela	527 759
 antracit	527 757	 biela soft	527 756
 sivá skala	527 758	 tartufo	527 761
 sivá vulkán	527 755	 káva	527 760

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY


INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA 			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM 		
 čierna matná	 448	207 422	 čierna matná	 448	207 426
 satin dark steel	 448	207 424	 satin dark steel	 448	207 429
 satin gold	 448	207 423	 satin gold	 448	207 427
 satin platinum	 448	207 425	 satin platinum	 448	207 435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

 pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Odkvapávač
230 734



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 341



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 425



ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu
- zabudovanie zhora, s elegantným nízkoprofilovým okrajom a súvislým priestorom pre batériu

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA

	čierna	527 746
	antracit	527 749
	sivá skala	527 750
	sivá vulkán	527 747

FARBA

	biela	527 751
	biela soft	527 748
	tartufo	527 753
	káva	527 752

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná		448	207 422
	satin dark steel		448	207 424
	satin gold		448	207 423
	satin platinum		448	207 425


INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná		448	207 426
	satin dark steel		448	207 429
	satin gold		448	207 427
	satin platinum		448	207 435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele

2x ETAGON nerezové
koľajničky


pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES


○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 220 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700Odkvapkávač
230 734

BLANCO UNIT S ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 426



SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

600 mm

Farebné komponenty

2.3

FARBA	VANIČKA VPRAVO	FARBA	VANIČKA VPRAVO
čierna	527810	biela	527815
antracit	527813	biela soft	527812
sivá skála	527814	tartufo	527817
sivá vulkán	527811	káva	527816

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	449	207 438	čierna matná	449	207 442
satin dark steel	449	207 440	satin dark steel	449	207 444
satin gold	449	207 439	satin gold	449	207 443
satin platinum	449	207 441	satin platinum	449	207 445

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430



SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA	VANIČKA VLAVO	FARBA	VANIČKA VLAVO
čierna	527 818	biela	527 823
antracit	527 821	biela soft	527 820
sivá skala	527 822	tartufo	527 825
sivá vulkán	527 819	káva	527 824

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	449	207 438	čierna matná	449	207 442
satin dark steel	449	207 440	satin dark steel	449	207 444
satin gold	449	207 439	satin gold	449	207 443
satin platinum	449	207 441	satin platinum	449	207 445


V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235 906



Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430



SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT

600 mm

Farebné komponenty

2.3











- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

600



















Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
 čierna	527 794	 biela	527 799
 antracit	527 797	 biela soft	527 796
 sivá skála	527 798	 tartufo	527 801
 sivá vulkán	527 795	 káva	527 800

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA 			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM 		
 čierna matná	 448	207 422	 čierna matná	 448	207 426
 satin dark steel	 448	207 424	 satin dark steel	 448	207 429
 satin gold	 448	207 423	 satin gold	 448	207 427
 satin platinum	 448	207 425	 satin platinum	 448	207 435



V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.



 pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Nerezové kolajničky
235 906



Odkvapkávač 2 v 1
527 644



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430











PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT





















- nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
- jednoduchá vanička s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- súvislý, veľkorysý priestor pre batériu a nízko profilový okraj
- ľahké čistenie, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora


FARBA		FARBA	
 čierna	527770	 biela	527775
 antracit	527773	 biela soft	527772
 sivá skala	527774	 tartufo	527777
 sivá vulkán	527771	 káva	527776

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY


INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA 			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM 		
 čierna matná	 448	207422	 čierna matná	 448	207426
 satin dark steel	 448	207424	 satin dark steel	 448	207429
 satin gold	 448	207423	 satin gold	 448	207427
 satin platinum	 448	207425	 satin platinum	 448	207435


V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
 Hĺbka vaničky 220 mm
 Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




 pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ALTA-S II

pozri stranu 361



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- drez zabudovaný zospodu pod pracovnú dosku pre vysoké nároky na dizajn
- nadčasovo elegantný, tvarovaný dizajn vaničky s jemne zaoblenými kontúrami
- kompletný systém pre rozmanité plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie pod pracovnú dosku

500 mm

Farebné komponenty

2.3

FARBA		FARBA	
	čierna	527 786	
	antracit	527 789	
	sivá skala	527 790	
	sivá vulkán	527 787	
	biela		527 791
	biela soft		527 788
	tartufo		527 793
	káva		527 792

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM				
	čierna matná	448	207 422		čierna matná	448	207 426
	satin dark steel	448	207 424		satin dark steel	448	207 429
	satin gold	448	207 423		satin gold	448	207 427
	satin platinum	448	207 425		satin platinum	448	207 435


V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Multifunkčná miska
227 689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 374



FLEXON II 50/3

pozri stranu 431





3 NEREZOVÉ VANIČKY



ANDANO	128-130, 148-150, 172-174, 187-188, 198-200, 215-216, 223-224
CLARON	126-127, 137-144, 161-168, 185-186, 192-197, 211-214, 221-222
BLANCODANA	184, 209
ETAGON	134-136, 158-160
LANTOS	177
LEMIS	152, 176
PLENTA	132
QUATRUS	131, 151, 157, 175, 201, 217
RONDOSOL	208
SOLIS	153-155, 178-180, 189-190, 202-204, 218-219, 225-226
SUPRA	181-183, 191, 205-207, 220
TIPO	156
TOP	133, 210, 227
ZEROX	145-147, 169-171

CLARON 400/400-U NEREZ

900 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 618

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska

219649




Skladacia podložka

238482



Multifunkčný nerezový kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SOLON-IF

pozri stranu 439




CLARON 400/400-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 617

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska

219649




Skladacia podložka

238482



Multifunkčný nerezový kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SOLON-IF

pozri stranu 439




ANDANO 400/400-U NEREZ

900 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábnny lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

900 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku



Nerezové vaničky

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522 987

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborní na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 433



ANDANO 400/400-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj



POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525249

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom 3 1/2" InFino ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358



FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 433



ANDANO 400/400-IF NEREZ

900 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522985

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697



Multifunkčná nerezová
miska
227 692



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 433



130

BLANCO

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky



Zabudovanie zhora a zospodu

900 mm

Nerezové vaničky


3

ROZMER SKRINKY MM	900	900
QUATRUS R15-IU	400/400-IU	800-IU
leštená nerez	237 586	235 646
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY		
	odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky	
	Poznámka k inštalácii : Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.	

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Koš na riad	Odkvapkávač	Odtoková armatúra
231 693	230 734	236 264



BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 382	pozri stranu 436




PLENTA 9 NEREZ

900 mm



- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné príslušenstvo ponúka maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva možno zavesiť do vaničky a voľne kombinovať
- príslušenstvo sa dá kompaktné a priestorovo úsporne uložiť
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.

900 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

Nerezové vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

514 029


3

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 210 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S PLENTA 9

MIDA-S

SOLON-IF

pozri stranu 391

pozri stranu 439



TOP EZ 8 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

900

TOP EZ 8 x 4



Obojstranný drez



nerez

500372


Hĺbka vaničky

150/150 mm



odtoková armatúra

137034



POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 842 x 417 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238

Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EZ 8 X 4

DARAS-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 436



ETAGON 700-U NEREZ

800 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017
winner



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM

800

ETAGON 700-U




● hodvábný lesk

524 270

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino manuálna bez
excentrického ovládania



2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítom
InFino 3 1/2", sada úchytov



2x ETAGON nerezové
kolajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná miska
231 396

Odkvapávač
230 734

BLANCO UNIT S ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 433



ETAGON 700-IF/A NEREZ



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

IF - plochý
okraj

reddot award 2017
winner



800 mm

Nerezové
vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

800

ETAGON 700-IF/A




● hodvábný lesk

524 274

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvrtat špecializovaná firma.



2x ETAGON nerezové
kolajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF/A


Kompozitná doska na krájanie
z bambusu
239 449

Multifunkčná miska
231 396

Odkvapávač
230 734

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

135

ETAGON 700-IF NEREZ

800 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017
winner



IF - plochý
okraj

Nerezové
vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

800

ETAGON 700-IF




● hodvábný lesk

524 272

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino manuálna bez
excentrického ovládania



2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



2x ETAGON nerezové
kolajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie
z jaseňa
230 700



Multifunkčná miska
231 396



Odkvapkač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



CLARON 700-U DARK STEEL EDITION NEREZ



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527 835

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Skladacia podložka
238 482



BLANCO UNIT S CLARON 700-U DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II

pozri stranu 349



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



CLARON 700-U DURINOX NEREZ

800 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523387

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



CLARON 700-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- jednovanička
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 581

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Nerezová miska
219649



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 433



CLARON 700-IF/A DURINOX NEREZ

800 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523394

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SOLON-IF

pozri stranu 439




CLARON 700-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- IF - montážna hrana pre montáž zhora
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

521 634

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




CLARON 700-IF DARK STEEL NEREZ

800 mm



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527 837

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
Sensor

pozri stranu 347



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




CLARON 700-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523391

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




CLARON 700-IF NEREZ

800 mm




- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 580

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




ZEROX 700-U DARK STEEL NEREZ



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepád dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

800 Rozmer skrinky mm


 Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH



Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526244

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II

pozri stranu 349



SOLON-IF

pozri stranu 439



ZEROX 700-U DURINOX NEREZ

800 mm



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 560

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný nerezový odkvapkávač 223067



Multifunkčný nerezový kôš 223297



Nerezová miska 219649



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DURINOX

LINEE-S

pozri stranu 353



SOLON-IF

pozri stranu 439




ZEROX 700-U NEREZ



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

800 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 593

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U

LINEE-S

pozri stranu 353



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



ANDANO-U NEREZ

800 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné voliteľné príslušenstvo



Zabudovanie pod pracovnú dosku




Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábný lesk	522 989	522 991	522 983	522 971
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten
POZNÁMKA K INŠTALÁCII				
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II Low 80/3


pozri stranu 433



ANDANO-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



800 mm


Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	800	800
ANDANO-IF/A	340/340-IF/A	700-IF/A
hodvábný lesk	525 248	525 246
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY	 R22	 R22
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvrtáť špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	 odtoková armatúra so sítkom 3 ½" InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyty	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchyty

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Nerezové koľajničky
235 906



BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



ANDANO-IF NEREZ

800 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou



IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

800

800

ANDANO-IF

340/340-IF

700-IF



● hodvábný lesk

522 981



522 969

Hĺbka vaničky

190/190 mm

190 mm

RÁDIUS VANIČKY



POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývadacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.

V DODÁVKE
InFino manuálna bez
excentrického ovládania



odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchytov




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie
strieborná
227 697

Multifunkčná nerezová
miska
227 692

Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 358

pozri stranu 433



150

BLANCO

Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)








QUATRUS R15-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky



Zabudovanie zhora a zospodu


ROZMER SKRINKY MM	800	800	800
QUATRUS R15-IU	435/285-IU	435/285-IU	700-IU
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
 leštená nerez	235 650	235 647	235 645
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY			
	odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky		
	Poznámka k inštalácii : Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.		

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

231 693



Odkvapkávač

230 734



Odtoková armatúra

236 264



BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S

pozri stranu 382



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 436




LEMIS 8-IF NEREZ

800 mm




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"


800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj


Nerezové vaničky

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	bez excentrického ovládania	523039

3


V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"	

Hĺbka vaničky 206/206 mm
 Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507829



Odkvapkávač 230734



BLANCO UNIT S LEMIS 8-IF

KANO-S

pozri stranu 386



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




SOLIS 700-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 125

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáajte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 700-U

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SOLIS 700-IF/A NEREZ

800 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 127

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezové kolajničky
235 906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433




SOLIS 700-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

800 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 126

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapkač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



TIPO 8 NEREZ

800 mm



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- výpusť so sitkom 3 1/2"

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

Nerezové vaničky

POVRCH

● nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

511924


3

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 160/160 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 8

DARAS-S

pozri stranu 401



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438




QUATRUS R15 600-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

700 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora a zospodu

700 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

200 039

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky


Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

231 693



Odkvapkávač

230 734



Odtoková armatúra

236 268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 600-IU

LANORA-S

pozri stranu 382



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436



ETAGON 500-U NEREZ

600 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017 winner



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

600

ETAGON 500-U




● hodvábný lesk

521 841

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino manuálna bez excentrického ovládania



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto
Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten



2x ETAGON nerezové koľajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná miska
231 396



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U


drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



ETAGON 500-IF/A NEREZ



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



IF - plochý
okraj

ROZMER SKRINKY MM

600

ETAGON 500-IF/A




● hodvábný lesk

521 748

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mal vyvŕtať špecializovaná firma.



2x ETAGON nerezové
koľajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie
z bambusu
239 449



Multifunkčná miska
231 396

Odkvapkávač
230 734

BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

SELECT II XL 60/3
pozri stranu 426



ETAGON 500-IF NEREZ

600 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017 winner



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

600

ETAGON 500-IF




● hodvábný lesk

521 840

Hĺbka vaničky

190 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino manuálna bez excentrického ovládania



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



2x ETAGON nerezové koľajničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná miska
231 396



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



CLARON 500-U DARK STEEL EDITION NEREZ



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600 Rozmer skrinky mm




Zabudovanie pod pracovnú dosku

600 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH



Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527 834

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Skladacia podložka
238 482



BLANCO UNIT S CLARON 500-U DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II Mini

SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 352

pozri stranu 425




CLARON 500-U DURINOX NEREZ

600 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523 386

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



CLARON-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábnny lesk	521 610	521 609	521 579	521 577
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchyto


600 mm

Nerezové
vaničky

3

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Skladacia podložka
238482



Samostatný nerezový
odkvapávač
223067



BLANCO UNIT S CLARON-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334



SOLON-IF
pozri stranu 439



CLARON 500-IF/A DURINOX NEREZ

600 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

600 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523393

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II Compact 60/2


pozri stranu 427



CLARON-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- veľká jednovanička BLANCO CLARON XL
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika







 IF - plochý okraj



600 mm


Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
		
	521 639	521 633
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm
		
RÁDIUS VANIČKY		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním		odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON-IF/A


drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426




CLARON 500-IF DARK STEEL NEREZ

600 mm



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527 836

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II Mini Sensor

pozri stranu 351



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 425




CLARON 500-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

600 mm


Nerezové vaničky

3

POVRCH	V DODÁVKE	
 Durinox	bez excentrického ovládania	523390
V DODÁVKE		TECHNICKÝ NÁKRES 


odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



CLARON-IF NEREZ

600 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokoj vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



IF - plochý okraj


Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábnny lesk	521 608	521 607	521 578	521 576
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Skladacia podložka
238482



Samostatný nerezový odkvapávač
223067



BLANCO UNIT S CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334



SOLON-IF
pozri stranu 439




ZEROX 500-U DARK STEEL NEREZ



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepád dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

600 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526243

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II

pozri stranu 349



SOLON-IF

pozri stranu 439



ZEROX 500-U DURINOX NEREZ

600 mm



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra BLANCO InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 559

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Multifunkčný nerezový kôš
223297



Nerezová miska
219649



BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DURINOX

LINEE-S

pozri stranu 353



SOLON-IF

pozri stranu 439



ZEROX-U NEREZ



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať




Zabudovanie pod pracovnú dosku


ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
ZEROX-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábnny lesk	521 614	521 613	521 591	521 589
Hĺbka vaničky	175/130 mm	175/130 mm	175 mm	175 mm
RÁDIUS VANIČKY				
	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. * Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459. Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII				
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapávač
223 067



BLANCO UNIT S ZEROX-U

LINEE-S

pozri stranu 353



SOLON-IF

pozri stranu 439



ANDANO-U NEREZ

600 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



Zabudovanie pod
pracovnú dosku




Nerezové
vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522 977	522 979	522 967
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Dodržiňte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchytyv	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchytyv	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchytyv

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie
z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová
miska
227 692



Odkvapkávacia vaňa s
nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358




FLEXON II 60/3


pozri stranu 430



ANDANO-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



600 mm


Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
	Vanička vpravo	
hodvábný lesk	525 247	525 245
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Nerezové koľajničky
235 906



BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358



FLEXON II 60/3
pozri stranu 430




ANDANO-IF NEREZ

600 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou




Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522 973	522 975	522 965
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Sklenená doska na krájanie strieborná
227 697



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430




QUATRUS R15 500-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

235 642

V DODÁVKE


odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

231 693



Odkvapkač

230 734



Odtoková armatúra

236 268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 500-IU

LANORA-S

pozri stranu 382



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436




LEMIS 6-IF NEREZ

600 mm



- moderný, čistý dizajn
- obzvlášť priestraná, ergonomická vanička
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a ďalších funkčných prvkov
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525 109
525 108


3

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
507 829



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S LEMIS 6-IF

KANO-S

pozri stranu 386



SELECT II 60/2

pozri stranu 426





LANTOS 6-IF NEREZ



- praktická prídavná vanička s miskou z nerez
- s IF-plochým okrajom
- 2 x 3 1/2" nerezové výpuste a sitkami
- s excentrickým ovládaním


600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	516676

V DODÁVKE


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 160/130 mm




600 mm

Nerezové vaničky

3

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad
220573



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S LANTOS 6-IF

KANO-S

pozri stranu 386



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



SOLIS-U NEREZ

600 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	526 128	526 129	526 122
Hĺbka vaničky	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania			
	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Skladacia podložka
238 482



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT S SOLIS-U

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 60/3


pozri stranu 430



SOLIS-IF/A NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



600 mm

Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600
SOLIS-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
	Vanička vpravo	
	526 132	526 124
Hĺbka vaničky	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné vyvrtat ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvrtat špecializovaná firma.	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezové kolajničky
235 906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430




SOLIS-IF NEREZ

600 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



Nerezové vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	526 130	526 131	526 123
Hĺbka vaničky	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania			
	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu

239 449




Skladacia podložka

238 482



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513 485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 60/3

pozri stranu 430



180

BLANCO


Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 500-U NEREZ



- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

600 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518205


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-U

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 436



SUPRA 500-IF/A R12 NEREZ

600 mm



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

526355
526354

3


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Skladacia podložka

238482




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF/A R12

MIDA-S

pozri stranu 391



SOLON-IF

pozri stranu 439



SUPRA 500-IF R12 NEREZ



- všestranný program
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526351

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov


TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm

Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové kolajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF R12

MIDA-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/2

pozri stranu 430




BLANCODANA 6 NEREZ

600 mm



- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 ½"

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

POVRCH

 nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525323


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



BLANCO UNIT S BLANCODANA 6

MIDA-S

pozri stranu 391



SOLON-IF

pozri stranu 439




CLARON 450-U NEREZ




- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 575

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Nerezová miska
219649



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 50/2

pozri stranu 429




CLARON 450-IF NEREZ

500 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 574

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



ANDANO 450-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522963

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 50/3

pozri stranu 431



ANDANO 450-IF NEREZ

500 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522961

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička..




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358



FLEXON II 50/3
pozri stranu 431




SOLIS 450-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

500 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 120

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 450-U

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 50/2

pozri stranu 431




SOLIS 450-IF NEREZ

500 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 121

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapávač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 450-IF

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 50/2

pozri stranu 431



SUPRA 450-U NEREZ



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518203


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 450-U

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436



CLARON 400-U DURINOX NEREZ

450 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523385

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

pozri stranu 334

pozri stranu 429



CLARON 400-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 573

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Nerezová miska
219649



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



CLARON 400-IF/A DURINOX NEREZ

450 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523392

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SOLON-IF

pozri stranu 439




CLARON 400-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj



MATERIÁL

 Nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

521 632

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



CLARON 400-IF DURINOX NEREZ

450 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523 389

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Skladacia podložka
238 482



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 45/2

pozri stranu 429




CLARON 400-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokoj vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 572

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Nerezová miska
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



ANDANO 400-U NEREZ

450 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Nerezové vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522 959

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230 700



Multifunkčná nerezová miska
227 692



Skladacia podložka
238 482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431



ANDANO 400-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525244

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431




ANDANO 400-IF NEREZ

450 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522957

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230700



Multifunkčná nerezová miska

227692



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431



200

BLANCO


Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15 400-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

450 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

235 641

V DODÁVKE


odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

231 693



Odkvapávač

230 734



236 268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 400-IU

LANORA-S

pozri stranu 382



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438




SOLIS 400-U NEREZ



450 mm

- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 117

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449




202

BLANCO

Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapávač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 400-U

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431




Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 400-IF/A NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

450 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 119

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezové kolajničky
235 906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513 485



BLANCO UNIT SO SOLIS 400-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431




SOLIS 400-IF NEREZ

450 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 118

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449




204

BLANCO

Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapkač
230 734



BLANCO UNIT SO SOLIS 400-IF

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 45/2

pozri stranu 431



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

Nerezové vaničky

3

SUPRA 400-U NEREZ



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518201


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT SO SUPRA 400-U

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436



SUPRA 400-IF/A R12 NEREZ

450 mm



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

526 353
526 352

3


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Skladacia podložka

238 482




Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapávač

230 734



BLANCO UNIT SO SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S

pozri stranu 391



SOLON-IF

pozri stranu 439



SUPRA 400-IF R12 NEREZ



- všestranný program
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526350


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT SO SUPRA 400-IF R12

MIDA-S

pozri stranu 391



SOLON-IF

pozri stranu 439



RONDOSOL NEREZ

450 mm



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou








IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora a zospodu

Nerezové vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	450	450
RONDOSOL	IF	
		
 leštená nerez	514647	513306
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm
		
	Výrez na plochý okraj pri montáži prvku prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu	Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.
	Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Zabudovanie do roviny	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218421



Nerezový kôš na riad 220574



BLANCO UNIT S RONDOSOL

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436



BLANCODANA 45 NEREZ



- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 1/2"

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH

● nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525 322


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



BLANCO UNIT S BLANCODANA 45

MIDA

pozri stranu 393



SOLON-IF

pozri stranu 439



TOP EE 4 X 4 NEREZ

450 mm



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

Nerezové
vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM

450

TOP EE 4 x 4



nerez


501 065

Hĺbka vaničky

150 mm

odtoková armatúra

222 458



POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmery výrezu: 417 x 452 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238

Odkvapkávač

230734



210

BLANCO

BLANCO UNIT S TOP EE 4 X 4

DARAS-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 436




Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 340-U DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

400 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523384

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II 30/2

pozri stranu 432




CLARON 340-U NEREZ

400 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 571

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska
219649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067

Skladacia podložka
238482

BLANCO UNIT S CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

SOLON-IF
pozri stranu 439




CLARON 340-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

400 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523 388

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač
223 067



Skladacia podložka
238 482



BLANCO UNIT S CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



FLEXON II 30/2

pozri stranu 432



CLARON 340-IF NEREZ

400 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 570

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska
219649



Skladacia podložka
238482

Samostatný nerezový odkvapkávač
223067

BLANCO UNIT S CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

FLEXON II 30/2
pozri stranu 432




ANDANO 340-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku



400 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522955

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Skladacia podložka
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 358



FLEXON II 30/2

pozri stranu 432




ANDANO 340-IF NEREZ

400 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

400 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522953

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná nerezová miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358



FLEXON II 30/2
pozri stranu 432




QUATRUS R15 340-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora a zospodu

400 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

235 640

V DODÁVKE


odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

231 693



Odkvapkávač

230 734



Odtoková armatúra

236 268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 340-IU

LANORA-S

pozri stranu 382



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438




SOLIS 340-U NEREZ

400 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voľiteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 115

V DODÁVKE


odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov



TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449




218

BLANCO

Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapávač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-U

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 30/1

pozri stranu 432




Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 340-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

400 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 116

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239 449



Nerezový kôš na riad
514 238



Odkvapkač
230 734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-IF

CANDOR-S

pozri stranu 381



FLEXON II 30/1

pozri stranu 432




SUPRA 340-U NEREZ

400 mm



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Pre individuálnu konfiguráciu hlavnej a prídavnej vaničky, odtoku a príslušenstva
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518 199


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235 906




Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapkávač

230 734



BLANCO UNIT S SUPRA 340-U

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438




CLARON 180-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 565

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Samostatný nerezový odkvapkávač
223067



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334



SOLON-IF
pozri stranu 439




CLARON 180-IF NEREZ

300 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521 564

3

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska
219649




Samostatný nerezový odkvapkávač
223067

Nerezové koľajničky
235906

BLANCO UNIT S CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 334

SOLON-IF
pozri stranu 439



222

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 180-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku



300 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

522952

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 130 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná nerezová miska
227692



Skladacia podložka
238482



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358



FLEXON II 30/2
pozri stranu 432




ANDANO 180-IF NEREZ

300 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábnny lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

300 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj



Nerezové vaničky

3

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

522951

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov




TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná nerezová miska
227692



Skladacia podložka
238482

Odkvapávač
230734

BLANCO UNIT S ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 358

FLEXON II 30/1
pozri stranu 432




SOLIS 180-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

300 mm

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 113

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednať oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



Skladacia podložka

238482



BLANCO UNIT S SOLIS 180-U

CANDOR

pozri stranu 381



FLEXON II 30/1

pozri stranu 432




SOLIS 180-IF NEREZ

300 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

Nerezové vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526 114

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov




TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



Skladacia podložka

238482



226

BLANCO

BLANCO UNIT S SOLIS 180-IF

CANDOR

pozri stranu 381



FLEXON II 30/1

pozri stranu 432



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EE 3 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- 1 ½" odtoková armatúra







Zabudovanie
zhora

300 mm

Nerezové
vaničky


3

ROZMER SKRINKY MM	300
TOP EE 3 x 4	
 nerez	501 067
Hĺbka vaničky	150 mm
 odtoková armatúra	222 458
	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničky: 240 x 370 x 150 mm Rozmery výrezu: 312 x 452 mm

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EE 3 X 4

DARAS-S

BOTTON II 30/2

pozri stranu 401

pozri stranu 438





4 KERAMICKÉ VANIČKY



ETAGON	231-232
PALONA	234
PANOR	235
SUBLINE	233, 236
VILLAE	230

VILLAE FARMHOUSE KERAMIKA



- aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
- štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
- drez pre 80 cm skrinku









Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Keramické vaničky

4

ROZMER SKRINKY MM	800	800
VILLAE Farmhouse	Single	Double
		
 krištáľovo biela, lesklá	525 163	525 164
Hĺbka vaničky	195 mm	195/195 mm
odtoková armatúra		120 674
RÁDIUS VANIČKY		
	 <ul style="list-style-type: none"> - min. šírka skrinky: 800 mm - vnútorná hĺbka drezu: 196 mm - vonkajšia výška drezu: 220 mm Podrobné údaje: poskytnutá šablóna Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku	<ul style="list-style-type: none"> - min. šírka skrinky: 800 mm - vnútorná hĺbka drezu: 195/195 mm - vonkajšia výška drezu: 220 mm Podrobné údaje: poskytnutá šablóna Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S VILLAE FARMHOUSE

CANDOR-S

BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 381

pozri stranu 436








ETAGON 500-U KERAMIKA PURAPLUS



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu


600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 155
 bazalt	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 154
 krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 149
 magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 150


V DODÁVKE		TECHNICKÝ NÁKRES
-----------	---	------------------

2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½", sada úchyto




2x ETAGON nerezové kolajničky

Hĺbka vaničky 200 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 514544



Sklenená doska na krájanie strieborná 227 699



Multifunkčná nerezová miska 226 189



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II 60/3

pozri stranu 426




ETAGON 6 KERAMIKA PURAPLUS



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

600 mm

FARBA

-  čierna
-  bazalt
-  krištáľovo biela, lesklá
-  magnólia, lesklá


V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 162
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 161
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 156
s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 157

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vaničky 215 mm
K dispozícii sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batériu, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
225 362




232

BLANCO

Multifunkčná nerezová miska
226 189



Odkvapkávač
230 734



BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 334



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U KERAMIKA PURAPLUS



- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- bohaté voliteľné príslušenstvo
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SUBLINE-U	350/150-U	500-U
	Vanička vľavo	
čierna	523 747	523 740
bazalt	523 746	523 739
krištáľovo biela, lesklá	523 741	523 733
magnólia, lesklá	523 742	523 734
Hĺbka vaničky	185/130 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY		
	Polomer výrezu: 15 mm	Polomer výrezu: 15 mm
	Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.	Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 a 1/2" a 1 1/2", sada úchytoV	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytoV


600 mm

Keramičné
vaničky

4

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
514544



Multifunkčná nerezová
miska
514542



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 374



SOLON-IF

pozri stranu 439




PALONA 6 KERAMIKA PURAPLUS



- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestraná vanička s priestorom pre batériu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

600 mm

FARBA

 čierna

 bazalt

 krištáľovo biela, lesklá

 magnólia, lesklá

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

524 738

s excentrickým ovládaním

524 737

s excentrickým ovládaním

524 731

s excentrickým ovládaním

524 732

V DODÁVKE



odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)


TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícií sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.


Na inštaláciu kuchynskej batérie alebo excentrického ovládania do keramických drezov je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batériu, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 225 362



Kôš na riad so stojanom na tanierie (odnímateľný) 507 829



Tiahlo, čierna matná 238 688



BLANCO UNIT S PALONA 6

JANDORA-S

pozri stranu 384



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



PANOR 60 KERAMIKA



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm



Modulové drezy -
montáž medzi dosky

ROZMER SKRINKY MM	600	600
PANOR 60		
krištáľovo biela, lesklá	514501	514486
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	K dispozícií sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná strana bez glazúry.	K dispozícií je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½", 2 otvory	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½", 1 otvor

600 mm

Keramičné vaničky

4


VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

TORRE

CapFlow kryt na výpusť

512593

517666



BLANCO UNIT S PANOR 60

TRADON

SELECT II 60/3

pozri stranu 367

pozri stranu 426



SUBLINE 375-U KERAMIKA PURAPLUS



- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- pre skrinku od 45 cm
- bohaté voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

450 mm

FARBA

-  čierna
-  bazalt
-  krištáľovo biela, lesklá
-  magnólia, lesklá

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania	523 732
bez excentrického ovládania	523 731
bez excentrického ovládania	523 726
bez excentrického ovládania	523 727

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 185 mm
Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 514544



236

BLANCO

BLANCO UNIT S SUBLINE 375-U

LINUS-S

pozri stranu 374



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 436



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

5 SILGRANITOVÉ DREZY



5.1 SILGRANITOVÉ DREZY **238-283**

ADIRA	251-252, 273
AXIA III	245-247, 266, 271
COLLECTIS	250
BLANCODELTA II	238
ELON	240, 254, 274
FARON XL	253
FAVUM	265, 282
LEGRA	263-264, 281
METRA	241, 255-257, 268, 275-276
NAYA	243
SONA	242, 258-259, 269, 277
ZENAR	248-249, 267, 272
ZIA	239, 244, 260-262, 270, 278-280, 283

5.2 DREZY ZABUDOVATELNÉ ZHORA/DO ROVINY **284-296**

ADIRA	289-290, 296
AXIA III	285-287, 292, 294
BLANCODELTA II	284
ELON XL	291
ZENAR	288, 293, 295

BLANCODELTA II SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900
x
900

Rohová
skrinka mm



Zabudovanie
zhora

900x900 mm

Silgranitové
drezy


5.1

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 867
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 656
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 657
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 238
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 660
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 055
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 666
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 669

V DODÁVKE



multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky




Multifunkčná nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drevená doska na krájanie z javora
232 841



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S BLANCODELTA II

LINEE-S

pozri stranu 354



SOLON-IF

pozri stranu 439



ZIA 9 E SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestranná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANITu s integrovaným odtokom
- vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky

900 x 900 Rohová skrinka mm



Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
 čierna	bez excentrického ovládania	526031
 antracit	bez excentrického ovládania	514764
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527395
 biela	bez excentrického ovládania	514758
 biela soft	bez excentrického ovládania	527212
 káva	bez excentrického ovládania	515074

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180/27 mm
Výrez podľa šablóny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný nerezový kôš
223297

Kôš na riad so stojanom
na tanieru (odnímateľný)
507829



BLANCO UNIT S ZIA 9 E

KANO-S

pozri stranu 387



SOLON-IF

pozri stranu 439



ELON XL 8 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávacia plocha možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525886
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524870
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524871
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527255
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524874
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527072
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524877
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524879

800 mm


Silgranitové
drezy

5.1

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



240

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ELON XL 8 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 369



SOLON-IF
pozri stranu 439



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 8 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525934
antracit	bez excentrického ovládania	513071
sivá skala	bez excentrického ovládania	518884
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527303
biela	bez excentrického ovládania	513064
biela soft	bez excentrického ovládania	527120
tartufo	bez excentrického ovládania	517357
káva	bez excentrického ovládania	515048

800 mm

Silgranitové drezy

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190/190 mm
- Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Rohová miska 235866



BLANCO UNIT S METRA 8 S

LINUS-S

pozri stranu 375



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



SONA 8 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- dve rovnako veľké priestranné vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
- harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok v priestore pre batériu
- veľkorysý, výrazne profilovaný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
- objostranne zabudovateľný

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525979
antracit	bez excentrického ovládania	519698
sivá skala	bez excentrického ovládania	519699
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527339
biela	bez excentrického ovládania	519701
biela soft	bez excentrického ovládania	527156
tartufo	bez excentrického ovládania	519705
káva	bez excentrického ovládania	519706

800 mm

Silgranitové
drezy

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




242

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA 8 S

KANO-S

pozri stranu 387



SOLON-IF

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 8 S SILGRANIT



- vyvážené, moderné línie
- Großzügig gestaltetes Haupt- und Zusatzbecken
- Funktional gestaltete Abtropffläche mit Abstell- und Arbeitsbereich
- Geräumige Batteriebank mit Platz für Armatur und Seifenspender
- vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	800	800
NAYA 8 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525 946	525 945
antracit	525 779	519 654
sivá skala	525 780	519 655
sivá vulkán	527 315	527 314
biela	525 783	519 657
biela soft	527 132	527 131
tartufo	525 785	519 660
káva	525 786	519 661
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/200 mm
podfrézované otvory na vykľepnutie		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami	


800 mm

Silgranitové
drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Kôš na riad
231693



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



BLANCO UNIT S NAYA 8 S

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438









ZIA 8 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

800 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526027
 antracit	bez excentrického ovládania	515605
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527392
 biela	bez excentrického ovládania	515597
 biela soft	bez excentrického ovládania	527209
 káva	bez excentrického ovládania	515602

800 mm


Silgranitové drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 2x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




244

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 8 S

KANO-S

pozri stranu 387



SOLON-IF

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 6 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
AXIA III 6 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525 851	525 849
antracit	523 462	524 643
sivá skala	523 463	524 644
sivá vulkán	527 229	527 227
biela	523 466	524 647
biela soft	527 046	527 044
tartufo	523 469	524 650
káva	523 471	524 652
Hĺbka vaničky	190/145 mm	190/145 mm
RÁDIUS VANIČKY		

600 mm

Silgranitové
drezy


5.1

V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa



Multifunkčná nerezová
miska

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S

Sklenená doska na krájanie,
biela
234045

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 354

pozri stranu 425



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- Dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- Malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- Posúvateľná sklenená doska na krájanie na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- Multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

600

600

AXIA III 6 S



Vanička vpravo

Vanička vľavo

čierna

525 850

525 848

antracit

523 472

524 653

sivá skala

523 473

524 654

sivá vulkán

527 228

527 226

biela

523 477

524 657

biela soft

527 045

527 043

tartufo

523 480

524 660

káva

523 482



524 662

Hĺbka vaničky

190/145 mm

190/145 mm

RÁDIUS VANIČKY



V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Sklenená doska
na krájanie, biela



Multifunkčná nerezová
miska

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
234 051

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga



246

BLANCO

pozri stranu 354

pozri stranu 425



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

600 mm

Silgranitové
drezy

5.1

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525858 525857
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523500 523510
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523501 523511
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527235 527234
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523504 523514
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527052 527051
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523507 523517
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523509 523519

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa




Sklenená
doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/45 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 354

pozri stranu 425



ZENAR XL 6 S SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

600

600

ZENAR XL 6 S



Vanička vpravo

Vanička vľavo

čierna

526 062

526 059

antracit

523 964

523 994

sivá skala

523 965

523 996

sivá vulkán

527 372

527 370

biela

523 968

524 001

biela soft

527 189

527 187

tartufo

523 971

524 007

káva

523 973



524 011

Hĺbka vaničky

190 mm

190 mm

podfrézované otvory na
vyklepnutie



V DODÁVKE
InFino s excentrickým
ovládaním




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
229411

Multifunkčná nerezová
miska
223077



248

BLANCO

BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S

AVONA-S

BOTTON II 30/2

pozri stranu 359

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

600 mm

Silgranitové
drezy

5.1

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
- mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 052
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 774
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 775
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 368
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 778
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 185
tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 782
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 784


V DODÁVKE



odtoková armatúra, 3 1/2" sitko InFino s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
233 679



Sklenená doska na krájanie, čierna
233 677



Multifunkčná nerezová miska
223 077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

pozri stranu 359



SELECT II 60/2

pozri stranu 426



COLLECTIS 6 S SILGRANIT



- inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
- veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
- moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
- navyše praktická výlevka
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do uskladňovacej vaničky

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 866
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 344
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 345
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 241
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 348
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 058
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 351
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 353

600 mm


Silgranitové
drezy

5.1

V DODÁVKE



uskladňovacia miska s vekom, čierna, odtoková armatúra so sítom InFino 3 ½" a 1 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku (vršok excentra)




Uskladňovacia miska
s vekom

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/155/45 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drevená doska na krájanie
z javora
235 844



250

BLANCO

BLANCO UNIT S COLLECTIS 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 375

pozri stranu 425



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA 6 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- multifunkčná dierkovaná miska z plastu sa zmestí do vedľajšej vaničky a je vhodná na prípravné práce s vodou

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora



reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527601
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527602
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527603
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527604
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527605
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527606
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527607
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527608

600 mm


Silgranitové
drezy

5.1

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná dierkovaná miska z plastu, odtoková armatúra s 2 x 3 1/2" sítko s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Skladacia mriežka ADIRA




Multifunkčná dierkovaná miska

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Mriežka do vaničky
234 795



BLANCO UNIT S ADIRA 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 362



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 425



ADIRA XL 6 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora



reddot winner 2024

600 mm

Silgranitové drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527617
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527618
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527619
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527620
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527621
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527622
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527623
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527624

V DODÁVKE




TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm




Skladacia mriežka ADIRA



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




252

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Odkvapkávač 2 v 1 527644



BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 362



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 425



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FARON XL 6 S SILGRANIT











- Tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
- Jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky na krájanie
- Dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
- Veľkorysá XL-vanička
- Voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom, možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525896
 antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524803
 sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524804
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527265
 biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524807
 biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527082
 tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524810
 káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524812


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2''


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
237 118



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, ornamentový dekor
237 591



BLANCO UNIT S FARON XL 6 S

LIVIA-S

pozri stranu 357



SELECT II 60/3

pozri stranu 426











ELON XL 6 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 882 525 883
 antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 834 524 844
 sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 835 524 845
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 253 527 252
 biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 838 524 848
 biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 070 527 069
 tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 841 524 851
 káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 843 524 853

600 mm


Silgranitové drezy

5.1

V DODÁVKE



odkvapkávacía nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo odkvapkávacía nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacía nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




254

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčná miska 227 689



BLANCO UNIT S ELON XL 6 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 369



SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 425











Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaci plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché okraje
- obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525926
 antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513053
 sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	518877
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527299
 biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513046
 biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527116
 tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	517354
 káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	515045


600 mm

Silgranitové drezy

5.1

V DODÁVKE


multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"



Multifunkčná nerezová miska


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S METRA 6 S


LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/3

pozri stranu 426











METRA 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička a praktická odkvapkávacia plocha poskytujú vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525927
 antracit	bez excentrického ovládania	513230
 sivá skala	bez excentrického ovládania	518878
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527300
 biela	bez excentrického ovládania	513223
 biela soft	bez excentrického ovládania	527117
 tartufo	bez excentrického ovládania	517355
 káva	bez excentrického ovládania	515046

600 mm


Silgranitové drezy


5.1

V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES


 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm



R8

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



256

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčná nerezová miska 217796



BLANCO UNIT S METRA 6 S

LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA XL 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie oblúbené u spotrebiteľov
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525931 525930
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515286 515142
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518881 518880
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527306 527307
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515280 515136
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527123 527124
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517360 517359
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515287 515143

V DODÁVKE

odtoková armatúra sositkom 3 1/2" sexcentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA XL 6 S

LINUS-S

pozri stranu 375



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



SONA 6 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- pohodlná manipulácia vďaka priestranej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej vaničke
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525975
antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519852
sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519853
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527337
biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519855
biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527154
tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519858
káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519859

600 mm

Silgranitové
drezy

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190/120 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



258

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčná nerezová
miska
231178



BLANCO UNIT S SONA 6 S

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 436



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA XL 6 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- mimoriadne priestraná XL vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- veľkorysý, výrazný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525977
antracit	bez excentrického ovládania	519689
sivá skala	bez excentrického ovládania	519690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527341
biela	bez excentrického ovládania	519692
biela soft	bez excentrického ovládania	527158
tartufo	bez excentrického ovládania	519696
káva	bez excentrického ovládania	519697


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 436



ZIA 6 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plochu vo forme rámu
- veľmi priestranná hlavná vanička
- prídavná vanička s 3 1/2" odtokovou armatúrou so sitkom
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526021
antracit	bez excentrického ovládania	514748
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527390
biela	bez excentrického ovládania	514742
biela soft	bez excentrického ovládania	527207
káva	bez excentrického ovládania	515072

600 mm

Silgranitové drezы


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/140 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




260

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčná nerezová
miska
220736



BLANCO UNIT S ZIA 6 S

KANO-S

pozri stranu 387



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA XL 6 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- najväčšia XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526024
antracit	bez excentrického ovládania	517568
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527400
biela	bez excentrického ovládania	517571
biela soft	bez excentrického ovládania	527217
káva	bez excentrického ovládania	517577

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 387



SELECT II 60/3

pozri stranu 426



ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- maximálny komfort pri umývaní vďaka extra veľkej vaničke
- kompaktný rozmer vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526019
 antracit	bez excentrického ovládania	523273
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527397
 biela	bez excentrického ovládania	523277
 biela soft	bez excentrického ovládania	527214
 káva	bez excentrického ovládania	523282

600 mm

Silgranitové
drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




262

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Kôš na riad so stojanom
na tanieri (odnímateľný)
507829



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

pozri stranu 387



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 6 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestranná hlavná a prídavná vanička
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526086
antracit	bez excentrického ovládania	522207
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527271
biela	bez excentrického ovládania	522209
biela soft	bez excentrického ovládania	527088
káva	bez excentrického ovládania	522212

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/135 mm




600 mm

Silgranitové
drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 6 S

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437



LEGRA XL 6 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestraná hlavná vanička
- XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526087
 antracit	bez excentrického ovládania	523326
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527274
 biela	bez excentrického ovládania	523328
 biela soft	bez excentrického ovládania	527091
 káva	bez excentrického ovládania	523331

600 mm

Silgranitové
drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




264

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Kôš na riad so stojanom
na tanieri (odnímateľný)
507829



BLANCO UNIT S LEGRA XL 6 S

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 437



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526082
 antracit	bez excentrického ovládania	524233
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527267
 biela	bez excentrického ovládania	524235
 biela soft	bez excentrického ovládania	527084
 káva	bez excentrického ovládania	524238


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



600 mm

Silgranitové
drezy

5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 398

pozri stranu 437



AXIA III 5 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

500 mm

Silgranitové
drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525845 525844
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523205 523215
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523206 523216
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527223 527222
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523209 523219
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527040 527039
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523212 523222
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523214 523224

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/40 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná nerezová miska
233739

Sklenená doska na krájanie,
biela

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

BLANCO UNIT S AXIA III 5 S

LINEE-S

SELECT II 50/2

pozri stranu 354

pozri stranu 429



266

BLANCO



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 5 S SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 046
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 934
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 935
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 365
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 938
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 182
tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 941
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 943

500 mm

Silgranitové
drezy

5.1


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
229 421



Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla
224 629



Multifunkčná nerezová
miska
223 077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S

AVONA

pozri stranu 360



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



METRA 5 S SILGRANIT











- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525918 525919
 antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513044 513212
 sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518871 518872
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527292 527293
 biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513037 513205
 biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527109 527110
 tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517348 517349
 káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515041 515042

500 mm

Silgranitové drezы


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra s ositkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (otočný gombík)
aleb
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



268

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 5 S

LINUS

pozri stranu 378



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 5 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- priestraná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 50 cm
- objostranne zabudovateľný

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525972
antracit	bez excentrického ovládania	519671
sivá skala	bez excentrického ovládania	519672
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527334
biela	bez excentrického ovládania	519674
biela soft	bez excentrického ovládania	527151
tartufo	bez excentrického ovládania	519678
káva	bez excentrického ovládania	519679


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA 5 S

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 50/3

pozri stranu 429



ZIA 5 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaci plochu vo forme rámu
- vyvážená priestranosť pre spodnú skrinku v šírke 50 cm

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA

● čierna

● antracit

● sivá vulkán

● biela

● biela soft

● káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

526016

520511

527387

520515

527204


520519

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




270

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Multifunkčný nerezový kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA 5 S

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 45 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525 841 525 840
 antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 173 523 183
 sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 174 523 184
 sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 219 527 218
 biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 177 523 187
 biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 036 527 035
 tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 180 523 190
 káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 182 523 192

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/20 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S

LINEE-S

SELECT II 45/2

pozri stranu 354

pozri stranu 429



ZENAR 45 S SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

450

450

ZENAR 45 S



Vanička vpravo

Vanička vľavo

čierna

526 037

526 034

antracit

523 781

523 850

sivá skala

523 785

523 851

sivá vulkán

527 361

527 359

biela

523 788

523 854

biela soft

527 178

527 176

tartufo

523 796

523 859

káva

523 798



523 861

Hĺbka vaničky

190 mm

190 mm

podfrézované otvory na
vyklepnutie



V DODÁVKE
InFino s excentrickým
ovládaním




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
229 421

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla
224 629

Multifunkčná nerezová
miska
223 077



BLANCO UNIT S ZENAR 45 S

AVONA

SELECT II 45/2

pozri stranu 360

pozri stranu 429



ADIRA 45 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora



reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527585
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527586
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527587
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527588
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527589
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527590
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527591
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527592

450 mm


Silgranitové drezy

5.1

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra s3 1/2" sitko InFine s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Odkvapkávač 2 v 1 527644



BLANCO UNIT S ADIRA 45 S

ALTA II

pozri stranu 364



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



ELON 45 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez určený do malých kuchýň
- najväčšia možná vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciú plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- vacúcelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

450 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525879 525880
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524814 524824
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524815 524825
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527251 527250
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524818 524828
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527068 527067
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524821 524831
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524823 524833

450 mm


Silgranitové drezy

5.1

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




274

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčná miska 227689



BLANCO UNIT S ELON 45 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 369



SELECT II 45/2
pozri stranu 429



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 45 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne priestranná vanička v malom priestore
- odkvapkávaciu plochu so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525914 525915
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513035 513194
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518868 518869
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527288 527289
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513028 513187
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527105 527106
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517345 517346
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515038 515039


V DODÁVKE

odtoková armatúra s ositkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (otočný gombík)
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 45 S

LINUS

pozri stranu 378



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- kompaktná odkvapkávací plocha s integrovaným odtokom
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525912
 antracit	bez excentrického ovládania	519561
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519562
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527286
 biela	bez excentrického ovládania	519565
 biela soft	bez excentrického ovládania	527103
 tartufo	bez excentrického ovládania	519569
 káva	bez excentrického ovládania	519570

450 mm

Silgranitové drezy

5.1


V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES



odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S METRA 45 S COMPACT

Doska na krájanie z masívneho buka 218313

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Rohová miska 235866

LINUS

SELECT II 45/2

pozri stranu 378

pozri stranu 429



276

BLANCO

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 45 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- priestranná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 45cm


450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525970
 antracit	bez excentrického ovládania	519662
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519663
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527332
 biela	bez excentrického ovládania	519665
 biela soft	bez excentrického ovládania	527149
 tartufo	bez excentrického ovládania	519669
 káva	bez excentrického ovládania	519670

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




450 mm

Silgranitové drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



CapFlow kryt na výpust 517666



BLANCO UNIT S SONA 45 S

KANO

pozri stranu 389



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



ZIA 45 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľmi priestranná vanička
- komfortný prídavný odtok
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

FARBA

čierna

antracit

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

526013

514732

527383

514726

527200


515070

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




278

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 S

KANO

pozri stranu 389



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438









Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 SL SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plochu vo forme rámu
- najväčší možný priestor prespodnú skrinku o šírke 45cm
- nadrozmerná veľkorysá odkvapkávacia plocha
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania


450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526011
 antracit	bez excentrického ovládania	516748
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527384
 biela	bez excentrického ovládania	516740
 biela soft	bez excentrického ovládania	527201
 káva	bez excentrického ovládania	516745

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




450 mm

Silgranitové drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 SL

KANO

pozri stranu 389



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčná a komfortná práca
- kompaktné vonkajšie rozmery vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526009
antracit	bez excentrického ovládania	524721
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527380
biela	bez excentrického ovládania	524725
biela soft	bez excentrického ovládania	527197
káva	bez excentrického ovládania	524730

450 mm

Silgranitové drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




280

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507829



BLANCO UNIT S ZIA 45 S COMPACT

KANO

pozri stranu 389



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 45 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestranná vanička
- obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526083
antracit	bez excentrického ovládania	522201
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527268
biela	bez excentrického ovládania	522203
biela soft	bez excentrického ovládania	527085
káva	bez excentrického ovládania	522206

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




450 mm

Silgranitové drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



BLANCO UNIT S LEGRA 45 S

MIDA

pozri stranu 393



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



FAVUM 45 S SILGRANIT



- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526081
 antracit	bez excentrického ovládania	524227
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527266
 biela	bez excentrického ovládania	524229
 biela soft	bez excentrického ovládania	527083
 káva	bez excentrického ovládania	524232

450 mm

Silgranitové
drezy

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM 45 S

BLANCOWEGA II

BOTTON II 30/2

pozri stranu 400

pozri stranu 438



ZIA 40 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- najväčšia možná veľkosť vaničky vhodná do spodnej skrinky o šírke 40 cm
- komfort pri práci – aj v tých najmenších kuchyniach

400

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526006
antracit	bez excentrického ovládania	516918
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527378
biela	bez excentrického ovládania	516922
biela soft	bez excentrického ovládania	527195
káva	bez excentrického ovládania	516927

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Multifunkčný nerezový kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 40 S

KANO

pozri stranu 389



BOTTON II 30/2

pozri stranu 438



BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900
x
900

Rohová
skrinka mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 868
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 670
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 671
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 239
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 673
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 056
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 675

V DODÁVKE





multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.




Multifunkčná nerezová miska

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drevená doska na krájanie z javora
232 841



Multifunkčný nerezový kôš
223 297



BLANCO UNIT S BLANCODELTA II-F

LINEE-S

pozri stranu 354



SOLON-IF

pozri stranu 439



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525 855 525 854
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 483 523 489
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 484 523 490
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 233 527 232
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 486 523 492
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 050 527 049
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 488 523 494


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela




Multifunkčná nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 354

pozri stranu 425



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525 853 525 852
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524 663 524 669
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524 664 524 670
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 231 527 230
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524 666 524 672
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 047 527 048
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524 668 524 674

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky


TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná nerezová miska



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 354

pozri stranu 425



AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525 860 525 859
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 520 523 526
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 521 523 527
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 237 527 236
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 523 523 529
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527 054 527 053
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523 525 523 531

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/45 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 354

pozri stranu 425



ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- verzia pre montáž do roviny



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM

600

600

ZENAR XL 6 S-F



Vanička vpravo

Vanička vľavo

čierna

526 068

526 065

antracit

523 902

523 924

sivá skala

523 903

523 926

sivá vulkán

527 375

527 374

biela

523 905

523 929

biela soft

527 192

527 191

káva

523 908



523 933

Hĺbka vaničky

190 mm

190 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky

V DODÁVKE
InFino s excentrickým ovládaním



Poznámka k inštalácii :


Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu

Zabudovanie do roviny

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 229411

Multifunkčná nerezová miska 223077



288

BLANCO

BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

SELECT II 60/3

pozri stranu 359

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a nákrres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

600 mm

Drezy zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2

ADIRA 6 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.



reddot winner 2024

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527609
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527610
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527611
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527612
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527613
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527614
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527615
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527616

600 mm


Drezy zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2


V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná perforovaná plastová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" InFino výpusť so sítkami s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku



Składacia mriežka ADIRA




Multifunkčná dierkovaná miska

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Mriežka do vaničky

234 795




Kôš na riad

231 693



Odkvapkávač 2 v 1

527 644



BLANCO UNIT S ADIRA 6 S-F

ALTA-S II

pozri stranu 362



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 425



ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka XL vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.



reddot winner 2024

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

OBOJSTRANNÝ DREZ

527625

527626

527627

527628

527629

527630

527631

527632

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 1/2" InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Odkvapkávač 2 v 1

527644




Mriežka do vaničky

234795



Kôš na riad

231693



BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II

pozri stranu 362



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 425



290

BLANCO

Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciú plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou




Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525884
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524854
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524855
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527254
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524857
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527071
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524859

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Multifunkčná miska

227 689




Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



BLANCO UNIT S ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario

pozri stranu 369



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 425



AXIA III 5 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFina odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlej odkvapkávacej ploche

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

OBOJSTRANNÝ DREZ

525847
525846

523225
523231

523226
523232

527225
527224

523228
523234

527041
527042

523230
523236

V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/40 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná nerezová miska
233739



292

BLANCO

BLANCO UNIT S AXIA III 5 S-F

LINEE-S

SELECT II 50/2

pozri stranu 354

pozri stranu 429



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 049
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 873
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 874
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 366
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 876
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 183
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 878


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

TECHNICKÝ NÁKRES

- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224 629



Multifunkčná nerezová miska
223 077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S-F

AVONA

pozri stranu 360



SELECT II 50/2

pozri stranu 429



AXIA III 45 S-F SILGRANIT



- lynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlej odkvapkávacej ploche

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

s drevenou krájacou doskou
so sklenenou doskou

OBOJSTRANNÝ DREZ

525843
525842

523193
523199

523194
523200

527221
527220

523196
523202

527038
527037

523198
523204

V DODÁVKE




kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/20 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S-F

LINEE-S

SELECT II 45/2

pozri stranu 354

pozri stranu 429



ZENAR 45 S-F SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- verzia pre montáž do roviny



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM

450

450

ZENAR 45 S-F



Vanička vpravo



Vanička vľavo



čierna




antracit



sivá skala




sivá vulkán



biela



biela soft



káva



Hĺbka vaničky

190 mm

190 mm



podfrézované otvory na
vyklepnutie



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky

V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



Poznámka k inštalácii :


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná
doska na krájanie z jaseňa
229 421

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla
224 629

Multifunkčná nerezová
miska
223 077



BLANCO UNIT S ZENAR 45 S-F

AVONA

SELECT II 45/2

pozri stranu 360

pozri stranu 429



ADIRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač



reddot winner 2024

450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

450 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 593
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 594
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 595
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 596
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 597
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 598
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 599
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 600

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 1/2" InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač 2 v 1

527 644




Mriežka do vaničky

234 795



Kôš na riad

231 693



BLANCO UNIT S ADIRA 45 S-F

ALTA II

pozri stranu 364



SELECT II 45/2

pozri stranu 429





6 NEREZOVÉ DREZY

AXIS III	306, 320, 323
DINAS	303, 312-314, 327-328
LANTOS	298, 302, 310-311, 321, 326
LEMIS	301, 307-309, 324-325
LIVIT	315, 329
BLANCORONDOSET	316
TIPO	299, 304, 317-319, 322, 330-331
TOP	300, 305

LANTOS 9 E-IF NEREZ



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- kompaktný odkvapkávač
- s 3 1/2" nerezovou odtokovou armatúrou a sítkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky


900 x 900
Rohová skrinka mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním	516277

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	Hĺbka vaničky 170/35 mm Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Poznámka:
pri inštalácii do 60 cm rohovej spodnej skrinky by sa mali steny pod ňou vyrezať pre dodatočný odtok vaničky. Vľavo od drezovej vaničky môžete napláňovať umývačku riadu.



900x900 mm


Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 9 E-IF

KANO-S

SOLON-IF

pozri stranu 386

pozri stranu 439



TIPO 9 E NEREZ



- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- praktický prídavný odtok
- s nerezovou odtokovou armatúrou so sitkom 3 ½“
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním odtoku

900 x 900
Rohová skrinka mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
● nerez	s excentrickým ovládaním	526 338


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½“ s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165/30 mm
Výrez podľa šablóny.



900x900 mm


Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 9 E

DARAS-S

SOLON-IF

pozri stranu 401

pozri stranu 439



TOP EZS 12 X 4-2 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

900

TOP EZS 12 x 4-2



Obojstranný drez



nerez

500374


Hĺbka vaničky

155/155 mm



odtoková armatúra

137034



Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 1217 x 417 mm

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

900 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



300

BLANCO

BLANCO UNIT S TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 401

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)


LEMIS 8 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523 037 523 036


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 205/205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




800 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
507 829



BLANCO UNIT S LEMIS 8 S-IF

KANO-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 386

pozri stranu 433





LANTOS 8 S-IF COMPACT NEREZ



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky pre využitie využite skrinky na maximum
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 1/2" nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj


POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním	519713

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre jednu vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 165/165 mm



800 mm


Nerezové drezы

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



302

BLANCO

BLANCO UNIT S LANTOS 8 S-IF COMPACT

KANO-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 386

pozri stranu 433




Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)


DINAS 8 S NEREZ



- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestranné vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2“


800 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	bez excentrického ovládania	523376
V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2“, tesnenie

Hĺbka vaničky 195/195 mm




800 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS 8 S

BLANCOWEGA-S II
pozri stranu 397



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 433





TIPO 8 S NEREZ




- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- odtoková armatúra so sítkom 3 1/2"
- obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 nerez	bez excentrického ovládania	511925

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2", tesnenie	Hĺbka vaničky 165/165 mm




800 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




304

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 8 S

DARAS-S

pozri stranu 401



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)





TOP EZS 11 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	800
TOP EZS 11 x 4	
	
	Obojstranný drez
 nerez	500 847
Hĺbka vaničky	155/145 mm
 odtoková armatúra	137 034
	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničiek: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm Rozmery výrezu: 1082 x 417 mm

800 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 401

pozri stranu 433



BLANCO

305

AXIS III 6 S-IF NEREZ



- atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek



IF - plochý
okraj

ROZMER SKRINKY MM

600

600


AXIS III 6 S-IF



Vanička vpravo



Vanička vľavo

 hodvábný lesk



522 104

522 105

Hĺbka vaničky

190/130 mm

190/130 mm



V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládaním



doska na krájanie, bezpečnostné sklo, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborní na stiahnutie na internete.



Sklenená doska
na krájanie, biela



Multifunkčná nerezová
miska

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie

225 469

Prelínacia doska, orech

225 331

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)
507 829

BLANCO UNIT S AXIS III 6 S-IF

LINEE-S

pozri stranu 353



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 425



306

BLANCO




Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)


LEMIS 6 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem hlavnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523 033 523 032


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½“ s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½“

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 205/145 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



600 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska
240 729



Kôš na riad so stojanom na tanierach (odnímateľný)
507 829



BLANCO UNIT S LEMIS 6 S-IF

KANO-S

pozri stranu 386



SELECT II 60/2

pozri stranu 426





LEMIS XL 6 S-IF NEREZ




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523 035 523 034

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½“ s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½“	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborní na stiahnutie na internete.




600 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507 829



BLANCO UNIT S LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

pozri stranu 386

pozri stranu 426





LEMIS XL 6 S-IF COMPACT NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 110 525 111


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½“ s excentrickým ovládaním alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½“

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507 829



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S

SELECT II 60/2

pozri stranu 386

pozri stranu 426



BLANCO


309


LANTOS II 6 S-IF NEREZ



- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 2 x 3 ½"

600 Rozmer skrinky mm


 IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s príslušenstvom, s nerezovou miskou	526628

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním	Hĺbka vaničky 170/90 mm



Nerezová miska




600 mm

Nerezové drezы

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S LANTOS II 6 S-IF

KANO-S
pozri stranu 386

BOTTON Pro 60/3 Automatic
pozri stranu 436



310

BLANCO

Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)





LANTOS XL 6 S-IF NEREZ



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- XL vanička
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	600	600
LANTOS XL 6 S-IF		Compact
		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
● leštená nerez	519 709	523 140
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm
		
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sítkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	

600 mm


Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/2

pozri stranu 397

pozri stranu 426



BLANCO

311

DINAS 6 S NEREZ



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička s prídavnou vaničkou
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523379 523375

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½“ s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½“, tesnenie	Hĺbka vaničky 195/145 mm


600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




312

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II
pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Automatic
pozri stranu 436



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS XL 6 S NEREZ





- harmonické, nadčasové stvárnenie
- obzvlášť priestraná XL-vanička
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524255 524254

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½“ s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½“, tesnenie	Hĺbka vaničky 195 mm 


600 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II
pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Automatic
pozri stranu 436





DINAS XL 6 S COMPACT NEREZ




- harmonické, nadčasové stvárnenie
- obzvlášť priestranná XL-vanička
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 120 525 121

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½“ s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½“, tesnenie	Hĺbka vaničky 195 mm




600 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




314

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II
pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Automatic
pozri stranu 436



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIT XL 6 S NEREZ




- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkováacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom
- s excentrickým ovládaním

600


Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním	518519

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sítkom 3 ½" s excentrickým ovládaním	Hĺbka vaničky 160 mm




600 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S LIVIT XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 386



SELECT II 60/2

pozri stranu 426



BLANCORONDOSET NEREZ



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhrou odkvapkavacou plochou

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	513310

V DODÁVKE


odtoková armatúra so sítom 3 1/2", odkvapkavacia plocha (odlišné stopy brúsenia na odkvapkávacej ploche (pozdĺžne) a vo vaničke (kruhové) z technických dôvodov), tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175/35 mm
Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)



600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218421



316

BLANCO

Nerezový kôš na riad
220574



BLANCO UNIT S BLANCORONDOSET

MIDA-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 436



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO II 6 S NEREZ



- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- s 3 1/2" sitkom
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm




Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s príslušenstvom, s nerezovou miskou	526622

V DODÁVKE

perforovaná miska z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (excenter vrška) pre hlavnú vaničku




Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 170/90 mm




600 mm

Nerezové drez


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Nerezový kôš na riad 220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



BLANCO UNIT S TIPO II 6 S

DARAS-S

pozri stranu 401



SINGOLO XL

pozri stranu 440



TIPO II 6 S NEREZ



- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	526621 526620


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky
alebo
odtoková armatúru so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 170/90 mm




600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




318

BLANCO

Nerezová miska
240729



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S TIPO II 6 S

DARAS-S

pozri stranu 401



SINGOLO XL

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO XL 6 S NEREZ



- obzvlášť veľká a hlboká vanička
- odkladacia plocha s jasnými tvarmi
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním	514243

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm




600 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 399



FLEXON II 60/2

pozri stranu 430



AXIS III 5 S-IF NEREZ



- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

OBOJSTRANNÝ DREZ

522103

V DODÁVKE



doska na krájanie, bezpečnostné sklo, perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" a InFino 1 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/60 mm


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Sklenená doska
na krájanie, biela



Nerezová miska



500 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie

225 469



320

BLANCO

Prelínacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



BLANCO UNIT S AXIS III 5 S-IF

LINEE-S

pozri stranu 353



SELECT II 50/3

pozri stranu 429



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS 5 S-IF NEREZ



- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	517281

V DODÁVKE


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním



Nerezová vložka

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 165/40 mm



500 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II

SELECT II 50/2

pozri stranu 399

pozri stranu 429



TIPO 5 S NEREZ



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- s praktickou vložkou do prídavnej vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním odtoku

500

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	526336


V DODÁVKE

dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165/40 mm




500 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




322

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 5 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 399



FLEXON II 50/2

pozri stranu 431



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIS III 45 S-IF NEREZ



- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie

450

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

OBOJSTRANNÝ DREZ

522102

V DODÁVKE




doska na krájanie, bezpečnostné sklo, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Sklenená doska
na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/40 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Podložka na krájanie

225 469



Prelínacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



BLANCO UNIT S AXIS III 45 S-IF

LINEE-S

pozri stranu 353



SELECT II 45/2

pozri stranu 429



LEMIS 45 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523 031 523 030

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO	BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF	
Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507 829	KANO	SELECT II 45/2
	pozri stranu 388	pozri stranu 429



LEMIS 45 S-IF MINI NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky pre väčšiu funkčnosť
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 114 525 115

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra, so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO	BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF MINI	
Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507 829	KANO	SELECT II 45/2
	pozri stranu 388	pozri stranu 429



LANTOS 45 S-IF NEREZ



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
● leštená nerez	519 717	519 707	519 059
Hĺbka vaničky	165/25 mm	165 mm	165 mm
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie		

450 mm


Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



326

BLANCO

BLANCO UNIT S LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II

SELECT II 45/2

pozri stranu 399

pozri stranu 429



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 45 S NEREZ



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523378 523374

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie	Hĺbka vaničky 195 mm

450 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO			BLANCO UNIT S DINAS 45 S	
Doska na krájanie z masívneho buka 218313 	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611 	Nerezový kôš na riad 220573 	BLANCOWEGA II pozri stranu 399 	BOTTON Pro 45/2 Automatic pozri stranu 436

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

327

DINAS 45 S MINI NEREZ



- harmonické, nadčasové stvárnenie
- priestranná vanička
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 123 525 122

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 195 mm




450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




328

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S DINAS 45 S MINI

BLANCOWEGA II
pozri stranu 399



BOTTON II 30/2
pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčrt výřezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIT 45 S SALTO NEREZ



- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	514786

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 170 mm




450 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S LIVIT 45 S SALTO

KANO

pozri stranu 388



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 437



TIPO 45 S NEREZ



- funkčný dizajn
- s nerezovou výpusťou so sitkom 3 1/2''
- zabudovateľné obojstranne
- s excentrickým ovládaním odtoku

450


Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● nerez	s excentrickým ovládaním	526335

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	Hĺbka vaničky 165 mm




450 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




330

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II
pozri stranu 399



FLEXON II 45/2
pozri stranu 431



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 45 S NEREZ



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
- odtoková armatúra so sítom 3 1/2"



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
TIPO 45 S		Compact	Mini
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
nerez	511 942	513 441	516 524
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm	165 mm
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sítom 3 1/2", tesnenie		


450 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 399



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 437



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

331





7 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

7.1 DRINK.SYSTEMS	334
DRINK.FILTER EVOL-S PRO	334
7.2 FILTRAČNÁ BATÉRIA	340-345
CATRIS	340
FONTAS II	341-344
TRIMA	345
7.3 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	346-402
ALTA II	361-364
AMBIS	379-380
AVONA	359-360
CANDOR	381
CARENA	368-370
CATRIS	365-366
BLANCOCULINA II	347-352
DARAS	401-402
JANDORA	384
JURENA	371
KANO	385-389
LANORA	382-383
LINEE	353-355
LINUS	373-378
LIVIA	357
MIDA	390-393
MILA	394-395
MILI	396
PANERA	346
SONEA	358
TRADON	367
VIU	372
VONDA	356
BLANCOWEGA II	397-400
7.4 PREDOKENNÉ BATÉRIE	403-413
CORESSA	409
DARAS	412-413
ELOSCOPE	403
KANO	410-411
LANORA	406-407
LARESSA	408
LINUS	404-405
7.5 DÁVKOVAČE SAPONÁTU	414-420
LATO	415-416
LIVIA	414
PIONA	414
TANGO	418
TIGA	418
TORRE	417
YANO	419

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



- semi-Profi batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- click & touch: nastavenie množstva filtrovanej vody vďaka presnému otočnému excentru a intuitívne dotykové ovládanie pre spotrebu vody presne podľa potreby
- kvalitný viacstupňový filter BWT na redukovanie vodného kameňa a vylepšenie chuti
- samostatný výtok na filtrovanú pitnú vodu
- dvojrúrovňová sprška s presným magnetickým držiakom



Filter



Objem



Zdroj napätia



PVD

	PVD steel	526 311
	satin gold	527 430

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 636
--	--------------	---------

V DODÁVKE

BLANCO Drink Filter Soft L




Filtračná hlava



TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.2 l/min pri tlaku 3 bary



Systém

- kvalitný filtračný systém od BWT pozostávajúci z hlavy filtra a viacstupňovej filtračnej kartuše
- riadiaca jednotka s indikáciou zostávajúcej kapacity filtra

Batéria

- rameno s výtokom na zmiešanú vodu otáčateľné o 360°
- samostatné rameno s výtokom na filtrovanú vodu otáčateľné o 180°
- je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
- kartuša s keramickým tesnením
- rozličné flexibilné privodové hadice, ako aj spojovacie oblúky pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Soft S 526259	Drink Filter Soft Magnesium M 526260	Filter pre rohový ventil (1 kus) 128434
-------------------------------	---	--



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415










ODPORÚČANÝ KOŠOVÝ SYSTÉM

SELECT II Compact 60/2







pozri stranu 427

















RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenná batéria	Páka vľavo	Potrebné napájanie
	ALTA-S II	361, 362			■	■					
	ALTA II	363, 364		■							
	AMBIS	380		■							
	AMBIS-S	379	■		■	■					
	AVONA	360		■							
	AVONA-S	359			■						
	CANDOR	381		■							
	CANDOR-S	381	■		■						
	CARENA	370		■							
	CARENA-S	370			■						
	CARENA-S Vario	368, 369			■	■					
	CATRIS-S	366			■	■					
	CATRIS-S Flexo	365			■	■					
	CATRIS-S Flexo Filter	340			■	■	■				
	CORESSA-F	409		■				■	■		









RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenná batéria	Páka vľavo	Potrebné napájanie
	BLANCOCULINA-S II	349, 350			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini	352			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	351			■	■	■				■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	347, 348			■	■	■				■
	DARAS	402	■	■							
	DARAS-F	413		■					■		
	DARAS-S	401	■		■						
	DARAS-S-F	412			■				■		
	ELOSCOPE-F II	403		■					■		
	FONTAS-S II Filter	341, 342			■		■				
	FONTAS II Filter	343, 344		■			■				
	JANDORA	384		■							
	JANDORA-S	384			■						
	JURENA	371		■							
	JURENA-S	371			■						




RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

			Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenná batéria	Páka vľavo	Potrebné napájanie
											
MODEL	STRANE										
	KANO	388, 389		■							
	KANO-F	411		■					■		
	KANO-S	386, 387			■						
	KANO-S-F Vario	410			■	■			■		
	KANO-S Vario	385			■	■					
	LANORA	383		■							
	LANORA-F	407	■	■					■		
	LANORA-S	382	■		■						
	LANORA-S-F	406			■				■		
	LARESSA-F	408		■					■	■	
	LINEE	355		■							
	LINEE-S	353, 354			■						
	LINUS	377, 378	■	■							
	LINUS-F	405	■	■					■		
	LINUS-S	374 - 376	■		■					■	
	LINUS-S-F	404	■		■				■		
	LINUS-S Vario	373			■	■					

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenná batéria	Páka vľavo	Potrebné napájanie
	LIVIA-S	357			■						
	MIDA	393		■							
	MIDA-S	391			■						
	MIDA-S XL	390			■						
	MIDA XL	392		■							
	MILA	395		■							
	MILA-S	394	■		■						
	MILI	396		■							
	PANERA-S	346			■	■					
	SONEA-S Flexo	358			■	■					
	TRADON	367		■							
	TRIMA Filter	345		■			■				

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenná batéria	Páka vľavo	Potrebné napájanie
	VIU-S	372			■						
	VONDA	356		■							
	BLANCOWEGA-S II	397, 398			■	■					
	BLANCOWEGA II	399, 400		■							

CATRIS-S FLEXO FILTER



- Chutnejšie voda priamo z batérie bez kompromisov v oblasti dizajnu
- PVD steel - ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- Poloprofesionálna batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- Samostatné pákové ovládanie: studená a teplá voda páka vpravo, filtrovaná voda páka vľavo
- Duálna sprška s integrovaným zastavením prietoku: jednoduché prepnutie z prevzdušeného prúdu na silný oplachovací prúd
- Neobmedzeny vyber filterného systému podľa vášho regiónu a osobných požiadaviek na filtráciu - batéria funyuje so veľkými beznými filternými systémami



Filter



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD

 PVD steel 526 706


KOVOVÝ POVRCH

 chróm 526 705

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526 707

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

- výtok vody otočiteľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- sprška vyrobený z plastu
- čierna hadica vyrobená zo silikónu
- flexibilné prírodné hadice s dĺžkou 700 mm a 3/16" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou dodávky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L
527 453

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434



340

BLANCO

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FONTAS-S II FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
- samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
- nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu
- povrchová úprava dokonale ladí s drezmi a nádobami
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter



S výsuvnou sprškou

PVD

	satin dark steel	527 737
	satin platinum	527 715
	PVD steel	525 199
	satin gold	526 694

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525 198
--	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 672
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527 453	Usmerňovač sprškovej hadice 511 920	Filter pre rohový ventil (1 kus) 128 434
------------------------------------	--	---



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



FONTAS-S II FILTER



- Pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
- Samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- Hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
- Nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu
- Povrchová úprava dokonale ladí s drezmi a nádobami
- Nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter




S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 158
	antracit	525 200
	sivá skala	525 207
	sivá vulkán	526 946
	biela	525 204
	biela soft	526 947
	tartufo	525 206

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L
527 453

Usmerňovač sprškovej hadice
511 920

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



FONTAS II FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter



Bez spršky

PVD

	satin dark steel	527 736
	satin platinum	527 714
	PVD steel	523 129
	satin gold	526 692

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	523 128
--	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 670
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- laminárny perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527 453	Filter pre rohový ventil (1 kus) 128 434
------------------------------------	--



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



FONTAS II FILTER



- Pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- Oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- Priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- Rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- Povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám: farebné verzie k farebným modelom z materiálu SILGRANIT a prevedenie PVD steel k nerezovým modelom.
- Nutné instalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter




Bez spršky

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 157
	antracit	523 130
	sivá skala	523 137
	sivá vulkán	526 942
	biela	523 134
	biela soft	526 943
	tartufo	523 136

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L
527 453

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434



344

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TRIMA FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- ergonomické ovládacie prvky s jasnou identifikáciou funkcií
- filtrovaná a nefiltrovaná voda sa ovláda samostatne
- zabudované hrdlo na oba typy vody so špeciálnym regulátorom rozptylu
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter



Bez spršky

PVD


	PVD steel	525 803
	satin gold	526 695

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	520 840
---	-------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je v dodávke

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527 453	Filter pre rohový ventil (1 kus) 128 434
------------------------------------	--



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



PANERA-S



- okúzľujúco elegantná dizajnová batéria
- inovatívny systém ovládania: spršku možno pohodlne vysunúť smerom dopredu
- prepnutie na sprškový prúd pomocou jednoduchého zatlačenia prepínača
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- opticky perfektne integrovaný prepínač
- kvalitné vyhotovenie z masívnej nerez



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018


KOVOVÝ POVRCH

● leštená nerez

521 547

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.2 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 160°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil (1 kus)
128434

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



BLANCOCULINA-S II SENSOR



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
- vlnový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy
- bezkontaktný senzor na ramene spršky automaticky spustí rýchle plnenie hrncov a džbánov studenou vodou
- nástenná zástrčka a integrovaná záložná batéria (ochrana pred výpadkom prúdu)



Zdroj napätia



Senso




S výsuvnou sprškou

PVD

 PVD steel

527 462

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- pripravená na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



BLANCO CULINA-S II SENSOR



- Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
- Manuálne ovládanie alebo ovládanie bez použitia rúk s dômyselnou technológiou dvojitého sensora integrovanou v ramene hadice a telese batérie pre optimalizáciu prác v kuchyni
- Snímač vln na tele vodovodnej batérie aktivuje prevádzku bez použitia rúk na celý rad umývacích prác
- Senzor automaticky spustí rýchle plnenie hrncov a pohárov studenou vodou
- Zásuvka a integrovaná záložná batéria (ochrana proti výpadku napájania))



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou

PVD


 PVD steel

527 494

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
- prípojka na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- s elektronickou kartušou a riadiacou jednotkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 700 mm a 1/2" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



BLANCOCULINA-S II



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- pružná kovová hadica s vysokým oblúkom poskytuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre maximálnu funkčnosť
- pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
- energetická úspora: základné nastavenie páky ovládania na studený štart
- k dispozícii v rôznych krásnych verziách



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD


	satin dark steel	527 465
	satin platinum	527 702
	PVD steel	527 463

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527 464
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO



pozri stranu 415




BLANCOCULINA-S II



- Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
- Vysoký oblúk a pružná kovová hadica poskytujú optimálny rozsah pohybu
- Duálna sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre najvyššiu funkčnosť
- Pohodlné zaistenie hadice pomocou skrytého magnetického držáka
- Energeticky úsporná: základné nastavenie páky ovládania na studený štart
- Dostupná v rôznych farebných prevedeniach



PVD

	satin dark steel	527 497
	satin platinum	527 708
	PVD steel	527 495


ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527 496
--	--------------	---------

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO CULINA-S II MINI SENSOR



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
- vinový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy
- bezkontaktný senzor na ramene spršky automaticky spustí rýchle plnenie hrncov a džbánov studenou vodou
- nástenná zástrčka a integrovaná záložná batéria (ochrana pred výpadkom prúdu)
- ideálne v kombinácii s nástennými skrinkami



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou


PVD

 PVD steel

527 466

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- pripravená na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



BLANCOCULINA-S II MINI



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- flexibilná kovová hadica poskytuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška a integrované zastavenie prietoku: jednoduché prepínanie medzi perlívim jemným prúdom a silnou sprchou
- pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
- ideálne v kombinácii s nástennými skrinkami
- k dispozícii v rôznych krásnych verziách



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD


	satin dark steel	527 469
	satin platinum	527 703
	PVD steel	527 467

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527 468
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny perlátor
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LINEE-S



- elegantný dizajn
- vyťahovateľná hlavica spršky
- páka zhora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou




KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517 591
	nerez, hodvábne matná	517 593

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



LINEE-S



- Výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
- Farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



S výsuvnou sprškou




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 171
	antracit/chróm	518 438
	sivá skala/chróm	518 804
	sivá vulkán/chróm	526 956
	biela/chróm	518 441
	biela soft/chróm	526 957
	tartufo/chróm	518 446

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415





- elegantný dizajn
- páka z hora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius otočného ramena na 360°



Bez spršky




KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517 594
	nerez, hodvábne matná	517 596

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414





- ergonomická ovládací páka umiestnená vpredu
- dôsledne priamočiary tvar
- výtok s čiernym akcentom a povrchom Softgrip príjemným na dotyk
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku

F Bez spršky


reddot design award
winner 2012

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	518434
	leštená nerez	518435

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 200°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



356

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIA-S



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahlom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov



S výsuvnou sprškou



PVD


 satin gold	526 687
--	---------

KOVOVÝ POVRCH

 chróm	521 288
---	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LIVIA

pozri stranu 414



SONEA-S FLEXO



- klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušeného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice
- úsporná: základné nastavenie páky na studený štart



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška




KOVOVÝ POVRCH

 leštená nerez

526616

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- čierna spršková hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA


pozri stranu 414



AVONA-S



- napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
- s výsuvným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení

 S výsuvnou sprškou



KOVOVÝ POVRCH


	chróm	521 277
---	-------	---------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 170
	antracit	521 278
	sivá skala	521 285
	sivá vulkán	526 928
	biela	521 280
	biela soft	526 929
	tartufo	521 283

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.62 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil (1 kus) 128 434	Usmerňovač sprškovej hadice 511 920
--	--



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415





- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie



KOVOVÝ POVRCH




chróm

521267

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



360

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ALTA-S II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
- výtok vody otáčateľný o 140°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom



S výsuvnou
sprškou



Prepínateľná
sprška

PVD

	satin dark steel	527 555
	satin platinum	527 710
	PVD steel	527 544
	satin gold	527 554

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	527 543
--	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527 553
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



ALTA-S II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
- výtok vody otáčateľný o 140°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom











S výsuvnou
sprškou




Prepínateľná
sprška

SILGRANIT-LOOK

	čierna	527 545
	antracit	527 546
	sivá skala	527 547
	sivá vulkán	527 548
	biela	527 552
	biela soft	527 551
	tartufo	527 550
	káva	527 549

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom



PVD

	satin dark steel	527 540
	satin platinum	527 709
	PVD steel	527 529
	satin gold	527 539

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	527 528
--	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527 538
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415











ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- Vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom




SILGRANIT-LOOK

	čierna	527 530
	antracit	527 531
	sivá skala	527 532
	sivá vulkán	527 533
	biela	527 537
	biela soft	527 536
	tartufo	527 535
	káva	527 534

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



364

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CATRIS-S FLEXO



- klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
- flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
- dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlívim a sprškovým prúdom
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
- vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
- dostupná aj v prevedení čierna matná



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD

	satin dark steel	527 731
	PVD steel	525 792

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525 791
--	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525 793
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- plastová sprška
- čierna hadica zo silikónu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



CATRIS-S



- klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
- flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno ľahko vybrať z držiaka
- zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
- prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)



S výsuvnou
sprškou



Prepínateľná
sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 476

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.35 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TRADON



- klasické prevedenie
- obzvlášť ladí s domácnosťou vo vidieckom štýle
- pohodlné ovládanie jednou rukou



F Bez spršky

PVD


 satín gold 526688

KOVOVÝ POVRCH

 chróm 515990

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 417



CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 356

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka
- aj v Bi-Color-prevedení pre perfektný farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



S výsuvnou
sprškou




Prepínateľná
sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 172
	antracit/chróm	521 358
	sivá skala/chróm	521 359
	sivá vulkán/chróm	526 930
	biela/chróm	521 368
	biela soft/chróm	526 931
	tartufo/chróm	521 376

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 1/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



CARENA-S



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka




S výsuvnou sprškou



reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH


 chróm	520 767
---	---------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



CARENA



- moderná prémiová batéria
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


 chróm	520 766
---	---------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



JURENA-S



- výrazný dizajn
- nová koncepcia batérie so skrytou výsuvnou sprškou
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



S výsuvnou sprškou



reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH


 chróm	520765
---	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



JURENA



- výrazný dizajn
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


 chróm	520764
---	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES


Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



VIU-S



- kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
- vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s príslušenstvom drezu SITY
- komfortné a bezpečné zavesenie spršky na rameno spršky
- bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
- príjemný, koncentrovaný prúd spršky

 S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH




chróm

524813

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- čierna spršková hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 550 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN1717
- štyri vymeniteľné farebné kryty sprškovej hadice: kiwi, orange, lemon a lava grey

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



372

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 417



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S VARIO



- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška s prepínačom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

518406

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.93 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou

PVD

	satin dark steel	527 733
	satin platinum	527 699
	PVD steel	526 242
	satin gold	526 684

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	512 402 512 200
	leštená nerez		517 184

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		525 807
--	--------------	--	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 / 10.5 (VT) / 3.88 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LINUS-S











- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 148
	antracit	516 688
	sivá skala	518 813
	sivá vulkán	526 958
	biela	516 692
	biela soft	526 959
	tartufo	517 621
	káva	516 697

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LINUS-S PÁKA VĽAVO



- lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou



Páka vľavo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

514016

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



376

BLANCO

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Nízkotlaková batéria



Bez spršky

PVD

	satin dark steel	527 732
	satin platinum	527 698
	PVD steel	526 241
	satin gold	526 683

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	514 019 514 020
	leštená nerez		517 183

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525 806
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434



Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415











LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 149
	antracit	516 698
	sivá skala	518 814
	sivá vulkán	526 960
	biela	516 702
	biela soft	526 961
	tartufo	517 622
	káva	516 707

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



378

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AMBIS-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




leštená nerez

tlaková
beztlaková

523 119
525 124

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.8 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



AMBIS



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku



F Bez spršky


KOVOVÝ POVRCH

● leštená nerez

523 118

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.2 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



380

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CANDOR-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- skrytý, výsuvný výtok
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


● leštená nerez	tlaková beztlaková	523 121 525 125
-----------------	--------------------	--------------------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ¾" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.5 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



CANDOR



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


● leštená nerez		523 120
-----------------	--	---------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ¾" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.6 l/min pri tlaku 3 bary



LANORA-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu



Nízkotlaková batéria




S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

	leštená nerez	tlaková beztlaková	523 123 525 126
---	---------------	-----------------------	--------------------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.6 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



LANORA



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom



F Bez spršky


KOVOVÝ POVRCH

● leštená nerez

523 122

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA


pozri stranu 414



JANDORA-S



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- nenápadná vyťahovacia sprška

 S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


 leštená nerez	526614
---	--------

V DODÁVKE

- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.9 l/min pri tlaku 3 bary



JANDORA



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- k dispozícii aj s vyťahovacou sprškou

 Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


 leštená nerez	526615
---	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 l/min pri tlaku 3 bary





- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah
- Farebné prevedenia pre dokonalý súlad so silgranitovými drezmi a vaničkami



S výsuvnou sprškou









Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH


 chróm	527961 **
---	-----------

SILGRANIT-LOOK - DVOJFARBENÁ

 čierna/chróm	527963 **
 antracit/chróm	527962 **
 sivá vulkán/chróm	527967 **
 biela/chróm	527964 **
 biela soft/chróm	527966 **
 káva/chróm	527965 **

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.65 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

** K DISPOZÍCII OD MARCA 2025

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil (1 kus) 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
---	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



KANO-S




- štíhla batéria v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 521 503

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526 668

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



KANO-S



- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 174
	antracit/chróm	525 038
	sivá vulkán/chróm	526 952
	biela/chróm	525 040
	biela soft/chróm	526 953
	káva/chróm	525 043

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434



Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



KANO




- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Bez
spršky

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 521 502

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526 667

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



388

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO



- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




Bez
spršky

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 175
	antracit/chróm	525 028
	sivá vulkán/chróm	526 950
	biela/chróm	525 030
	biela soft/chróm	526 951
	káva/chróm	525 033

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



MIDA-S XL



- Jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- Pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Väčší pracovný rádius vďaka odtoku otáčateľnému o 360°
- Vyťahovacia sprška pre širší rozsah

 S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 524 707

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526 656

Nie je dostupná vo všetkých krajinách. Prosím, kontaktujte svojho predajcu BLANCO.

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 500 mm a ½"matica
- stabilizačný trojuholník pre vyššiu stabilitu batérie pri osadení do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť u BLANCO.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej hadice
511 920



MIDA-S



- štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
- ľahšie plnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- s výsuvným výtokom



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	521 454
--	-------	---------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 146
--	--------	---------

	antracit	521 455
--	----------	---------

	sivá vulkán	526 967
--	-------------	---------

	biela	521 457
--	-------	---------

	biela soft	526 968
--	------------	---------


	káva	521 461
--	------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 653
--	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415




MIDA XL



- Jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- Pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Väčší pracovný rádius vďaka odtoku otáčateľnému o 360°



KOVOVÝ POVRCH

 chróm 524695


SILGRANIT-LOOK

 antracit 524696

Nie je dostupná vo všetkých krajinách. Prosím, kontaktujte svojho predajcu BLANCO.

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.56 / 13.46 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 1/2" matica
- stabilizačný trojuholník pre vyššiu stabilitu batérie pri osadení do nerezových drezov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



392

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



- štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Bez
spršky

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517 742
---	-------	---------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526 145
---	--------	---------

	antracit	519 415
---	----------	---------


	sivá vulkán	526 965
--	-------------	---------

	biela	519 418
---	-------	---------

	biela soft	526 966
---	------------	---------


	káva	519 423
---	------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 649
---	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.12 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



MILA-S



- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- s výsuvným výtokom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Nízkotlaková
batéria



S výsuvnou
sprškou

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	519810 521466
---	-------	-----------------------	------------------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		526660
---	--------------	--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.2 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



MILA



- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



F Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 519414

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526657

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU


LATO

pozri stranu 415





- štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



KOVOVÝ POVRCH

	chróm	519 413
---	-------	---------

SILGRANIT-LOOK


	čierna	526 159
---	--------	---------

	antracit	523 103
---	----------	---------

	sivá vulkán	527 460
--	-------------	---------

	biela	523 107
---	-------	---------

	biela soft	527 461
---	------------	---------


	káva	523 111
---	------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526 665
---	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO



pozri stranu 415



BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezi SILGRANIT



KOVOVÝ POVRCH




chróm

526416

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT





S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 428
	antracit/chróm	526 420
	sivá vulkán/chróm	526 983
	biela/chróm	526 421
	biela soft/chróm	526 982

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



BLANCOWEGA II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT



KOVOVÝ POVRCH




chróm

526 402

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



BLANCOWEGA II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526415
	antracit/chróm	526407
	sivá vulkán/chróm	526981
	biela/chróm	526408
	biela soft/chróm	526980

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746



400

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DARAS-S



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- uvádzací model
- s výsuvným výtokom
- určená pre malé drezy
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Nízkotlaková batéria









S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	517731 519724
---	-------	-----------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	čierna		526153
	antracit		517732
	sivá vulkán		526936
	biela		517735
	biela soft		526937
	káva		517740

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 / 6.2 (NT) / 10.6 (VT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 90°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



DARAS



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- vyššie a dlhšie rameno batérie
- uvádzací model
- určená pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Nízkotlaková batéria









Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	517 720 519 723
---	-------	-----------------------	--------------------

SILGRANIT-LOOK

	čierna		526 152
	antracit		517 721
	sivá vulkán		526 934
	biela		517 724
	biela soft		526 935
	káva		517 729

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.4 (VT) / 6.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



ELOSCOPE-F II



- čistý dizajn bez kompromisov
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- dá sa jednoducho zasunúť rukou
- medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na materiál montáže)



Bez spršky



Predokenná batérie



KOVOVÝ POVRCH




chróm

516672

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebné sú 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- nie je možné kombinovať s IF/A modelmi

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



LINUS-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- výsuvný výtok
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou




Predokenná batéria

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	514023 514276
---	-------	-----------------------	------------------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		527523
---	--------------	--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LINUS-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Nízkotlaková batéria



Bez spršky



Predokenná batéria

KOVOVÝ POVRCH




chróm

tlaková
beztlaková

514025
514277

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlívý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



LANORA-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



S výsuvnou
sprškou




Predokenná
batérie

KOVOVÝ POVRCH

 leštená nerez	526 180
---	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 6.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



LANORA-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprchovou hadicou
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Nízkotlaková batéria



Bez spršky



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




leštená nerez

tlaková
beztlaková

526 179
526 181

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.5 (VT) / 5.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- flexibilné privodové hadice s dĺžkou 950 mm a 3/4" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

PIONA

pozri stranu 414



CORESSA-F PÁKA VPRAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez spršky



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 543

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník

CORESSA-F PÁKA VĽAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



BEZ SPRŠKY



PÁKA VĽAVO



PREDOKENNÁ BATÉRIE

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 544

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 450 mm a 3/4" matica
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník



- Vhodná pre montáž pred okno
- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

527969 **

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.69 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

** K DISPOZÍCII OD MARCA 2025

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415





- Vhodná pre montáž pred okno
- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 360° pre väčší dosah



Bez spršky



Predokenná batéria

KOVOVÝ POVRCH




chróm

527959 **

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

** K DISPOZÍCII OD MARCA 2025

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 415



DARAS-S-F



- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- s výsuvným výtokom
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm



S výsuvnou
sprškou



Predokenná
batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 752

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.25 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 80°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746

Usmerňovač sprškovej
hadice
511 920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415



DARAS-F



- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a kridlom okna 3 cm



Bez spršky



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521 751

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
(1 kus)
128 434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521 746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 415






PIONA



- veľký výber
- perfektne dizajnovane zladené k viacerým BLANCO kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez, hodvábné lesklá nerez a hodvábné matná nerez
- pohodlné plnenie zhora


KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517 667
	leštená nerez	517 537
	nerez, hodvábné matný	515 992

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor \varnothing 35 mm
objem nádoby: 300 ml




LIVIA



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
- dostupné v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné plnenie zhora

PVD

	satin gold	526 698
---	------------	---------


KOVOVÝ POVRCH

	chróm	521 291
---	-------	---------

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor \varnothing 35 mm
objem nádoby: 500 ml







LATO



- Elegantný a nadčasový dizajn dávkovača na saponát
- Atraktívne monochromatické alebo kombinované prevedenie pre dokonalý súlad s batériami a drezmi BLANCO
- Prispôsobená dĺžka a výška pre optimálny dosah
- Pohodlné napĺňanie zhora
- Praktické príslušenstvo k drezu

PVD

	satin dark steel	527 743
	satin platinum	527 721
	PVD steel	525 809
	satin gold	526 699

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525 808
---	-------	---------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525 789
---	--------------	---------

TECHNICKÝ NÁKRES

Poznámka: Je potrebný dodatočný otvor (Ø 35 mm).
Objem: 300 ml



V DODÁVKE

- Montážne vybavenie

LATO




- dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
- v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi BLANCO
- jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
- pohodlné napĺňanie zhora
- obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526 177
	antracit/chróm	525 810
	sivá skala/chróm	525 817
	sivá vulkán/chróm	526 954
	biela/chróm	525 814
	biela soft/chróm	526 955
	tartufo/chróm	525 816
	káva/chróm	525 815

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádoby: 300 ml







V DODÁVKE

TORRE






- nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
- kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
- upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
- jednoduché dopĺňanie zvrchu
- praktický doplnok k drezu

PVD


	satin dark steel	527 744
	satin platinum	527 722
	PVD steel	526 430
	satin gold	526 700

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	512 593
	leštená nerez	521 541
	imitácia nerez	512 594

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor \varnothing 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



V DODÁVKE

TANGO



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

511266

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



TIGA



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

510769

TECHNICKÝ NÁKRES

- objem nádoby: 250 ml
- je potrebný otvor Ø 35 mm



YANO



- moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

KOVOVÝ POVRCH




chróm

524256

TECHNICKÝ NÁKRES


- je potrebný otvor \varnothing 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



V DODÁVKE



8 ORGANIZÁCIA SPODNEJ SKRINKY



8.1	DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU	422-424
	FWD LITE	424
	FWD MAX	422
	FWD MEDIUM	423
8.2	KOŠOVÉ SYSTÉMY	425-441
	BOTTON II	438
	BOTTON PRO	436-437
	FLEXON II	430-435
	SELECT II	425-429
	SINGOLO	440-441
	SOLON	439
8.3	ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY	442-446
	FLAT DRAWER	443
	ORGA SHELF	442
	ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	444
	STORAGE CADDY	446
	UNIVERSAL BAG XL	445

FWD MAX



- špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké domácnosti
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml
- funkcia automatického spätného chodu



Zdroj napätia



MOTOR S INDUKCIOU STRIEDAVÉHO PRÚDU


TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY

TECHNICKÝ NÁKRES

	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	E+F	526648
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	G	456440

je potrebná 3 ½" výpusť
hmotnosť produktu: 10,6 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)

Nie je dostupný vo všetkých krajinách. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, svojho predajcu BLANCO.



V DODÁVKE

FWD air switch set



Zátka so sitkom



Servisný kľúč



Krytka pneuspínača drvičaPVD Steel



L-sada potrubia



Tlmiaca vstupná guma



Prípojenie na prepád drezu



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepádu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Krytka pneuspínača drvičaatin gold
526769



Krytka pneuspínača drvičablack matt
526770



Krytka pneuspínača drvičaPVD steel
526768



Krytka pneuspínača drvičaatin dark steel
527921



Krytka pneuspínača drvičaatin platinum
527922



NOVINKA

NOVINKA

FWD MEDIUM




Zdroj napätia

- rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml

MOTOR S INDUKCIU STRIEDAVÉHO PRÚDU	TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	TECHNICKÝ NÁKRES
0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F 526647	je potrebná 3 1/2" výpust hmotnosť produktu: 10,2 kg pevný 90 cm napájací kábel resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)
0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G 456439	

Nie je dostupný vo všetkých krajinách. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, svojho predajcu BLANCO.



V DODÁVKE

FWD air switch set



Zátka so sitkom



Servisný kľúč



Krytka pneuspínača
drvičaPVD Steel



L-sada potrubia



Tlmiaca vstupná guma



Prípojenie na prepad
drezu



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátku a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Krytka pneuspínača
drvičaatin gold
526769



Krytka pneuspínača
drvičablack matt
526770



Krytka pneuspínača
drvičaPVD steel
526768



Krytka pneuspínača
drvičaatin dark steel
527921

NOVINKA



Krytka pneuspínača
drvičaatin platinum
527922

NOVINKA



FWD LITE




- základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé domácnosti
- optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 900 ml



Zdroj napätia

MOTOR S INDUKCIU STRIEDAVÉHO PRÚDU	TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	TECHNICKÝ NÁKRES
0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F 526646	je potrebná 3 1/2" výpusť hmotnosť produktu: 7,4 kg pevný 90 cm napájací kábel resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)
0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G 456438	

Nie je dostupný vo všetkých krajinách. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, svojho predajcu BLANCO.



V DODÁVKE

FWD air switch set



Tlmiaca vstupná guma



Zátka



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie
- zátka na uzatvorenie odtoku
- Vzduchový spínač s chrómovou krytkou
- prípojka pre prepád na drezy BLANCO
- servisný kľúč

L-sada potrubia



Prípojenie na prepád drezu



Servisný kľúč



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Krytka pneuspínača
drviča black matt
526770



Krytka pneuspínača
drviča PVD steel
526768



Krytka pneuspínača
drviča satin dark steel
527921



Krytka pneuspínača
drviča satin platinum
527922



Sada potrubia k drviču pre
dvojdrez
526772



SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021






ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x veko na nádobu 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l
V DODÁVKE				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Výška zabudovania 458 mm (použitie univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôbeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. – Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchyty. 			

- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip 521 300	MOVEX 519357	Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove 521 301*	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l 524219	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l 229338
---	--------------	--	-------------------------------------	--



SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie



reddot winner 2021






ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 15l a 2 x 6l, veko na nádobu 1 x 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30l a 1 x 19l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. – Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu. – Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, 			

- montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	MOVEX 519357	Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove 521 301*	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l 524219	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l 229338
--	--------------	--	-------------------------------------	--



SELECT II COMPACT



- ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy horúcej vody a filtračné systémy
- optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania 320 mm
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021



ROZMER SKRINKY MM

600

SELECT II Compact


60/2




526207

OBJEM NÁDOBY

34 l



TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l


POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchyty.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

MOVEX

519357



SELECT II









- premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
- mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo bombičiek s náplňou CO₂
- všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s CO₂
- všetky prvky systému sú vizuálne zladené
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021






ROZMER SKRINKY MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
OBJEM NÁDOBY	30 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l alebo 2 x 13 l.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip 521 300

Uskladňovacia miska s vekom 235 845

MOVEX 519 357



SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie



reddot winner 2021







ROZMER SKRINKY MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526202	526201	526200
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 19 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 16 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchyty.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	MOVEX	Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove 521 301*	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
	519357		524220	229342



FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom






ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, 			

- výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229 342	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l 524 219	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l 229 338	MOVEX 519 357
--	--------------------------------	--------------------------------------	---	---------------



FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom



ROZMER SKRINKY MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521 470	521 469	521 468
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 19 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 16 l nádoba




POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho

- vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229 342	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l 524 220	MOVEX 519 357
---	--------------------------------	--------------------------------------	---------------



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II









- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2018

ROZMER SKRINKY MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
		
	521467	521542
OBJEM NÁDOBY	16 l	19 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l nádoba




POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.

- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box	MOVEX	Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip
524220	229342	519357	521300



FLEXON II LOW



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom



reddot award 2017
winner



iF
DESIGN
AWARD
2018



ROZMER SKRINKY MM	900	800
FLEXON II Low	90/4	80/3
	521 475	525 221
OBJEM NÁDOBY	73 l	65 l
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 3 x 19 l a 1 x 16 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l nádoba

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229 342	MOVEX 519 357
---	--------------------------------	---------------















Podrobný rozmer a náčrt výřezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II LOW






- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229342	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l 524219	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l 229338	MOVEX 519357
--	-------------------------------	-------------------------------------	--	--------------



FLEXON II LOW



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám




ROZMER SKRINKY MM	500	500
FLEXON II Low	50/3	50/2
	526640	526639
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229 342	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l 524 220	MOVEX 519 357
---	--------------------------------	--------------------------------------	---------------









Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

BOTTON PRO



- kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie košového systému pri otvorení dvierok
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

ROZMER SKRINKY MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l, mechanizmus na dvierka	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l, mechanizmus na dvierka







POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

BOTTON PRO



- kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

ROZMER SKRINKY MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517469	517467
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dverka, nádoby 3 x 13 l	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dverka, nádoby 2 x 13 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dveriek.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

BOTTON II



- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
- veľmi vysoká stabilita vďaka profilu oceľového plechu v tvare U
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- funkčný dizajn z kvalitného plastu

ROZMER SKRINKY MM	300
BOTTON II	30/2
	526376
OBJEM NÁDOBY	30 l
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	system pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dverka, nádoby 2 x 15 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII




- Vhodný pre spodné skrinky s otáčavými dverkami so šírkou od 30 cm
- Možnosť montáže vľavo, vpravo alebo v strede
- Montáž na na dno skrinky

SOLON-IF



- kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
- priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
- hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
- vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
- vyvážený dizajn
- pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou



ROZMER SKRINKY MM	300
	SOLON-IF
	
	512471
OBJEM NÁDOBY	7 l
	
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	

SINGOLO XL



- Kompaktný systém pre montáž priamo na dverka
- Veľký objem nádoby napriek kompaktným rozmerom
- Pohodlné otváranie pomocou dvierok skrinky
- Kôš sa dá ľahko vybrať zdvihnutím nahor
- Vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
- Vhodný pre dverka s jemným zatváraním
- Môže byť namontovaný vľavo alebo vpravo

ROZMER SKRINKY MM

400

SINGOLO XL




527971

OBJEM NÁDOBY

20 l



TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

Koňový systém pre inštaláciu na krídlové dverka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- taktiež vhodný pre inštaláciu do spodných skriniek s otočnými a s panelovými dverkami s rámom od 50 mm po spodnú hranu prednej časti
- minimálna šírka spodnej skrinky od 400 mm

SINGOLO



- kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
- model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
- odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka

ROZMER SKRINKY MM

450

SINGOLO




512880

OBJEM NÁDOBY

14 l

14 l

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

system pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

ORGA SHELF 60



- udržuje drez a skrinku usporiadanú a upratanú
- tenká polica v hornej časti skrinky poskytuje ďalší priestor na uloženie kuchynských prostriedkov ako napr. kefy, špongie a vrecká na odpad
- rýchly prístup k uloženým veciam v ergonomickom dosahu
- hodí sa k ostatným komponentom organizácie skrinky ako SELECT II a FLEXON II
- pre skrinky široké 60 cm, dostupné pre výsuvné čelá (P) a dverka na pántoch (H)

Dvierka na pántoch

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ORGA SHELF 60	H	P
	527 459	527 458
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	<p>hliníková polička Orga s plastovými koncovkami a adaptérom pre krídlové dvere.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až od 19 mm. – Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. – Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. – Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm. – Maximálna hrúbka pántu 30 mm. – Obsahuje kryt pántu, ktorý možno nastaviť tak, aby sa prispôbil variabilným polohám výšky pántu. – Univerzálne použite bez ohľadu nato, či sú panty ľavé alebo pravé. 	<p>hliníková polička Orga s plastovými koncovkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až do 19 mm. – Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. – Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. – Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		





FLAT DRAWER 60



- zásuvka s mäkkým zatváraním poskytuje odkladací priestor v strednej časti spodnej skrinky
- skvelé na príslušenstvo pod drez na čistiace pomôcky, rolky vrec, náplní CO2 a iné malé predmety
- ľahký prístup vďaka výrezu na prednej strane zásuvky a funkcii úplného vysunutia
- dizajn v tmavej sivej, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO
- ľahké čistenie
- dostupné pre výsuvné čelá (P) a krídlové dvere (H)

Dvierka na pantoch

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527 666	527 665
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	<p>organizačná zásuvka z kvalitných materiálov so samozatváracími pojazdami a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . – Obsahuje kryt pántov, ktorý sa dá nastaviť podľa variabilnej výšky pántov. – Maximálna hrúbka pántov 30 mm. – Univerzálne použitie bez ohľadu na to, či sa dvierka otvárajú doľava alebo doprava. – Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. – Maximálna nosnosť 10 kg. 	<p>Organizačná zásuvka z vysokokvalitnej zmesi materiálov so samozatváracími pojazdami a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . – Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. – Maximálna nosnosť 10 kg.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		

ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA



- optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
- neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s tlmením
- dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
- dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II
- pri SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM


600

ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA



526212

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

Organizačná zásuvka s úplným rozšírením, univerzálny box 1 x 7 l a 2 x 2,5 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

UNIVERSAL BAG XL 40



- vreca XL na skladovanie alebo zber materiálov na suchú recykláciu, ako je sklo, papier, plechovky alebo plasty
- silná hliníková konštrukcia bezpečne drží vreca XL otvorené na mieste
- ľahký prístup vďaka širokému otvoru a funkcii úplného vysunutia
- prenosné vreca XL sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu
- dizajn v tmavej sivej a hliníku, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO
- ľahké čistenie: Nádoba sa dá vybrať a ručne umyť jemným umývacím prostriedkom

Dvierka na
pantoch

ROZMER SKRINKY MM

450

UNIVERSAL BAG XL 40




527669

POČET NÁDOB

1

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosná nádoba s objemom 30 l, základňa s posuvmi s tlmením

POZNÁMKA K INŠTALÁCII





- Montážna výška 395 mm.
- Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm.
- Maximálna nosnosť vreca 5 kg.

STORAGE CADDY



- organizér poskytuje odkladací priestor na čistenie fliaš a príslušenstva na dne skrinky
- prenosný organizér sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu
- jednoduchý prístup vďaka rukoväti a funkcii úplného vysunutia
- dizajn v tmavej sivej a hliníku, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO
- ľahké čistenie vďaka veľkorysým a hladkým povrchom
- k dispozícii ako jednoduchý alebo dvojité prenosný organizér

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	450	300
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
POČET NÁDOB	2	1
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 2 x prenosný organizér, základňa s pojazdi s tlmením	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosný organizér, základňa s pojazdi s tlmením

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Montážna výška 395 mm.
- Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm.
- Maximálna nosnosť každého organizéra je 5 kg.

9 PRÍSLUŠENSTVO



CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY	470
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO PRÍSLUŠENSTVO PRE FILTRAČNĚ BATÉRIE	461-469
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY	455
PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY	457-460
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	448-454
	456

BLANCO 447

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v matnej čiernej, saténovej zlatej, saténovej tmavej oceli a saténovej platinovej
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM

	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez s excentrickým ovládaním – satin platinum 	207 435*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – satin dark steel 	207 429*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – satin gold 	207 427*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – čierna matná 	207 426*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v matnej čiernej, saténovej zlatej, saténovej tmavej oceli a saténovej platinovej
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, ZZZ700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ

	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – satin gold 	207 423*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – satin platinum 	207 425*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – satin dark steel 	207 424*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez – čierna matná 	207 422*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v matnej čiernej, saténovej zlatej, saténovej tmavej oceli a saténovej platinovej
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín dark steel

207 444*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín gold

207 443*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín platinum

207 445*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- čierna matná

207 442*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v matnej čiernej, saténovej zlatej, saténovej tmavej oceli a saténovej platinovej
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín dark steel

207 440*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín gold

207 439*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satín platinum

207 441*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- čierna matná

207 438*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU




- Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahom.
Pre jednovaničky s prepadom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, FARON)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU

	<ul style="list-style-type: none"> – Odtoková sada satin gold pre jednodrez – satin gold 	203 476*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez – satin dark steel 	206 900*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez – satin platinum 	207 406*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre jednodrezy s excentrickým ovládaním – čierna matná 	239 975*

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU



- Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahom.
Pre dvojevaničky s prepadom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, BLANCODELTA)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU

	<ul style="list-style-type: none"> – Odtoková sada satin gold old pre dvojdrez – satin gold 	203 477*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez – satin dark steel 	206 901*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez – satin platinum 	207 410*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre dvojdrezy s excentrickým ovládaním – čierna matná 	239 979*


PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

PUSHCONTROL



- intuitívne ovládanie stláčaním
- odolný, kvalitný nerez
- elegantný, plochý dizajn pre bezbariérovú prácu
- osvedčená, spoľahlivá technika
- ľahké čistenie
- dokonale skombinované s BLANCO InFino®
- požadovaný priemer otvoru: 35 mm

BLANCO PUSHCONTROL



– BLANCO PushControl

233696



PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

VRŠOK EXCENTRA



- Excentrické ovládanie otočné, okrúhle, nerezové
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 35 mm

119293

TIAHLO



- Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satin gold
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

203495*



- Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satin dark steel
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

206902*



- Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satin platinum
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

207411*

TIHALO



- Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

221336



- Tiahlo okrúhle, chróm
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

221339*



- Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

225112*

TIAHLO



- Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné lesklé
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

222115



- Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné matné
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

222118

TIAHLO



- Tiahlo okrúhle, leštený nerez
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

226540*



- Tiahlo, čierna matná
- minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

238688*

SÚPRAVA EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



- Excentrické ovládanie InFino, dodatočný set

232459



- PushControl ovládanie výpuste

525272

ZÁPACHOVÝ UZÁVER



- Flaškový zápachový uzáver s 1 ½"
- s prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40

137158



- Zápachový uzáver 1 ½" s flexibilnou hadicou
- otvor Ø 40 i 50 mm

137262



- Zápachový uzáver 1 ½"
- s nastaviteľným odtokom výstup Ø 40 i 50 mm

137267



- Špeciálny zápachový uzáver 1 ½"
- ploché prevedenie, pri montáži odporučený Ø 50 mm výstup



















137287



- Špeciálny zápachový uzáver 1,5" x 40 mm

223087

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

PREPOJENIE VANIČIEK		VENTIL NA ODVZDUŠNENIE		
	– Prepojenie dvoch vaničiek	120674	 <ul style="list-style-type: none"> – Ventil na odvzdušnenie DN40 – zlepšuje odtokanie 	225616
	– Prepojenie vaničiek – pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 1/2" výpusťou	224044	NÁRADIE	
	– Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach – Uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 1/2" výpusťou a jednou odkvap.plochou s 1 1/2" výpusťou	225089		– Flexibilná tesniaca páska 120055
	– Odtokové spojenie so zápachovým uzáverom – vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 1/2" sitkom a odkvapom s 1 1/2" výpusťou	225087		– Diamantová dierovka pre SILGRANIT 122071
	– Odtokové spojenie pri zabudovaní – z 2 vaničiek s 3 1/2" výpusťou	225088		– Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36 127433
ODTOKOVÁ ARMATÚRA				– Kľúč na kartušu, šírka kľúča 44 127432
	– Dvojitá výpusť s prepacom 1 1/2" – pre BLANCO TOP	137034*		– Dierovač Ø 35 mm 137001
	– 1 1/2" bočný prepac pre BLANCO TOP – pre BLANCO TOP	222458*		– Dierovač Ø 45 mm 137002
	– Odtokové spojenie 2 x 3 1/2" – pre QUATRUS	236264*		– Remeňový kľúč na krycí krúžok 139181
	– Odtokové spojenie 3 1/2" – pre LEMIS, DINAS, QUATRUS, DANA, PLENTA	236268*		– Servisný kľúč 511324

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

ÚCHYTY

	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny prvok – pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru 	140918
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy – 4-dielny set úchytiak 	212330
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy, – 4-dielny set úchytiak 	212331
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na drezy SILGRANIT, – 4-dielny set úchytiak 	212332
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na drezy SILGRANIT, – 6-dielny set úchytiak 	212596
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE SILGRANIT- – vaničky, 4-dielny set úchytiak 	218268
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE SILGRANIT- – vaničky, 6-dielny set úchytiak 	218269
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy 	220311
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE Keramické – vaničky, 4-dielny set úchytiak 	220605

PRÍSLUŠENSTVO PRE FILTRAČNĚ BATÉRIE

FILTER



- filtre pre rôzne požiadavky
- možno kombinovať s nápojovými systémami BLANCO a filtračnými batériami

FILTER

	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Microplastic S – Voda s lepšou chuťou – Filter s aktívnym uhlím redukuje vo vode organické látky, chlór, cudzie pachy a chute – Micro 1µ filter odstraňuje z vody častice ako mikroplasty, piesok a hrdzu – Udržiava prírodné minerály vo vode – Kapacita filtra: 1500 litrov. – Jednoduchá výmena filtračnej kartuše od BLANCO Small filter pre BLANCO Soda a filtračné systémy 	527 454
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Set Soft L – Špičkový systém na filtrovanie vody od BWT pre filtračné batérie BLANCO – Súprava na inštaláciu do skrinky pod drez – Obsahuje jeden viacstupňový filter Drink Filter Soft L – Kapacita filtra: až pre 1 800 litrov pitnej vody – Obsahuje prípojky vody, hlavu filtra a ovládacia skrinku – Ovládacia skrinka s integrovaným displejom na zobrazenie zostávajúcej kapacity filtra 	527 453
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft S – Mäkká voda je ideálna pre zariadenia pracujúce s pitnou vodou, ako sú kávovary a varné kanvice – Filter redukuje vo vode častice, chlór, určité organické zložky, usadeniny vodného kameňa a redukuje ťažké kovy – Kapacita filtra: 670 litrov pri 12 °dGH (všeobecná tvrdosť) – Jednoduchá výmena filtračnej kartuše od BLANCO Small filter pre BLANCO Soda, Hot a filtračné systémy 	526 259
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M – Mäkká voda je ideálna pre zariadenia pracujúce s pitnou vodou, ako sú kávovary a varné kanvice – Filter redukuje vo vode častice, chlór, niektoré organické zložky, usadeniny vodného kameňa, redukuje aj ťažké kovy – Filter obohacuje vodu o cenný minerál horčík – Kapacita filtra: 520 litrov pri 12 °dGH (všeobecná tvrdosť) – Jednoduchá výmena filtračnej kartuše od BLANCO Medium filter pre BLANCO Soda a filtračné systémy 	526 260
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft L – Soft voda je ideálna pre zariadenia pracujúce s pitnou vodou, ako sú kávovary a varné kanvice – Filter redukuje vo vode častice chlór, určité organické zložky, usadeniny vodného kameňa a redukuje ťažké kovy – Kapacita filtra: 1800 litrov pri 12 °dGH (všeobecná tvrdosť) – Jednoduchá výmena filtračnej kartuše od BLANCO Large filter pre BLANCO Hot a filtračné systémy 	525 273

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

PATENTOVANÝ PERLÁTOR		
	<ul style="list-style-type: none"> Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie ochranné sítko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa Balenie obsahuje 10 ks 	511325
	<ul style="list-style-type: none"> Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie s tesnením a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody Balenie obsahuje 10 ks 	511326
	<ul style="list-style-type: none"> Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlívý prúd vody Vhodná pre vysokotlakové batérie - vid. voliteľné príslušenstvo Súčasťou dodávky: perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlívý prúd, kľúč na perlátor 	521746
PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIU		
	<ul style="list-style-type: none"> Usmerňovač sprškovej hadice 	511920
	<ul style="list-style-type: none"> Bezpečnostná skupina EU -10 Bar 	525234
	<ul style="list-style-type: none"> Prietokomer 	525237
FLEXIBILNÁ HADIČKA		
	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilné hadičky 600 mm 	525239
FLEXIBILNÉ HADIČKY		
	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilné hadičky, 500 mm dĺžka s 3/4" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/4" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy. 	511321
	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka s 3/4" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/4" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy. 	511320
FILTER		
	<ul style="list-style-type: none"> Filter pre rohový ventil (1 kus) 	128434
	<ul style="list-style-type: none"> Filtročná hlava 	525274
ZÁSLEPKA		
	<ul style="list-style-type: none"> Záslepka otvoru pre batériu Ø 48 mm Nerez 	137164
STABILIZAČNÝ TROJUHOĽNÍK		
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilizátor batérií 60 mm Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na prípevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky 	513383
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilizátor batérií 75 mm Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na prípevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky 	513384
ROHOVÝ VENTIL		
	<ul style="list-style-type: none"> Regulujúci ventil sa skladá z dvoch ventilov vyskúšaná značka splnené normy DN 15 pochromovaná mosadz 	511327


PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

SELECT CLIP



- clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXON II od 15 litrov a všetky veľkosti vriec na odpadky
- riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXON II
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

BLANCO SELECT CLIP



- Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip
- 51 x 332 x 26 mm

521300

SELECT AUTOMOVE



- jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
- väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
- ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
- neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou

BLANCO SELECT AUTOMOVE



- Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove
- 96 x 40 x 555 mm


521301*

MOVEX



- praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného doladovania
- kvalitná nerezová úprava

BLANCO MOVEX



- BLANCO MOVEX
- 30 x 200 x 15 mm

519357

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

UNIVERZÁLNY BOX



- možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
- ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
- vhodné do umývačky riadu
- v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia

UNIVERZÁLNY BOX



- SELECT univerzálny box
- čierna
- umelá hmota
- 94 x 205 x 168 mm

229342

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II




- veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II



- SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
- pre BLANCO SELECT II, FLEXON II 60/3 a 60/4
- čierna
- umelá hmota
- 366 x 168 mm

229338



- SELECT kryt na odpadkový kôš 6 l
- pre varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4
- čierna
- umelá hmota
- 168 x 181 mm

231974



- SELECT kryt na odpadkový kôš 8 l
- pre varianty BLANCO SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu)
- čierna
- umelá hmota
- 205 x 181 mm


231975

AKTIVBIO-VEKO




- účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých zápachov z nádoby na bio-odpad

AKTIVBIO-VEKO



- Kryt AktivBio pre nádobu 6 l
- vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu
- čierna
- umelá hmota
- 168 x 181 mm

524219



- Kryt AktivBio pre nádobu 8 l
- vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu
- čierna
- umelá hmota
- 205 x 181 mm

524220

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO



- obsahuje: 4 ks
- výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
- sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO



— Filter pre AktivBio-kryt 6 l

524225



— Filter pre AktivBio-kryt 8 l

524226

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



- flexibilný rámový mostík
- umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi nádobami
- ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
- nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



- Pružný rámový mostík
- 26 x 20 x 345 mm

239913

NÁHRADNÉ DIELY PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY



NÁHRADNÉ DIELY PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY



— Deliacia stena, na rozdelenie jednej z nádob

512817

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD



PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD



- Sada potrubia k drviču pre dvojrez
- umelá hmota

526772



- Krytka pneuspínača drviča
- čierna matná
- 11 mm

526770



- Krytka pneuspínača drviča
- PVD steel
- 11 mm

526768



- Krytka pneuspínača drviča
- satin gold
- 11 mm

526769



- Krytka pneuspínača drviča
- satin platinum
- 11 mm

NOVINKA

527922



- Krytka pneuspínača drviča
- satin dark steel
- 11 mm

NOVINKA

527921

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU



- Odolná kovová konštrukcia je vhodná pre univerzálny 3,5“ otvor odtoku
- Jednoduchá inštalácia 3 skrutkami s priamym pripojením k štandardným odtokovým armatúram
- Jednoduchý systém otvárania/zatvárania uľahčuje čistenie

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU




- L-sada potrubia
- umelá hmota
- 108 x 48 x 94 mm

243793

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKLADACIA PODLOŽKA



- dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii

SKLADACIA PODLOŽKA




- Skladacia podložka
- do šírky vaničky 400 mm
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 460 x 425 mm

238 482



- Skladacia podložka
- do šírky vaničky 420 mm
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 13 x 437 x 460 mm

238 483



- Skladacia mriežka ADIRA
- dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii
- nerez/silikón
- 200 x 452 mm

202 242

ROHOVÁ MISKA



- miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
- praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
- variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke

ROHOVÁ MISKA



- Rohová miska
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom DALAGO, METRA, ADON a PLEON
- čierna
- umelá hmota
- 215 x 215 mm


235 866

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY



- nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu vzniká druhá pracovná úroveň
- ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT, ako aj k drezom ANDANO, SUPRA, CLARON a, ZEROX

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY



- Nerezové koľajničky
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 22 x 416 x 60 mm

235 906

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MRIEŽKA



- zvyšuje funkčnosť drezu, ale zaberá minimum miesta
- ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
- po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
- po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec
- vyrobená z kvalitnej nerez

MRIEŽKA




- Mriežka do vaničky 234 795
- Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky
- Nerez
- 384 x 251.5 mm

CAPFLOW



- estetické prekrytie výpuste drezu
- plná funkčnosť sitka
- univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5“
- nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino

CAPFLOW



- CapFlow kryt na výpusť 517 666
- Nerez

ODKVAPKÁVAČ




- nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie riadu
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s plochým okrajom IF a pre drezy zabudované zhora

ODKVAPKÁVAČ




- Odkvapkávač 230 734
- odkvapkávač, kvalitný plast čierno-sivý
- čierna
- umelá hmota
- 382 x 432 mm

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA



- odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
- poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
- z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
- ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA



- Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou 513 485
- odkvapkávacia vanička s nerezovou vložkou, nerez/čierny plast
- čierna
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 365 x 425 mm


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ



- praktický doplnok k vaničkám a drezom
- mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
- vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ



- Multifunkčný nerezový kôš
- pre SUBLINE
- Nerez
- 130 x 160 x 360 mm


223 297

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE



- dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
- s praktickým stojanom na tanieri
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE



- Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)
- Stojan na tanieri (odnímateľný)
- Nerez
- 147 x 313 x 409 mm

507 829

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE



- vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
- ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
- bezpečná a hygienická pre potraviny
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie BLANCO

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE



- Podložka na krájanie
- umelá hmota
- 2 x 382 x 290 mm

225 469


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA




- vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
- doska na krájanie uchytená o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA




- Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela
- Šírka drezu 510 mm
- umelá hmota
- 23 x 540 x 260 mm

210521




- Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela
- Šírka drezu 500 mm
- umelá hmota
- 23 x 260 x 530 mm

217611



- Doska na krájanie z masívneho buka
- Šírka drezu 500 mm
- masívne drevo, buk
- 28 x 260 x 530 mm

218313



- Doska na krájanie z masívneho buka
- Šírka drezu 510 mm
- masívne drevo, buk
- 28 x 260 x 540 mm

225362


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE U A IF JEDNODREZY




- vhodné pre drezy zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
- dosky na krájanie uchytené o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú funkčnosť drezu
- vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE U A IF JEDNODREZY




- Sklenená doska na krájanie strieborná
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A)
- bezpečnostné sklo
- 17 x 240 x 435 mm

227 697




- Sklenená doska na krájanie - strieborná
- Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE
- bezpečnostné sklo
- 17 x 240 x 435 mm

227 699




- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT
- kompozitná doska, jaseň
- 23 x 240 x 424 mm

230 700



- Doska na krájanie z masívneho buka
- odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE
- masívne drevo, buk
- 32 x 280 x 430 mm

514 544



- Kompozitná doska na krájanie z bambusu
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS
- bambusu
- 22 x 424 x 280 mm

239 449


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- lepšia funkčnosť kuchyne so súpravou obsahujúcou vkladaciu mriežku, dávkovač umývacieho prostriedku, malú nádobu na čistiace pomôcky a odkvapkávaciu misku
- vkladaciu mriežku možno použiť vo vaničkách BLANCO so šírkou od 396 mm do 440 mm
- plastové diely zo 100 % recyklovaného materiálu

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Worktop Organizer Main Set
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- hliník, 100% GRS recyklovaný plast
- 130 x 106.4 x 427.3 mm


527 448

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1



- viacúčelová kombináciu rámu a dierkovanej misky s integrovanou odkvapkávacou plochou
- viac odkladacích priestorov a organizácia dokonale zladené s drezmi ADIRA XL 6 S a 45 S a systémami SELECT II a FLEXON II
- univerzálne veľkosti umožňujú použitie s inými drezmi so šírkou 40 cm vyrobenými z potravinárskeho a umývateľného materiálu

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1



- Odkvapkávač 2 v 1
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- umelá hmota
- 395 x 180 mm

527 644

SQUEEGHEE



- vhodný do väčšiny rohov drezu vďaka štyrom rôznym rohom, funguje efektívne na všetkých materiáloch drezu
- s plochými stranami ľahko poutiera vodu a zvyšky z linky a drezu
- ergonomické ovládanie vďaka svojmu okrúhlemu dizajnu a protišmykovému materiálu rukoväte
- vyrobené z odolného, hygienického a kvalitného silikónu

BLANCO SQUEEGHEE



- BLANCO SQUEEGHEE
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- silikón
- 23 x 100 x 100 mm

526 713

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MRIEŽKY



- Odkvapkávacia nerezová mriežka
- pre ELON
- 205 x 436 mm

229234



- 2x ETAGON nerezové kolajničky
- 60 x 386 mm

234164



- 2x ETAGON nerezové kolajničky
- 70 x 374 mm

237362

TROPF



- Samostatný nerezový odkvapkávač
- nehrdzavejúca oceľ/plast
- 361 x 414 mm

223067

KOŠÍKY NA RIAD




- Nerezový kôš na riad
- pre PLUS, TIPO
- 148 x 307 x 387 mm

220573



- Nerezový kôš na riad
- pre BLANCORONDO
- 153 x 362 x 362 mm

220574



- Kôš na riad
- pre NAYA 6, PLEON
- 130 x 256 x 411 mm

231692



- Kôš na riad
- pre NAYA 9, 9 S, PLEON 9
- 130 x 256 x 356 mm

231693



- Nerezový kôš na riad
- pre FLEX, TOP
- 133 x 320 x 355 mm

514238

DOSKY NA KRÁJANIE



- Doska na krájanie z masívneho buka
- masívne drevo, buk
- 24 x 410 mm

218421



- Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom
- 31 x 362 x 420 mm

223074



- Doska na krájanie z čierneho satinovaneho skla
- pre ZENAR
- 17 x 367 x 375 mm

224629



- Prelínacia doska, orech
- pre AXIS
- 41.5 x 290 x 494 mm

225331



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR
- 24 x 368 x 460 mm

229411



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR
- 24 x 368 x 375 mm

229421



- Drevená doska na krájanie z javora
- pre BLANCODELTA
- 28.5 x 260 x 463 mm

232841



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR XL 6 S SteamerPlus
- 24 x 383 x 402 mm

232791



- Doska na krájanie z masívneho buka
- pre BLANCODALAGO
- 27.5 x 250 x 420 mm




















232817



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR XL 6 S Compact
- 24 x 235 x 368 mm

233679

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOSKY NA KRÁJANIE		ODKVAPKÁVACIE MISKY		
	<ul style="list-style-type: none"> – Sklenená doska na krájanie, čierna – bezpečnostné sklo – 17 x 235 x 367 mm 	233677	 <ul style="list-style-type: none"> – Nerezová miska – pre BLANCODELTA – 90 x 219 x 303 mm 	207360
	<ul style="list-style-type: none"> – Sklenená doska na krájanie, biela – pre AXIA III – bezpečnostné sklo – 16.5 x 350 x 497 mm 	234045	 <ul style="list-style-type: none"> – Nerezová miska – 80 x 177 x 327 mm 	208195
	<ul style="list-style-type: none"> – Sklenená doska na krájanie, biela – pre AXIS III – bezpečnostné sklo – 16.5 x 340 x 510 mm 	234047	 <ul style="list-style-type: none"> – Plastová miska trans. sivá – pre JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA – umelá hmota – 127 x 158 x 308 mm 	214443
	<ul style="list-style-type: none"> – Kompozitná doska na krájanie z jaseňa – pre AXIA III – 47.5 x 350 x 489 mm 	234051	 <ul style="list-style-type: none"> – Plastová miska trans. sivá – pre CLASSIC 6 S, JOTA 180 – umelá hmota – 125 x 177 x 286 mm 	214492
	<ul style="list-style-type: none"> – Drevená doska na krájanie z javora – pre COLLECTIS 6 S – 28 x 280 x 490 mm 	235844	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 72 x 198 x 280 mm 	217796
	<ul style="list-style-type: none"> – Doska na krájanie, buk masív – 23.5 x 250 x 433 mm 	513484	 <ul style="list-style-type: none"> – Nerezová miska – 100 x 200 x 420 mm 	219649
	<ul style="list-style-type: none"> – Kompozitná doska na krájanie z jaseňa – pre FARON – 38 x 285 x 465 mm 	237118	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 72 x 178.5 x 272 mm 	220736
	<ul style="list-style-type: none"> – Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, – ornamentový dekor – ornamentový dekor, pre FARON – drevo – 38 x 285 x 465 mm 	237591	 <ul style="list-style-type: none"> – Nerezová vložka – 27 x 115 x 295 mm 	221256
ODKVAPKÁVACIE MISKY			 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 57 x 167 x 360 mm 	223077
	<ul style="list-style-type: none"> – GN 1/3 parná nerezová nádoba, die-rovaná – 65 x 176 x 325 mm 	1565814	 <ul style="list-style-type: none"> – Nerezová miska – 37 x 113 x 296 mm 	224789

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODKVAPKÁVACIE MISKY		MULTIFUNKČNÁ MISKA		
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 78 x 201 x 361 mm 	224787	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná miska – odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT – 73 x 175 x 435 mm 	227689
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – pre SONA 6 S – 72 x 182 x 272 mm 	231178	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA – 82 x 197 x 417 mm 	227692
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 219 x 303 mm 	232585	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná miska – Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON – 62 x 187 x 387 mm 	231396
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – 82 x 185 x 368 mm 	233739	 <ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – pre SUBLINE – 43 x 169 x 425 mm 	514542
	<ul style="list-style-type: none"> – Uskladňovacia miska s vekom – čierna – umelá hmota – 111.5 x 166 x 300 mm 	235845		
	<ul style="list-style-type: none"> – GN ½ parná nerezová nádoba, die-rovaná – 65 x 265 x 325 mm 	574343		
	<ul style="list-style-type: none"> – Nerezová miska – per LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S and LEMIS 6 S – 72 x 197 x 307 mm 	240729		
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná dierkovaná miska – Praktická miska sa hodí do prídavnej vaničky v ADIRA 6 S – Veľmi užitočná miska vďaka svojim efektívnym štrbinám a bezpečnému uchytieniu v prídavnej vaničke. – Perfektná na zbieranie potravinového odpadu počas prípravy vďaka svojej centrálnej polohe v dreze. – Dá sa skladovať v systémoch SELECT II alebo FLEXON II. – čierna – umelá hmota – 100 x 165 x 299 mm 	202243		
MULTIFUNKČNÁ MISKA				
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunkčná nerezová miska – odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO ETAGON – 55 x 177 x 371 mm 	226189		

CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY

DAILYCLEAN+



- profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
- jemný - vhodný na každodenné použitie
- nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti. Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.

DAILYCLEAN+



– BLANCO DailyClean+ 150 ml

526305*



– BLANCO DailyClean+ 150 ml

526618*

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- kompletná čistiaca sada pre drezy a jednodrezy BLANCO SILGRANIT

BLANCO DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- BLANCO DeepClean SILGRANIT Set
- kompletná čistiaca sada pre drezy a jednodrezy BLANCO SILGRANIT
- DailyClean na profesionálne odstránenie pretrvávajúcich škvŕn od vodného kameňa pred aplikáciou DeepClean SILGRANIT
- DeepClean SILGRANIT na ľahké rozpustenie mastnoty a usadenín škrobu
- špeciálne vyvinuté, testované a osvedčené pre drezy jednodrezy BLANCO SILGRANIT
- udržuje drezy SILGRANIT a dodáva im ako nový vzhľad
- efektívne redukuje a odstraňuje zafarbenie, škvŕny a odolné nečistoty pomocou našej jednoduchej dvojestupňovej metódy čistenia
- pre dlhotrvajúci vzhľad a zachovanie zamatovo hebkej štruktúry materiálu
- trvalá starostlivosť s minimálnou námahou

527033*

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA



- Utierka z mikrovlákna BLANCO

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA



- Utierka z mikrovlákna
- na denné čistenie
- vhodný na všetky povrchy

126999*

*Nie je k dispozícii pre všetky krajiny. Informujte sa, prosím, u svojho partnera BLANCO.

ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
119293	Excentrické ovládanie otočné, okrúhle, nerezové	452	207435	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez s excentrickým ovládaním, satín platinium	448
120055	Flexibilná tesniaca páska	453	207438	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	449
120674	Prepojenie dvoch vaničiek	453	207439	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín gold	449
122071	Diamantová dierovka pre SILGRANIT	453	207440	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín dark steel	449
126999	Utierka z mikrovlákna	470	207441	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín platinium	449
127432	Kľúč na kartušu, šírka kľúča 44	453	207442	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	449
127433	Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36	453	207443	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín gold	449
128434	Filter pre rohový ventil (1 kus)	456	207444	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín dark steel	449
137001	Dierovač Ø 35 mm	453	207445	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satín platinium	449
137002	Dierovač Ø 45 mm	453	208195	Nerezová miska, Nerez	468
137034	Dvojité výpusť s prepacom 1 ½"	453	210521	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela, umelá hmota	464
137158	Flaškový zápachový uzáver s 1 ½"	452	212330	Montážny set na nerezové drezy	454
137164	Záslepka otvoru pre batériu Ø 48 mm, Nerez	456	212331	Montážny set na nerezové drezy	454
137262	Zápachový uzáver 1 ½" s flexibilnou hadicou	452	212332	Montážny set na drezy SILGRANIT, 4-dielny set úchytiak	454
137267	Zápachový uzáver 1 ½"	452	212596	Montážny set na drezy SILGRANIT, 6-dielny set úchytiak	454
137287	Špeciálny zápachový uzáver 1 ½"	452	214443	Plastová miska trans. sivá, umelá hmota, transp. šedé	468
139181	Remeňový kľúč na krycí krúžok	453	214492	Plastová miska trans. sivá, umelá hmota, transp. šedé	468
140918	Montážny prvok	454	217611	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela, umelá hmota	464
200039	BLANCO QUATRUS R15 600-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	157	217796	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	468
202242	Skladacia mriežka ADIRA, nerez/silikón	461	218268	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky, 4-dielny set úchytiak	454
202243	Multifunkčná dierkovaná miska, umelá hmota, čierna	469	218269	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky, 6-dielny set úchytiak	454
203476	Odtoková sada satín gold pre jednodrez, satín gold	450	218313	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	464
203477	Odtoková sada satín gold old pre dvojdrez, satín gold	450	218421	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	467
203495	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satín gold	452	219649	Nerezová miska, Nerez	468
206900	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satín dark steel	450	220311	Montážny set na nerezové drezy	454
206901	Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez, satín dark steel	450	220573	Nerezový kôš na riad, Nerez	467
206902	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satín dark steel	452	220574	Nerezový kôš na riad, Nerez	467
207360	Nerezová miska, Nerez	468	220605	Montážny set SUBLINE Keramické vaničky, 4-dielny set úchytiak	454
207406	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satín platinium	450	220736	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	468
207410	Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez, satín platinium	450	221256	Nerezová vložka, Nerez	468
207411	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satín platinium	452	221336	Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez	452
207422	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	448	221339	Tiahlo okrúhle, chróm	452
207423	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satín gold	448	222115	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné lesklé	452
207424	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satín dark steel	448	222118	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné matné	452
207425	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satín platinium	448	222458	1 ½" bočný prepád pre BLANCO TOP	453
207426	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	448			
207427	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satín gold	448			
207429	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satín dark steel	448			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
223 067	Samostatný nerezový odkvapkávač, nehrdzavejúca ocel/plast, čierna	467	232 585	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469
223 074	Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom, orech, masív	467	232 791	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	467
223 077	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	468	232 817	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	467
223 087	Špeciálny zápachový uzáver 1,5" x 40 mm	452	232 841	Drevená doska na krájanie z javora, drevo	467
223 297	Multifunkčný nerezový kôš, Nerez	463	233 677	Sklenená doska na krájanie, čierna, bezpečnostné sklo	468
224 044	Prepojenie vaničiek 2 x 1"	453	233 679	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	467
224 629	Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, bezpečnostné sklo, čierna	467	233 696	BLANCO PushControl	451
224 787	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469	233 739	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469
224 789	Nerezová miska, Nerez	468	234 045	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	468
225 087	Odtokové spojenie 2 x 3 ½" resp. 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½"	453	234 047	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	468
225 088	Odtokové spojenie 2 x 3 ½"	453	234 051	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	468
225 089	Odtokové spojenie 2 x 3 ½" - 1 x 1 ½" alebo 3 x 3 ½"	453	234 164	2x ETAGON nerezové kolajničky, nehrdzavejúca ocel/plast	467
225 112	Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované	452	234 795	Mriežka do vaničky, Nerez	462
225 331	Prelínacia doska, orech, orech, masív	467	235 640	BLANCO QUATRUS R15 340-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	217
225 362	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	464	235 641	BLANCO QUATRUS R15 400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	201
225 469	Podložka na krájanie, umelá hmota	463	235 642	BLANCO QUATRUS R15 500-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	175
225 616	Ventil na odvodušenie DN40	453	235 645	BLANCO QUATRUS R15 700-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	151
226 189	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469	235 646	BLANCO QUATRUS R15 800-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	131
226 540	Tiahlo okrúhle, leštený nerez	452	235 647	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vľavo	151
227 689	Multifunkčná miska, Nerez	469	235 650	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vpravo	151
227 692	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469	235 844	Drevená doska na krájanie z javora, masívne drevo, javor	468
227 697	Sklenená doska na krájanie strieborná, bezpečnostné sklo	465	235 845	Uskladňovacia miska s vekom, umelá hmota, čierna	469
227 699	Sklenená doska na krájanie - strieborná, bezpečnostné sklo	465	235 866	Rohová miska, umelá hmota, čierna	461
229 234	Odkvapkávacia nerezová mriežka, Nerez	467	235 906	Nerezové kolajničky, nehrdzavejúca ocel/plast	461
229 338	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l, umelá hmota, čierna	458	236 264	Odtokové spojenie 2 x 3 ½"	453
229 342	SELECT univerzálny box, umelá hmota, čierna	458	236 268	Odtokové spojenie 3 ½"	453
229 411	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	467	237 118	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, jaseň, masív	468
229 421	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	467	237 362	2x ETAGON nerezové kolajničky, nehrdzavejúca ocel/plast	467
230 700	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	465	237 586	BLANCO QUATRUS R15 400/400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	131
230 734	Odkvapkávač, umelá hmota, čierna	462	237 591	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, ornamentový dekor, drevo	468
231 178	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469	238 482	Skladacia podložka, nehrdzavejúca ocel/plast	461
231 396	Multifunkčná miska, Nerez	469	238 483	Skladacia podložka, nehrdzavejúca ocel/plast	461
231 692	Kôš na riad, Nerez	467	238 688	Tiahlo, čierna matná	452
231 693	Kôš na riad, Nerez	467	239 449	Kompozitná doska na krájanie z bambusu, bambusu	465
231 974	SELECT kryt na odpadkový kôš 6 l, umelá hmota, čierna	458			
231 975	SELECT kryt na odpadkový kôš 8 l, umelá hmota, čierna	458			
232 459	Excentrické ovládanie InFino, dodatočný set	452			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
239913	Pružný rámový mostík	459	512817	Deliaca stena, na rozdelenie jednej z nádob	459
239975	Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre jednodrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	450	512880	BLANCO SINGOLO, umelá hmota	441
239979	Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre dvojdrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	450	513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
240729	Nerezová miska, Nerez	469	513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
243793	L-sada potrubia, umelá hmota	460	513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
456438	BLANCO FWD Lite	424	513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
456439	BLANCO FWD Medium	423	513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
456440	BLANCO FWD Max	422	513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	133	513064	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241
500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	300	513071	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241
500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	305	513187	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	210	513194	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	227	513205	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
507829	Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný), Nerez	463	513212	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
510769	Dávkovač saponátu BLANCO TIGA, mosadz, galvanický, chróm	418	513223	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
511266	Dávkovač saponátu BLANCO TANGO, mosadz, galvanický, chróm	418	513230	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
511320	Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka	456	513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
511321	Flexibilné hadičky, 500 mm dĺžka	456	513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
511324	Servisný kľúč	453	513306	BLANCO RONDOSOL 3½', Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	208
511325	Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie	456	513310	BLANCO RONDOSOL, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	316
511326	Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie	456	513383	Stabilizátor batérií 60 mm	456
511327	Regulujúci ventil	456	513384	Stabilizátor batérií 75 mm	456
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98	513441	BLANCO TIPO 45 S Compact, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	331
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98	513484	Doska na krájanie, buk masív, masívne drevo, buk	468
511920	Usmerňovač sprškovej hadice	456	513485	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou, nehrdzavejúca oceľ/plast, čierna	462
511924	BLANCO TIPO 8, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	156	514016	BLANCO LINUS-S páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	376
511925	BLANCO TIPO 8 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	304	514019	BLANCO LINUS, mosadz, galvanický, chróm	377
511942	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	331	514020	BLANCO LINUS LP, mosadz, galvanický, chróm	377
512200	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	374	514023	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	404
512402	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	374	514025	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	405
512471	BLANCO SOLON-IF, Nerez	439			
512593	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, chróm	417			
512594	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, imitácia nerez	417			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
514 029	BLANCO PLENTA 9, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	132	515 050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
514 197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88	515 066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88
514 199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88	515 070	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278
514 238	Nerezový kôš na riad, Nerez	467	515 072	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260
514 243	BLANCO TIPO XL 6 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	319	515 074	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239
514 276	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	404	515 095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105
514 277	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	405	515 136	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
514 486	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	235	515 142	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
514 501	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	235	515 143	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
514 542	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	469	515 280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
514 544	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	465	515 286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
514 647	BLANCO RONDOSOL-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	208	515 287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
514 726	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278	515 597	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244
514 732	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278	515 602	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244
514 742	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260	515 605	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244
514 748	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260	515 990	BLANCO TRADON, mosadz, galvanický, chróm	367
514 758	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239	515 992	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, nerez, hodvábné matný	414
514 764	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239	516 157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
514 771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105	516 162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
514 773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105	516 165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
514 786	BLANCO LIVIT 45 S Salto, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	329	516 173	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
515 028	BLANCORONDO, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98	516 179	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
515 038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	516 180	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
515 039	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	516 277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	298
515 041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268	516 524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	331
515 042	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268	516 629	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
515 045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255	516 633	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
515 046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256			
515 048	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
516638	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77	517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96
516639	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101	517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88
516644	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101	517323	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
516645	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101	517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, mosadz, galvanický, chróm	403	517346	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	177	517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
516678	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71	517349	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
516683	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71	517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
516686	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71	517352	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
516688	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	375	517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
516692	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	375	517355	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
516697	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	375	517357	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241
516698	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	378	517359	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
516702	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	378	517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
516707	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	378	517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
516740	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279	517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, umelá hmota	437
516745	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279	517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, umelá hmota	436
516748	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279	517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, umelá hmota	437
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, umelá hmota	436
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	517537	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, leštená nerez	414
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	517568	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96	517571	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96	517577	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96	517591	BLANCO LINEE-S, mosadz, galvanický, chróm	353
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	517593	BLANCO LINEE-S, Nerez, masív, nerez, hodvábné matná	353
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	517594	BLANCO LINEE, mosadz, galvanický, chróm	355
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	517596	BLANCO LINEE, Nerez, masív, nerez, hodvábné matná	355
517183	BLANCO LINUS, Nerez, masív, leštená nerez	377	517621	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	375
517184	BLANCO LINUS-S, Nerez, masív, leštená nerez	374	517622	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	378
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	321	517666	CapFlow kryt na výpusť, Nerez	462

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
517 667	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, mosadz, galvanický, chróm	414	518 846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96
517 720	BLANCO DARAS HD, mosadz, galvanický, chróm	402	518 847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
517 721	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	402	518 848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94
517 724	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	402	518 849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107
517 729	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	402	518 850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88
517 731	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	401	518 851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105
517 732	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	401	518 852	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
517 735	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	401	518 853	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101
517 740	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	401	518 868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
517 742	BLANCO MIDA, mosadz, galvanický, chróm	393	518 869	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
518 199	BLANCO SUPRA 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	220	518 871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
518 201	BLANCO SUPRA 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	205	518 872	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
518 203	BLANCO SUPRA 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	191	518 874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
518 205	BLANCO SUPRA 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	181	518 875	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
518 406	BLANCO LINUS-S Varío, mosadz, galvanický, chróm	373	518 877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
518 434	BLANCO VONDA, mosadz, galvanický, chróm	356	518 878	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
518 435	BLANCO VONDA, Nerez, masív, leštená nerez	356	518 880	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
518 438	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	354	518 881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
518 441	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	354	518 884	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241
518 446	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	354	518 886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
518 519	BLANCO LIVIT XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	315	519 059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	326
518 521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	519 357	BLANCO MOVEX	457
518 524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	519 413	BLANCO MILI, mosadz, galvanický, chróm	396
518 528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	519 414	BLANCO MILA, mosadz, galvanický, chróm	395
518 529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	519 415	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	393
518 530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107	519 418	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	393
518 532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107	519 423	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	393
518 536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107	519 561	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
518 804	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	354	519 562	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
518 813	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	375			
518 814	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	378			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
519565	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
519569	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
519570	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	519698	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	519699	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
519646	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	519701	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
519647	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	519705	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
519649	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	519706	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
519652	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	326
519653	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	311
519654	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	302
519655	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	326
519657	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	519723	BLANCO DARAS, mosadz, galvanický, chróm	402
519660	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	519724	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	401
519661	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	519810	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	394
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	519852	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	519853	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	519855	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	519858	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	519859	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	520511	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	520515	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	520519	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	520764	BLANCO JURENA, mosadz, galvanický, chróm	371
			520765	BLANCO JURENA-S, mosadz, galvanický, chróm	371
			520766	BLANCO CARENA, mosadz, galvanický, chróm	370

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
520 767	BLANCO CARENA-S, mosadz, galvanický, chróm	370	521 543	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	409
520 840	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, galvanický, chróm	345	521 544	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	409
521 267	BLANCO AVONA, mosadz, galvanický, chróm	360	521 545	BLANCO LARESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	408
521 277	BLANCO AVONA-S, mosadz, galvanický, chróm	359	521 546	BLANCO LARESSA-F páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	408
521 278	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	359	521 547	BLANCO PANERA-S, Nerez, masív, leštená nerez	346
521 280	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	359	521 559	BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	170
521 283	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	359	521 560	BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	146
521 285	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	359	521 564	BLANCO CLARON 180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	222
521 288	BLANCO LIVIA-S, mosadz, galvanický, chróm	357	521 565	BLANCO CLARON 180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	221
521 291	Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA, mosadz, galvanický, chróm	414	521 570	BLANCO CLARON 340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	214
521 300	Držiak pre vrecia na odpadky BLANCO SELECT Clip	457	521 571	BLANCO CLARON 340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	212
521 301	Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove	457	521 572	BLANCO CLARON 400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	197
521 356	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	368	521 573	BLANCO CLARON 400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	193
521 358	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	369	521 574	BLANCO CLARON 450-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	186
521 359	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	369	521 575	BLANCO CLARON 450-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	185
521 368	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	369	521 576	BLANCO CLARON 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	168
521 376	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	369	521 577	BLANCO CLARON 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	163
521 454	BLANCO MIDA-S, mosadz, galvanický, chróm	391	521 578	BLANCO CLARON 550-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	168
521 455	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	391	521 579	BLANCO CLARON 550-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	163
521 457	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	391	521 580	BLANCO CLARON 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	144
521 461	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	391	521 581	BLANCO CLARON 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	139
521 466	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	394	521 589	BLANCO ZEROX 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	171
521 467	BLANCO FLEXON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	432	521 591	BLANCO ZEROX 550-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	171
521 468	BLANCO FLEXON II 45/2, umelá hmota, oceľový plech,	431	521 593	BLANCO ZEROX 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	147
521 469	BLANCO FLEXON II 50/2, umelá hmota, oceľový plech,	431	521 607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	168
521 470	BLANCO FLEXON II 50/3, umelá hmota, oceľový plech,	431	521 608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	168
521 471	BLANCO FLEXON II 60/2, umelá hmota, oceľový plech,	430	521 609	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	163
521 472	BLANCO FLEXON II 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	430	521 610	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	163
521 473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	430	521 613	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	171
521 474	BLANCO FLEXON II 60/4, umelá hmota, oceľový plech,	430			
521 475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, umelá hmota, oceľový plech,	433			
521 476	BLANCO CATRIS-S, mosadz, galvanický, chróm	366			
521 502	BLANCO KANO, mosadz, galvanický, chróm	388			
521 503	BLANCO KANO-S, mosadz, galvanický, chróm	386			
521 504	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93			
521 541	BLANCO TORRE, Nerez, masív, leštená nerez	417			
521 542	BLANCO FLEXON II 30/1, umelá hmota, oceľový plech,	432			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
521 614	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	171	521 819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70
521 617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	127	521 820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70
521 618	BLANCO CLARON 400/400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126	521 840	BLANCO ETAGON 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	160
521 632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	195	521 841	BLANCO ETAGON 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	158
521 633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	165	522 102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	323
521 634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	141	522 103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	320
521 639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	165	522 104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	306
521 669	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	522 105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vľavo	306
521 672	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	522 201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281
521 675	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	522 203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281
521 677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	522 206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281
521 678	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	522 207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
521 679	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	522 209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
521 683	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	522 212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
521 686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	522 227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
521 688	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	522 228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
521 689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	522 231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
521 690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	522 234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
521 693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	522 236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
521 696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	522 951	BLANCO ANDANO 180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	224
521 698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	522 952	BLANCO ANDANO 180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	223
521 746	Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody	456	522 953	BLANCO ANDANO 340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	216
521 748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	159	522 955	BLANCO ANDANO 340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	215
521 751	BLANCO DARAS-F, mosadz, galvanický, chróm	413	522 957	BLANCO ANDANO 400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	200
521 752	BLANCO DARAS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	412	522 959	BLANCO ANDANO 400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	198
521 811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70	522 961	BLANCO ANDANO 450-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	188
521 813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70			
521 816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70			

ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
522 963	BLANCO ANDANO 450-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	187	523 050	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
522 965	BLANCO ANDANO 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	174	523 052	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
522 967	BLANCO ANDANO 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	172	523 057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
522 969	BLANCO ANDANO 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	150	523 058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
522 971	BLANCO ANDANO 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	148	523 061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
522 973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	174	523 064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
522 975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	174	523 066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
522 977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	172	523 103	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	396
522 979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	172	523 107	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	396
522 981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	150	523 111	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, káva	396
522 983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	148	523 118	BLANCO AMBIS, Nerez, masív, leštená nerez	380
522 985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	130	523 119	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	379
522 987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	128	523 120	BLANCO CANDOR, Nerez, masív, leštená nerez	381
522 989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	148	523 121	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	381
522 991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	148	523 122	BLANCO LANORA, Nerez, masív, leštená nerez	383
523 030	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	324	523 123	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	382
523 031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	324	523 128	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, galvanický, chróm	343
523 032	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	307	523 129	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	343
523 033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	307	523 130	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	344
523 034	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	308	523 134	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	344
523 035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	308	523 136	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	344
523 036	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	301	523 137	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	344
523 037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	301	523 140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	311
523 039	BLANCO LEMIS 8-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	152	523 141	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
523 043	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76	523 142	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
523 044	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76	523 145	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
523 047	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76	523 148	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
			523 150	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
			523 151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74
			523 152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74
			523 155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523 158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74	523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266
523 160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74	523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266
523 173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266
523 174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292
523 177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292
523 180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292
523 182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292
523 183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292
523 184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292
523 187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292
523 190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292
523 192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	523273	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
523 193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523277	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
523 194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523282	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
523 196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
523 198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
523 199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
523 200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91
523 202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91
523 204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91
523 205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
523 206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
523 209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
523 212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
523 214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
523 215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266	523374	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	327
523 216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266	523375	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	312

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523 376	BLANCO DINAS 8 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	303	523 421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109
523 378	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	327	523 422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
523 379	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	312	523 423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
523 384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	211	523 426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
523 385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	192	523 429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
523 386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	162	523 431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
523 387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	138	523 432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
523 388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	213	523 433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
523 389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	196	523 436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
523 390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	167	523 439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
523 391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	143	523 441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
523 392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	194	523 442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
523 393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	164	523 443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
523 394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	140	523 446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
523 396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	523 449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
523 397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	523 451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
523 400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	523 452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
523 403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	523 453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
523 405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	523 456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
523 406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	523 459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
523 407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	523 461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
523 410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	523 462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
523 414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	523 463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
523 415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	523 466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
523 416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109	523 469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
523 417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109	523 471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
523 419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109	523 472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523 473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246	523 521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287
523 475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	523 523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287
523 477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246	523 525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287
523 480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246	523 526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
523 482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246	523 527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
523 483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285	523 529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
523 484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285	523 531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
523 486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285	523 532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104
523 488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285	523 533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104
523 489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285	523 535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104
523 490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285	523 537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104
523 492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285	523 538	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
523 494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285	523 539	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
523 495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	523 542	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
523 497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	523 545	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
523 499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	523 547	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
523 500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	523 548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
523 501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	523 549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
523 504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	523 552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
523 507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	523 556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
523 509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	523 557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
523 510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247	523 558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83
523 511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247	523 559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83
523 514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247	523 562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83
523 517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247	523 565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83
523 519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247			
523 520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523 567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83	523 732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	236
523 568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	523 733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	233
523 569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	523 734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	233
523 571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	523 739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	233
523 573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	523 740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	233
523 574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	523 741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	233
523 575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	523 742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	233
523 578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	523 746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	233
523 581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	523 747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	233
523 583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	523 774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
523 584	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	523 775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
523 585	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	523 778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
523 588	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	523 781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
523 591	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	523 782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
523 593	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	523 784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
523 656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	523 785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
523 657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	523 788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
523 660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	523 796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
523 666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	523 798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
523 669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	523 811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523 670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284	523 813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523 671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284	523 816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523 673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284	523 818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523 675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284	523 832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523 726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	236	523 833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523 727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	236	523 836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523 731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	236	523 839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523 850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	523 994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
523 851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	523 996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
523 854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	524 001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
523 859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	524 007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
523 861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	524 011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
523 873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	524 107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
523 874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	524 110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
523 876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	524 111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	84
523 878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	524 112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	84
523 902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	524 219	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l, umelá hmota, čierna	458
523 903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	524 220	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l, umelá hmota, čierna	458
523 905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	524 225	Filter pre AktivBio-kryt 6 l	459
523 908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	524 226	Filter pre AktivBio-kryt 8 l	459
523 924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	524 227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
523 926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	524 229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
523 929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	524 232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
523 933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	524 233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265
523 934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	524 235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265
523 935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	524 238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265
523 938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	524 254	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	313
523 941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	524 255	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	313
523 943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	524 256	BLANCO YANO, mosadz, galvanický, chróm	419
523 964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	524 270	BLANCO ETAGON 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	134
523 965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	524 272	BLANCO ETAGON 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	136
523 968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	524 274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	135
523 971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	524 529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82
523 973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	524 530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82
			524 533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82
			524 536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
524 538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 725	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280
524 539	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 730	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280
524 540	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 731	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	234
524 543	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 732	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	234
524 546	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 737	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	234
524 548	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	524 738	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	234
524 643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	524 803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
524 644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	524 804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
524 647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	524 807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
524 650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	524 810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
524 652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	524 812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
524 653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	524 813	BLANCO VIU-S, mosadz, galvanický, chróm	372
524 654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	524 814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	524 815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	524 818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	524 821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286	524 823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286	524 824	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286	524 825	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286	524 828	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286	524 831	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286	524 833	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
524 672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286	524 834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
524 674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286	524 835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
524 695	BLANCO MIDA XL, mosadz, galvanický, chróm	392	524 838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
524 696	BLANCO MIDA XL, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	392	524 841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
524 707	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, galvanický, chróm	390	524 843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
524 721	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
524 844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	525 038	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	387
524 845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	525 040	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	387
524 848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	525 043	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, káva/chróm	387
524 851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	525 108	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	176
524 853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	525 109	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	176
524 854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291	525 110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	309
524 855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291	525 111	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	309
524 857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291	525 114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	325
524 859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291	525 115	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	325
524 870	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	525 120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	314
524 871	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	525 121	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	314
524 874	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	525 122	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	328
524 877	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	525 123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	328
524 879	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	525 124	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	379
524 950	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	525 125	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	381
524 951	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	525 126	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	382
524 954	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	525 149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	231
524 957	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	525 150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	231
524 959	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	525 154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	231
524 960	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	525 155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	231
524 961	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	525 156	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	232
524 964	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	525 157	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	232
524 967	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	525 161	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	232
524 969	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	525 162	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	232
525 028	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	389	525 163	BLANCO VILLAE Farmhouse Single, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	230
525 030	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	389	525 164	BLANCO VILLAE Farmhouse Double, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	230
525 033	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, káva/chróm	389			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525 167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	149
525 168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, Vanička vpravo	173
525 171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	149
525 174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	129
525 176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	525272	PushControl ovládanie výpuste	452
525 177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525273	BLANCO Drink Filter Soft L	455
525 178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525274	Filtračná hlava	456
525 181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525322	BLANCODANA 45, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	209
525 184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525323	BLANCODANA 6, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	184
525 186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525779	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
525 187	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525780	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
525 188	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525783	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
525 191	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525785	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
525 194	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525786	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
525 196	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	525789	BLANCO LATO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	415
525 198	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, galvanický, chróm	341	525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, galvanický, chróm	365
525 199	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	341	525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, PVD steel	365
525 200	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	342	525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	365
525 204	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	342	525803	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, PVD steel	345
525 206	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	342	525806	BLANCO LINUS, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	377
525 207	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	342	525807	BLANCO LINUS-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	374
525 221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, umelá hmota, ocelový plech,	433	525808	BLANCO LATO, mosadz, galvanický, chróm	415
525 222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97	525809	BLANCO LATO, mosadz, PVD, PVD steel	415
525 223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97	525810	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	416
525 234	Bezpečnostná skupina EU -10 Bar	456	525814	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	416
525 237	Prietokomer	456	525815	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, káva/chróm	416
525 239	Flexibilné hadičky	456	525816	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	416
525 244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	199	525817	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	416
525 245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	173	525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271
			525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525 842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	525 877	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
525 843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	525 878	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101
525 844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266	525 879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
525 845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	525 880	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
525 846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292	525 882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
525 847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292	525 883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
525 848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	525 884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291
525 849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	525 886	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240
525 850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246	525 887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
525 851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245	525 889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82
525 852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286	525 890	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82
525 853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286	525 891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72
525 854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285	525 892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
525 855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285	525 893	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
525 857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247	525 896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253
525 858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247	525 905	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78
525 859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287	525 906	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78
525 860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287	525 912	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
525 866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250	525 914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
525 867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238	525 915	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
525 868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284	525 918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
525 869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96	525 919	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
525 870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	525 922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
525 871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	525 923	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
525 872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107	525 926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
525 873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88	525 927	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
525 875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105	525 930	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525 931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257	525 990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
525 934	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241	525 991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74
525 936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69	525 993	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67
525 941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	525 994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104
525 944	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79	525 995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
525 945	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243	525 997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
525 946	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243	525 999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	84
525 947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70	526 001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
525 951	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	526 003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75
525 953	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87	526 004	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75
525 955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	526 005	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67
525 957	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76	526 006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
525 958	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68	526 009	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280
525 959	BLANCORONDO, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98	526 011	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279
525 970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	526 013	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278
525 972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	526 016	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
525 975	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258	526 019	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
525 977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259	526 021	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260
525 979	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242	526 024	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
525 981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100	526 027	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244
525 982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109	526 029	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71
525 983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	526 031	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239
525 984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	526 034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272
525 985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83	526 037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272
525 986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83	526 040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
525 987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	526 043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
525 988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	526 046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526 049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	526 120	BLANCO SOLIS 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	189
526 052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249	526 121	BLANCO SOLIS 450-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	190
526 059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248	526 122	BLANCO SOLIS 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	178
526 062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	526 123	BLANCO SOLIS 500-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	180
526 065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	526 124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	179
526 068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	526 125	BLANCO SOLIS 700-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	153
526 081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	526 126	BLANCO SOLIS 700-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	155
526 082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265	526 127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	154
526 083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281	526 128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	178
526 084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91	526 129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	178
526 086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	526 130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	180
526 087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	526 131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	180
526 101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	179
526 102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 145	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	393
526 105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 146	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	391
526 107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 148	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	375
526 108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 149	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	378
526 110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66	526 152	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	402
526 113	BLANCO SOLIS 180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	225	526 153	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	401
526 114	BLANCO SOLIS 180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	226	526 157	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	344
526 115	BLANCO SOLIS 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	218	526 158	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	342
526 116	BLANCO SOLIS 340-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	219	526 159	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	396
526 117	BLANCO SOLIS 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	202	526 170	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	359
526 118	BLANCO SOLIS 400-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	204	526 171	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	354
526 119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	203	526 172	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	369
			526 174	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	387
			526 175	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	389

ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526 177	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	416	526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
526 179	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	407	526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
526 180	BLANCO LANORA-S-F, Nerez, masív, leštená nerez	406	526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
526 181	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	407	526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
526 200	BLANCO SELECT II 45/2, umelá hmota, hliník	429	526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	207
526 201	BLANCO SELECT II 50/2, umelá hmota, hliník	429	526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	183
526 202	BLANCO SELECT II 50/3, umelá hmota, hliník	429	526352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	206
526 203	BLANCO SELECT II 60/2, umelá hmota, hliník	426	526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	206
526 204	BLANCO SELECT II 60/3, umelá hmota, hliník	426	526354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	182
526 205	BLANCO SELECT II XL 60/3, umelá hmota, hliník	426	526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	182
526 206	BLANCO SELECT II 60/4, umelá hmota, hliník	426	526376	BLANCO BOTTON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	438
526 207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, umelá hmota, hliník	427	526 402	BLANCOWEGA II, mosadz, galvanický, chróm	399
526 208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, umelá hmota, hliník	425	526 407	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	400
526 209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	425	526 408	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	400
526 210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	425	526 415	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	400
526 211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, umelá hmota, hliník	425	526 416	BLANCOWEGA-S II, mosadz, galvanický, chróm	397
526 212	Organizačná zásuvka, umelá hmota	444	526 420	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	398
526 223	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	526 421	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	398
526 224	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	526 428	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	398
526 226	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	526 430	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, PVD steel	417
526 229	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	526 572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
526 241	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, PVD steel	377	526 574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
526 242	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, PVD steel	374	526 576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
526 243	BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	169	526 577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
526 244	BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	145	526 578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
526 259	BLANCO Drink Filter Soft S	455	526 579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
526 260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	455	526 580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
526 304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, umelá hmota, hliník, oceľový plech	428	526 582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
526 305	BLANCO DailyClean+ 150 ml	470			
526 311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, PVD steel	334			
526 335	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	330			
526 336	BLANCO TIPO 5 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	322			
526 338	BLANCO TIPO 9 E, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	299			
526 343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	526694	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin gold	341
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	526695	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, satin gold	345
526614	BLANCO JANDORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	384	526698	BLANCO LIVIA, mosadz, PVD, satin gold	414
526615	BLANCO JANDORA, Nerez, masív, leštená nerez	384	526699	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin gold	415
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Nerez, masív, leštená nerez	358	526700	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin gold	417
526618	BLANCO DailyClean+ 150 ml	470	526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, galvanický, chróm	340
526620	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	318	526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, PVD, PVD steel	340
526621	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	318	526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	340
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	317	526713	BLANCO SQUEEGHEE, silikón, čierno-šedá	466
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	310	526768	Krytka pneuspínača drviča, PVD steel	460
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	334	526769	Krytka pneuspínača drviča, satin gold	460
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, umelá hmota, hliník	435	526770	Krytka pneuspínača drviča, čierna matná	460
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, umelá hmota, hliník	435	526772	Sada potrubia k drviču pre dvojrez, umelá hmota	460
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, umelá hmota, hliník	434	526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, umelá hmota, hliník	434	526800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, umelá hmota, hliník	434	526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	100
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, umelá hmota, hliník	434	526803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	66
526646	BLANCO FWD Lite	424	526928	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	359
526647	BLANCO FWD Medium	423	526929	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	359
526648	BLANCO FWD Max	422	526930	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	369
526649	BLANCO MIDA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	393	526931	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	369
526653	BLANCO MIDA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	391	526934	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	402
526656	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	390	526935	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	402
526657	BLANCO MILA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	395	526936	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	401
526660	BLANCO MILA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	394	526937	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	401
526665	BLANCO MILI, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	396	526942	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	344
526667	BLANCO KANO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	388	526943	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	344
526668	BLANCO KANO-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	386	526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	342
526670	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	343	526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	342
526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	341	526950	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	389
526683	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin gold	377	526951	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	389
526684	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin gold	374	526952	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	387
526687	BLANCO LIVIA-S, mosadz, PVD, satin gold	357	526953	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	387
526688	BLANCO TRADON, mosadz, PVD, satin gold	367			
526692	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin gold	343			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526954	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	416	527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286
526955	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	416	527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285
526956	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	354	527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285
526957	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	354	527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247
526958	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	375	527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247
526959	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	375	527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
526960	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	378	527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287
526961	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	378	527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238
526965	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	393	527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284
526966	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	393	527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98
526967	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	391	527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
526968	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	391	527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96
526980	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	400	527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
526981	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	400	527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94
526982	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	398	527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107
526983	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	398	527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88
527033	BLANCO DeepClean SILGRANIT Set	470	527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271	527065	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271	527066	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	527067	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266	527069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266	527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254
527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292	527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291
527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292	527072	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240
527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246	527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245	527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81
527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246			
527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245			
527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 076	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	527 124	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
527 077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	527 126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
527 078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	527 127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
527 079	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	527 128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527 080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	527 130	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79
527 082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253	527 131	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243
527 083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	527 132	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
527 084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265	527 133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70
527 085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281	527 135	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
527 086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91	527 137	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87
527 088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	527 139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
527 089	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	527 140	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527 091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	527 142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68
527 096	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78	527 149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
527 098	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78	527 151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
527 103	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	527 154	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258
527 105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	527 156	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242
527 106	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	527 158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259
527 109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268	527 159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109
527 110	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268	527 160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99
527 112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89	527 161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104
527 113	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89	527 162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83
527 116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255	527 163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83
527 117	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256	527 164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74
527 120	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241	527 165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106
527 121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69	527 166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92
527 123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257	527 167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 168	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	527214	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
527 169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104	527217	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
527 170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83	527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	271
527 171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75	527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	271
527 172	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75	527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
527 173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
527 174	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67	527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	266
527 176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	266
527 178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272	527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	292
527 179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295	527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	292
527 180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295	527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	246
527 182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	245
527 183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293	527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	246
527 185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249	527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	245
527 187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248	527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	286
527 189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248	527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	286
527 191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288	527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	285
527 192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288	527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	285
527 195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	247
527 197	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280	527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	247
527 200	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278	527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	287
527 201	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279	527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	287
527 204	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270	527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	238
527 207	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260	527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	284
527 209	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244	527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	98
527 210	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71	527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	250
527 212	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239	527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	96

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	527 274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
527 244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	94	527 279	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	78
527 245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	107	527 281	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	78
527 246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	88	527 286	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
527 247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	105	527 288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
527 248	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	77	527 289	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
527 249	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	101	527 292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	268
527 250	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274	527 293	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
527 251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	274	527 295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	89
527 252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	527 296	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	89
527 253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	254	527 299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	255
527 254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	291	527 300	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	256
527 255	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	240	527 303	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	241
527 257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	527 304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	69
527 258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	81	527 306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	257
527 259	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	527 307	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	257
527 260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	82	527 309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	97
527 261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72	527 310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
527 262	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	527 311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527 263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73	527 313	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	79
527 265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	253	527 314	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	243
527 266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	527 315	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	243
527 267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	265	527 316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	70
527 268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	281	527 318	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
527 269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	91	527 320	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	87
527 271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	527 322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
527 272	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	80	527 323	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76

ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	68	527 366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	293
527 332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	527 368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	249
527 334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	527 370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	248
527 337	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	258	527 372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	248
527 339	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	242	527 374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	288
527 341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	259	527 375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	288
527 342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	109	527 378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
527 343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	99	527 380	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	280
527 344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	104	527 383	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	278
527 345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	83	527 384	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	279
527 346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	83	527 387	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
527 347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	74	527 390	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	260
527 348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	106	527 392	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	244
527 349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	92	527 393	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	71
527 350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	74	527 395	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	239
527 351	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	67	527 397	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	262
527 352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	104	527 400	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	261
527 353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83	527 430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, satín gold	334
527 354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	75	527 448	Worktop Organizer Main Set, hliník, 100% GRS recyklovaný plast, čierno-šedá	466
527 355	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	75	527 453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	455
527 356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527 454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	455
527 357	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	67	527 458	BLANCO Orga Shelf 60 P, umelá hmota, hliník	442
527 359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	272	527 459	BLANCO Orga Shelf 60 H, umelá hmota, hliník	442
527 361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	272	527 460	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	396
527 362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295	527 461	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	396
527 363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295	527 462	BLANCOCULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	347
527 365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	267	527 463	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	349
			527 464	BLANCOCULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	349
			527 465	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satín dark steel	349
			527 466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	351
			527 467	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, PVD steel	352

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 468	BLANCO CULINA-S II Mini, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	352	527 589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273
527 469	BLANCO CULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satin dark steel	352	527 590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273
527 494	BLANCO CULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	348	527 591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273
527 495	BLANCO CULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	350	527 592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273
527 496	BLANCO CULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	350	527 593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 497	BLANCO CULINA-S II, mosadz, PVD, satin dark steel	350	527 594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 523	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	404	527 595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 528	BLANCO ALTA II, Nerez, galvanický, chróm	363	527 596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 529	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, PVD steel	363	527 597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 530	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	364	527 598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 531	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	364	527 599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 532	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	364	527 600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527 533	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	364	527 601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 534	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, káva	364	527 602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 535	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	364	527 603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 536	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	364	527 604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 537	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	364	527 605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 538	BLANCO ALTA II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	363	527 606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 539	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin gold	363	527 607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 540	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin dark steel	363	527 608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	251
527 543	BLANCO ALTA-S II, Nerez, galvanický, chróm	361	527 609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 544	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, PVD steel	361	527 610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 545	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	362	527 611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 546	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	362	527 612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 547	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	362	527 613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 548	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	362	527 614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 549	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, káva	362	527 615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289
527 550	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	362			
527 551	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	362			
527 552	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	362			
527 553	BLANCO ALTA-S II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	361			
527 554	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin gold	361			
527 555	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin dark steel	361			
527 585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273			
527 586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273			
527 587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273			
527 588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	273			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	289	527 666	BLANCO Flat Drawer 60 H, umelá hmota, hliník, oceľový plech, čierno-šedá	443
527 617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 667	BLANCO Storage Caddy 20, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	446
527 618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 668	BLANCO Storage Caddy 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	446
527 619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 669	BLANCO Universal Bag XL 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	445
527 620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	252	527 678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 682	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 683	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 684	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 685	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	290	527 686	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 636	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 687	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 637	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 688	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 638	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 689	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	103
527 639	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527 640	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 698	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satín platinium	377
527 641	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 699	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satín platinium	374
527 642	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 702	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satín platinium	349
527 643	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	68	527 703	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satín platinium	352
527 644	Odkvapkávač 2 v 1, umelá hmota, čierno-šedá	466	527 708	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satín platinium	350
527 665	BLANCO Flat Drawer 60 P, umelá hmota, hliník, oceľový plech, čierno-šedá	443	527 709	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satín platinium	363
			527 710	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satín platinium	361
			527 714	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satín platinium	343
			527 715	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satín platinium	341
			527 721	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satín platinium	415

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 722	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin platinum	417	527 762	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 731	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, satin dark steel	365	527 763	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 732	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin dark steel	377	527 764	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 733	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin dark steel	374	527 765	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 736	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	343	527 766	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 737	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	341	527 767	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 743	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin dark steel	415	527 768	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 744	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin dark steel	417	527 769	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	113
527 746	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 770	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 747	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 771	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 748	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 772	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 749	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 773	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 750	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 774	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 751	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 775	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 752	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 776	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 753	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	118	527 777	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	122
527 754	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 778	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 755	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 779	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 756	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 780	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 757	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 781	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 758	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 782	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 759	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 783	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 760	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 784	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116
527 761	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	117	527 785	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	116

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 786	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 806	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527 787	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 807	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527 788	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 808	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527 789	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 809	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527 790	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 810	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 791	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 811	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 792	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 812	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 793	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	123	527 813	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 794	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 814	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 795	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 815	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 796	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 816	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 797	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 817	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	119
527 798	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 818	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 799	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 819	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 800	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 820	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 801	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	121	527 821	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 802	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	527 822	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 803	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	527 823	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 804	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	527 824	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120
527 805	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	527 825	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	120

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527 826	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 827	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 828	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 829	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 830	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 831	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 832	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 833	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	114
527 834	BLANCO CLARON 500-U Dark Steel Edition, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	161
527 835	BLANCO CLARON 700-U Dark Steel Edition, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	137
527 836	BLANCO CLARON 500-IF Dark Steel, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	166
527 837	BLANCO CLARON 700-IF Dark Steel, Nerez, Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	142
527 854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, umelá hmota, hliník, ocelový plech	428
527 921	Krytka pneuspínača drviča, satin dark steel	460
527 922	Krytka pneuspínača drviča, satin platinum	460
527 959	BLANCO KANO-F, mosadz, galvanický, chróm	411
527 969	BLANCO KANO-S-F Vario, mosadz, galvanický, chróm	410
527 971	BLANCO SINGOLO XL, umelá hmota, ocelový plech,	440
574 343	GN ½ parná nerezová nádoba, dierovaná, Nerez	469
156 581 4	GN ⅓ parná nerezová nádoba, dierovaná, Nerez	468

PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZHORA

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť


- veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



IF – PLOCHÝ OKRAJ

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu.


- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
 - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
 - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytovej a vyšpárovaním tesniacim materiálom



PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ DOSKY

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn.

- pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky



ZABUDOVANIE POD PRACOVNÚ DOSKU

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom



PRAKTICKÉ VIDEOUKÁŽKY PRE KUCHYNSKÝCH ŠPECIALISTOV

Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach (www.blanco.com, "Service").

PRÍKLADY MONTÁŽE

BLANCO MOŽNOSTI ZABUDOVANIA




ZABUDOVANIE ZHORA

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez.


BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu Silgranit alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón.

Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytov, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.


NEREZ



SILGRANIT®



KERAMIKA




IF-PLOCHÝ OKRAJ

Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez.


Pred zabudovaním sa pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchytmi.

Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrezovania) do roviny s pracovnou doskou.

NEREZ: ZABUDOVANIE ZHORA NA PRACOVNÚ DOSKU



NEREZ: ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU




ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU


Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom. Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa naniesie silikón.

Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.

NEREZ




SILGRANIT®



Poznámka: Frézovanie sa môže líšiť od obrázku v závislosti od modelu (0° namiesto 15°, ako je znázornené). Všimnite si prosím údaje o výrezoch týkajúce sa modelu na blanco.com.

KERAMIKA



PRÍKLADY MONTÁŽE

BLANCO MOŽNOSTI ZABUDOVANIA




ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ PRACOVNEJ DOSKY

Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO.

Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu.

Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice

SILGRANIT®




ZABUDOVANIE ZOSPODU POD PRACOVNÚ DOSKU


Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa. Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie izolačná vrstva.

Pomocou špeciálnych úchytovej sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.


NEHRDZAVEJÚCA OCEL: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU




KERAMIKA: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU




MODUL ZABUDOVANÝ MEDZI PRACOVNÉ DOSKY


Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchyť sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.



NEHRDZAVEJÚCA OCEL: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty.

Poznámka: Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka skrinky.


Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku, je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej dosky a skrinky.

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

BLANCO ANDANO


60 cm spodná skrinka



ANDANO 340/180-U

BLANCO SUPRA

80 cm spodná skrinka




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

70/80 cm spodná skrinka




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

90 cm spodná skrinka




SUPRA 400-U + SUPRA 400-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

80 cm spodná skrinka




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

90 cm spodná skrinka




ANDANO 400/400-U

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

SILGRANIT


60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U



70 cm spodná skrinka




SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U



KERAMIKA


90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodná skrinka




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Odporúčania pre montáž BLANCO SUBLINE keramika:

- Minimálna hĺbka vyvrtaného otvoru 15 mm
- Minimálna hĺbka pracovnej dosky 25 mm
- Maximálne prekrytie pracovnej plochy 5 mm

PRE DOKONALÚ HARMÓNIU

ROVNOVÁHA NA NAJDÔLEŽITEJŠOM MIESTE DOMOVA.


1. Vyberte si drez bez odtokovej armatúry



DREZY SÚ DOSTUPNÉ V TÝCHTO FARBÁCH SILGRANIT:




2. Vyberte si preferovaný farebne zladený odtokový systém InFino



KOMPONENTY SÚ K DISPOZÍCII V TÝCHTO FARBÁCH



3. Vyberte si zladenú batériu alebo systém pitnej vody









4. Užite si farebnú harmóniu



MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE

DVA KROKY K DOKONALÉMU EXCENTRICKÉMU OVLÁDANIU.

KROK 1: VYBERTE SI TYP ODTOKOVEJ ARMATÚRY: Rozhodnite sa medzi systémom InFino a štandardnou odtokovou armatúrou

INFINO-VÝPUŠŤ		ŠTANDARDNÁ VÝPUŠŤ	
			
 InFino manuálna BEZ excentrického ovládania	 Infino S excentrickým ovládaním	BEZ excentrického ovládania ventil bez bowdenového lanka	S excentrickým ovládaním ventil s bowdenovým lankom
+		+	
Dodatočný excentrický set k InFino výpusti 232459	Nie je potrebný žiadny dodatočný set Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si ovládanie výpuste	Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez www.blanco.sk	Nie je potrebný žiadny dodatočný set Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si ovládanie výpuste
			

KROK 2: VYBERTE SI TYP OVLÁDANIA VÝPUSTE: Skontrolujte si kompatibility pomocou nasledujúcej tabuľky.

OVLÁDANIE VÝPUSTE INFINO-VÝPUŠŤ				OVLÁDANIE VÝPUSTE ŠTANDARDNÁ VÝPUŠŤ		
Push Control*	LIVIA tiahlo*	Tiahlo*	Vršok excentra	LIVIA tiahlo*	Tiahlo*	Vršok excentra
						

* Dostupné v rôznych prevedeniach

KVALITA V KAŽDOM DETAILI.

KUCHYNSKÉ BATÉRIE BLANCO.

Kuchyňské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRÚDU VODY

Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo CANDOR HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlakové batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHLAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRÚDOV VODY

Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRÚDU VODY

s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlakové batérie
Obj. číslo 521746



MONTÁŽ A STAROSTLIVOSŤ – BEZPEČNÉ ZABUDOVANIE A DOKONALÁ STAROSTLIVOSŤ

- Na inštaláciu odporúčame využiť služby schváleného odborníka.
- Na čistenie povrchu kuchynských batérií nepoužívajte ostré nástroje ani abrazívne prípravky. Odporúčame použiť BLANCO DailyClean+.
- Pri zníženom prietoku vody vypláchnite perlátor.

Z dôvodu ochrany batérie pred nečistotami a poškodením (netesnosti, menší prietok vody) je medzi rohovým ventilom a pripojovacou hadicou povinná inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt, ktoré je súčasťou dodávky.

SITKOVÝ FILTER NA NEČISTOTY

Obj. číslo 118840



DAILYCLEAN+




SCHÉMA ZAPOJENIA



NÍZKOTLAKOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE (beztlakové batérie) sú vybavené tromi pripojovacími hadicami. Jedna hadica slúži na pripojenie k studenej vode a ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej vody.




Kuchyňská batéria s výtokom



1 Pripojenie studenej vody



Kuchyňská batéria so sprškou



2 Studená voda

3 Teplá voda

TYPY PRŮDOV VODY BLANCO

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRŮDU VODY.



Väčšina batérií štandardne používa silný, prevzdušnený perlivý průd vody. Čirý, pôvodný průd vody, známy tiež pod technickým názvom „laminárny průd“, označuje BLANCO pojmom „čistý průd“.

Tento termín vyzdvihuje charakteristické črty voľného toku vody: priehľadnosť, čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné stránky perlivého prúdu spočívajú v jeho dynamickosti, nadchýna čistý průd svojou prirodzenosťou.

Vďaka krištáľovej priehľadnosti, nízkej hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre čistý průd príznačná evidentná tichosť a viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym stupňom turbulencie zaručuje minimálne striekanie a rozprašovanie vody. Výsledok: menej vodných škvŕn, menej utierania, čistejšia batéria a drez.

V porovnaní s lineárnym a pokojným čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

PONUKA A DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý průd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHLAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRŮDOV VODY:

Čistý průd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlivý průd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRŮDU VODY

s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlaké batérie

Obj. číslo 521746



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).



UDRŽATEĽNOSŤ A SYSTÉM RIADENIA

Značka BLANCO je už takmer 100 rokov známa svojimi kvalitnými a trvácnymi produktmi, ktoré spríjemňujú každodenný život v kuchyni. Efektívne a starostlivé využívanie zdrojov a sledovanie štandardov kvality na prémiovej úrovni majú pri tom vysokú prioritu. Udržateľnosť je vo všetkých svojich aspektoch už dávno neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry BLANCO a je pevne ukotvená v celom hodnotovom reťazci. Náš deklarovaný cieľ je spájať ekonomicky úspešný rozvoj s prevzatím ekologickej a spoločenskej zodpovednosti.

Globálne zosúladený systém riadenia BLANCO zabezpečuje plnenie požiadaviek zákazníkov, ako aj príslušných právnych predpisov a noriem na celom svete prostredníctvom definovaných procesov a usmernení. Rozvíjame ho stále ďalej podľa našich priorít tak, aby optimálne podporoval obchodný model BLANCO a vyzdvihoval naše tvrdenie o vynikajúcej kvalite produktov a služieb.

V rámci rodinného holdingu BLANC & FISCHER vykonávame a certifikujeme systém energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001. Vďaka ešte silnejšiemu prepojeniu v celom rodinnom holdingu BLANC & FISCHER v budúcnosti sa v celej skupine spoločností zintenzívnia aktivity v oblasti udržateľnosti a konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti budú ukotvené v podnikovej stratégii – lebo nesieme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť, ako aj za našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).

NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.

Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.

Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern) Európskej chemickej agentúry (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu plynúť z chemických látok.

Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne. Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.

Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.

V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.

Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.

Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.

Na základe nariadenia REACH sme povinní upozorniť na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku, odpadové systémy a systémy pitnej vody obsahujú produkty vyrobené zo zliatin s hlinami olova (EC číslo: 231-100-4, CAS číslo: 7439-92-1), ktoré presahujú stanovený podiel 0,1 %.



KDE NÁS MÔŽETE NÁJSŤ

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sered'
tel.: 031/701 50 21-2
fax: 031/789 72 04
mob.: +421 915 818 939
ancor@ancor.sk
www.blanco.sk

TECHNICKÝ SERVIS A PODPORA

ANCOR Slovakia, s. r. o.
cesta 4385/10B
926 01 Sered'
tel.: 031/701 50 21-2
mob.: +421 905 559 313
servis@ancor.sk
www.blanco.sk

ONLINE

www.blanco.sk